www.shinil.co.kr

shinil anniversary 60th

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제품과 차이가 있을 수 있습니다. (2019년 3월 기준)

당신의
일상을
새롭게



2019 SHINIL SUMMER CATALOGUE

60주년 Limited Edition FAN

신일 선풍기

언제나 고객 가까이에서 함께한 신일, 60주년을 맞아 한층 더 강력해진 바람의
무선 선풍기를 소개합니다. 꾸준한 발전으로 당신의 더 나은 오늘을 만듭니다.

SIF-12LVIP 소비전력 : 30W | 타이머 : 1 ~ 8시간 | 풍속 : 1 ~ 11단계 | 날개수 : 4엽









써니야! 응답해~

신일 음성인식 알파팬



* SIF-ALPHA14 기준



다양한 음성인식 기능

"써니야 응답해", "회전", "켜세요", "멈추세요" 등의 음성을 인식하여
직접 버튼을 누르지 않아도 편리하게 사용할 수 있습니다.



6단계 풍속조절

자연풍/수면풍, 일반풍(1단/2단/3단/4단) 6단계 바람세기 조절이
가능하여 원하는 환경에 따라 자유롭게 설정할 수 있습니다.

■ **프리미엄** 무선 / IoT / 음성인식 / 블루투스



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-12LVIP	30W	8시간	11단계	4엽 / 30cm	리모컨, 터치식, 타이머, 유아풍, 파워풍, ChildLock, 유/무선 무드등, 탈착식 배터리, BLDC모터	–
SIF-14IOT	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	LG U+ IoT IoT@home 앱, 음성 인식(음성도우미), 리모컨, 자연풍, 수면풍, ECO(절전) 기능, 앱기능 제어 (on/off, 풍속, 타이머, LCD창 밝기, ChildLock, 버튼음, 알림)	–
SIF-ALPHA14	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 음성인식(전원, 풍속, 타이머, 회전)	–
SIF-C14MP	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, LED디스플레이, 스피커정격출력, ChildLock, 블루투스(ACC MP3 SBC 가능)	–

■ 스마트 터치

망을 터치하면 자동 ON/OFF 기능이
설정되어있어 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다.



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14RTON	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF, ChildLock	–
SIF-14RTTM	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14RTHS(블랙), SIF-14RTB(블랙), SIF-14RTWS, SIF-14RSF(스카이블루), SIF-14RGS, SIF-14RTLM, SIF-14RH, SIF-R14HP
SIF-14SAFE	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14SMAT, SIF-14SENS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14BEST	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	–
SIF-SF140	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, 수면풍	–
SIF-16HTR	44W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 초미풍	SIF-SF16KR, SIF-16RTM, SIF-16HRPP, SIF-KM160, SIF-16HTK, SIF-16HTKE, SIF-SS3000

내구성 UP↑, 소음 DOWN↓

신일 DC 선풍기

BLDC모터는 직류전기를 이용하는 모터로 일반 모터에 비해 소비전력이 최대 3배정도 낮아 효율적이며, 발열 및 소음이 적어 안전하고 편리하게 사용할 수 있습니다.
*SIF-D140N기준



7엽 날개 채용


터치식 디스플레이


자유로운 높낮이 조절



■ DC팬









모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D14ON	28W	8시간	8단계	7엽 / 35cm	리모컨, 터치식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-PHE14, SIF-P14CPK
SIF-DC09WS	16W	6시간	8단계	5엽 / 23cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC20KR
SIF-DC12WS	25W	6시간	6단계	7엽 / 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC24NK
SIF-P14DN	28W	6시간	8단계	7엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	–









모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-P14JR	28W	8시간	12단계	7엽 / 35cm	리모컨, ECO모드	–
SIF-DC36WS	16W	4시간	8단계	5엽 / 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC70KS
SIF-P14DCA	32W	12시간	12단계	7엽 / 35cm	리모컨, 터치식	SIF-P14DCB
SIF-P14DOA	11W	12시간	12단계	7엽 / 23cm	리모컨	–

■ 좌석용 리모컨











모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14BKRH	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, 2중날개, ChildLock, 망외링 간편조립	–
SIF-14HKR	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, ChildLock	SIF-14BKR, SIF-14MKR, SIF-14HKRE
SIF-14KRWS	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-C14BKP, SIF-14REK
SIF-D14RMD	45W	7시간 30분	3단계	5엽 / 35cm	리모컨	–
SIF-14NRT	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, 수면풍	SIF-14NRH(블랙), SIF-14NRSJ, SIF-14CSR, SIF-14RCW







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14RCYC	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍	-
SIF-14RSW	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF, ChildLock	-
SIF-D14HNR	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-M14HMR, SIF-14SDY, SIF-14CRT, SIF-S14RWS
SIF-148RC	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RSS, SIF-147RTT, SIF-14ROG, SIF-14RJP
SIF-14RAS	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-140RSJ, SIF-14RTC







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14RMC	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	-
SIF-14MRK	45W	7시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍	-
SIF-14RFS	45W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RCLM, SIF-14RTQ
SIF-14NHM	55W	7시간 30분	3단계	5엽 / 35cm	리모컨	-
SIF-RU14	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-DR14

■ 좌석용 기계식






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14HKA	49W	3시간	7단계(초미풍)	4엽 / 35cm	로터리식, 초미풍	-
SIF-14MKW	49W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14HKW(실버), SIF-14JAM(그린), SIF-14MKM(블랙)
SIF-14SHO	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14SHS
SIF-14HKB	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14JOW(화이트), SIF-14JOB(블루)






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14SFK	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14SHN	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14HHN(블루), SIF-14HKD, SIF-14HKE
SIF-14SMA	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14MKB	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14FTS	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 초미풍, 풋터치	SIF-14MFT
SIF-D14MS	45W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	-
SIF-D14PS	45W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-D14BS
SIF-14HSD	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14HSS, SIF-14HDSJ, SIF-14HDLK



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14CHM	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14SJG, SIF-14CEM, SIF-14CHP
SIF-14CYT	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14SYT	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-M141	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14HSP



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-N141	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14GJA, SIF-NH140, SIF-141NWS, SIF-D141N
SIF-141GWS	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-141GSM, SIF-14JSN, SIF-G14HP, SIF-140GSJ
SIF-14AZ	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-144SY, SIF-141AWS, SIF -141ANK, SIF-14AN, SIF-J14N
SIF-14HMQ	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14US, SIF-J14MM, SIF-14HP, SIF-LP140, SIF-146SY SIF-142NK, SIF-14ETM, SIF-14HLM, SIF-14LM
SIF-14GI	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14GID, SIF-14GZ, SIF-14GAG, SIF-14GLM, SIF-J14AI, SIF-14LTK, SIF-14KDK, SIF-14SIT, SIF-NH143, SIF-14DNS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14GCH	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14CKO, SIF-14GCJP
SIF-144NH	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14MOQ, SIF-14SPC, SIF-14MOP, SIF-14KPI, SIF-14KUP, SIF-14WMP, SIF-14MJB, SIF-14MKK
SIF-14GFJ	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14SBY	44W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14PLS	44W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-NH1416, SIF-14JKT, SIF-14SKK(블루)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14HDA	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14BHSJ, SIF-14DNS, SIF-14BH
SIF-14MLM	45W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14HMB	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	로터리식	-
SIF-C14ICT	45W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-D14BHP, SIF-NH1418



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14TWS	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 초초미풍	-
SIF-12MMC	37W	3시간	3단계	5엽 / 30cm	버튼식	SIF-12MJP, SIF-12TMO(블루), SIF-12PLS, SIF-12MWS
SIF-S16OP	58W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-S16YO
SIF-16PM	55W	3시간	4단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-16LPP, SIF-16LJP

■ 좌석용 서큘팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14PCC	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-14PNC	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-P14PDA	55W	8시간	7단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PDB, SIF-P14BWS
SIF-D14BN	45W	3시간	4단계	7엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-D14PCB	45W	3시간	4단계	7엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-D14BWS, SIF-D14PCA
SIF-D14AN	45W	3시간	4단계	7엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-

■ 벽걸이용 리모컨




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16HWKR	58W	8시간	3단계	3엽 / 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16HWER
SIF-M16KRD	50W	7시간 30분	3단계	5엽 / 38cm	리모컨, 버튼식	SIF-D16JWS
SIF-16WRA	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16WRR, SIF-16WRB, SIF-16WRJP, SIF-16WRDS, SIF-16WRSJ, SIF-16WRT




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16WRHM	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	SIF-16WRS(블루)
SIF-14WRQ	45W	6시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨	–

시원하고 청량한 바람
신일 **벽걸이용 리모컨 선풍기**

자연풍에서 수면풍까지 설정 가능해
어린이부터 노인까지 시원하고 부드러운 바람을
느낄 수 있습니다.
* SIF-16WRA 기준



■ 벽걸이용 기계식






모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16WJK	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	–
SIF-16HWK	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WJOA, SIF-16WDAN
SIF-16WAA	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	–
SIF-M16KD	50W	3단계	5엽 / 38cm	당김줄	SIF-D16MSK, SIF-D16WS






모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16WYT	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	–
SIF-16WBC	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WJT, SIF-161WNK, SIF-16WDN, SIF-16JWK, SIF-160WSJ, SIF-16WTK, SIF-160WBJP
SIF-16WOG	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	–
SIF-16HWA	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WHSJ





모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16HWP	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WBJ, SIF-W16SIT
SIF-14WKP	45W	3단계	5엽 / 35cm	로터리식	–
SIF-16WSY	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WST, SIF-J16WT

■ 벽걸이용 서큘팬




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-P14PGA	50W	–	4단계	5엽 / 35cm	기계식, 45° 좌우회전, 20° 상하조절	SIF-P14PGB, SIF-P28AWS
SIF-P14PJA	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PJB, SIF-P14PWS, SIF-P28JSW

■ 지상용 리모컨



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D360	65W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 80°, 90°, 180°, 360°회전가능	–
SIF-M16FRK	45W	7시간 30분	3단계	3엽 / 40cm	리모컨	–
SIF-FR161	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	SIF-16RFN, SIF-16RSP, SIF-16RTO, SIF-CR161, SIF-FR22



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16FRC	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	–
SIF-16FKR	60W	7시간 30분	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	–
SIF-PF16FRCO	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	–
SIF-PF16FRHM	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	–

■ 지상용 기계식




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-F16	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-167FSJ, SIF-F16WS, SIF-16FJP, SIF-F16DNS, SIF-H16F, SIF-F16TK
SIF-16FSS	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	–
SIF-16FSA	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-16FJS, SIF-16FHP, SIF-16FMH, SIF-16DNS, SIF-160FSJ
SIF-16FEM	60W	2시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-16FGC
SIF-18FCC	70W	3시간	3단계	3엽 / 45cm	버튼식	–
SIF-F20	77W	3시간	3단계	5엽 / 50cm	버튼식	SIF-C20, SIF-WK20, SIF-TK20, SIF-T20S, SIF-F20LM, SIF-DS20, SIF-F20DY, SIF-F20SIT

■ 지상용 서큘팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-PB14RDC	30W	15시간	32단계	7엽 / 35cm	터치식, 좌우회전, 3단상하조절	SIF-PB28RDC, SIF-PB56RDC
SIF-PB14DCWL	20W	3시간	32단계	7엽 / 35cm	터치식, 좌우회전, 3단상하조절	SIF-PB28DCWL, SIF-PB56DCWL
SIF-P14PEA	45W	3시간	12단계	5엽 / 35cm	기계식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PEB, SIF-P14PEW
SIF-P14PFA	55W	8시간	12단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PFB
SIF-P09DUA	56W	8시간	12단계	3엽 / –	–	SIF-P09DUB

■ 공업용



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-24FKG	260W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-24LBG
SIF-30FKG	230W	2단계	4엽 / 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-30LBG
SIF-24FPW	350W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	–



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-24WHT	260W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P24WS, SIF-24FDK
SIF-30WHT	230W	2단계	4엽 / 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P30WS, SIF-30FDK
SIF-24QGB	280W	3단계	4엽 / 61cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,450 ~ 1,700mm)	–
SIF-30QGB	225W	2단계	4엽 / 76cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,530 ~ 1,850mm)	–

공간 절약형 슬림형 디자인!

신일 타워팬

LED 디스플레이 | 좌우 회전조절 | 3단계 풍속조절 | 480분 타이머 기능







■ 타워팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-HM40R	43W	8시간	3단계	터치식, 좌우회전, 시로코팬	SIF-TW40R, SIF-TF80R, SIF-TP90R
SIF-DW120	45W	12시간	3단계	리모컨, 블루투스 스피커, 무드LED(5가지)	SIF-D120LHM
SIF-TH20	35W	3시간	3단계	버튼식, 수직 시로코팬	SIF-657TS, SIF-TWS90, SIF-DS90, SIF-JPT40, SIF-TH60B, SIF-T65F
SIF-TJ30R	34W	4시간	4단계	리모컨, 무드램프, 아로마기능	SIF-T60DR(화이트), SIF-THP40(블랙), SIF-TC80M(화이트), SIF-TW80R(블랙)
SIF-TBW50	40W	8시간	3단계	리모컨, 스탠드, 벽걸이겸용	–
SIF-TT90R	90W	–	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-TT90M(기계식)
SIF-TT30	35W	–	3단계	버튼식	SIF-TR03

■ 천장용 선풍기




모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16CSR	58W	2단계	3엽 / 40cm	리모컨, 360° 회전	–
SIF-16CSH	58W	2단계	3엽 / 40cm	시소 스위치, 360° 회전	SIF-16CSM(스위치 없음), SIF-16CST(타이머 3시간), SIF-16JCM(스위치 없음)

■ 블로워팬

블로워팬은 외부공기를 흡입하여 높은 압력으로 강한 바람을 일으켜
얼음처럼 시원한 바람과 쾌적한 공기를 만들어줍니다.





모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-H20HL	110W	7시간 30분	3단계	리모컨, 자연풍, 수면풍, 터보풍, 그릴회전, 좌우회전, 상하조절	SIF-H11LM, SIF-220CFS
SIF-TB80R	110W	–	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-IB90R, SIF-P100BFR
SIF-S55JP	110W	–	3단계	로터리식, 좌우회전, 상하조절	–



강력한 토네이도 바람
신일 **블로워팬**

신일 블로워팬은 강력한 바람을 약, 중, 강 3단계로
설정 가능하며, 기존의 선풍기 제품과는 차원이 다른
강력한 바람을 선사합니다.
* SIF-H20HL 기준

■ 소형팬








모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-P6TWS	5W	3단계	5엽 / 23cm	배터리 용량(3.7v/2,550mAh), 높이 21cm	SIF-PT5200(흰색)
SIF-S23BL	30W	2단계	5엽 / 23cm	버튼식	SIF-S09WH
SIF-D30LM	35W	3단계	5엽 / 30cm	로터리식	–
SIF-C16RLM	50W	3단계	5엽 / 40cm	로터리식	SIF-C16MG(실버)




모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D24IF	320W	3단계	3엽 / 60cm	로터리식	–
SIF-C16BAIR	60W	3단계	3엽 / 40cm	로터리식, 좌우회전, 상하조절	–





모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-M12LKP	45W	3단계	3엽 / 30cm	로터리식, 상하조절, 공기순환기능	–
SIF-16FQ	90W	3단계	3엽 / 40cm	로터리식, 상하조절, 금속재질	–
SIF-12LWS	45W	3단계	4엽 / 30cm	버튼식	SIF-12SJH(실버), SIF-12LSS(실버), SIF-12LSG(골드), SIF-12JJH(골드)






모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D220MF	20W	–	3단계	그릴회전	3엽 / 20cm	로터리식, 상하조절, 좌우회전	–
SIF-JBT10	30W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식	SIF-K10P, SIF-WS10, SIF-10JP
SIF-P10B	50W	3시간	3단계	그릴회전	6엽 / 25cm	버튼식, 저소음 타이머	–





모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-C14LM	60W	–	3단계	–	5엽 / 35cm	로터리식, 상하각도조절	–
SIF-C10CWS	50W	2시간	3단계	그릴회전	3엽 / 25cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-C10BWS, SIF-D10PKP, SIF-D10BKP
SIF-J14	65W	2시간	3단계	그릴회전	6엽 / 35cm	로터리식, 360° 회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 다이얼	SIF-U14WS, SIF-U14PWS, SIF-U14BWS





모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-U35CWS	65W	2시간	3단계	그릴회전	6엽 / 35cm	로터리식, 360° 회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 버튼, 앞망 역회전기능	SIF-D14BKP, SIF-U35BWS, SIF-D14CKP
SIF-B10	40W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식, 상하조절	SIF-107SJ, SIF-B10LM, SIF-SY10, SIF-1015
SIF-SK10	30W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식	SIF-SH10, SIF-WT10, SIF-WS10F, SIF-ST10, SIF-YJ10, SIF-NF10





모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-NC10	50W	–	3단계	그릴회전	6엽 / 25cm	로터리식	SIF-MB10(그레이), SIF-610JP(블루)
SIF-12BFF	45W	3시간	3단계	그릴회전	5엽 / 30cm	로터리식	SIF-B12SF
SIF-WS12B	50W	3시간	3단계	그릴회전	5엽 / 30cm	버튼식, 저소음 타이머	–






모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-S35IS	55W	3단계	그릴회전	5엽 / 35cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-S14GY(그레이), SIF-SSB01(블랙)
SIF-40LM	110W	3단계	–	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	–
SIF-S50IS	110W	3단계	–	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-S202KP
SIF-S30	110W	3단계	–	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	–





모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-08SPS	33W	2단계	–	3엽 / 20cm	로터리식, 좌우회전, 상하조절	–
SIF-08BLC	26W	2단계	–	3엽 / 20cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	SIF-08UB, SIF-08OR, SIF-838WS
SIF-12MOQ	45W	3단계	–	5엽 / 30cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	–

품격과 실용성 모두담다!

신일 **핸디형 선풍기**

고급스러운 디자인으로, 휴대하기 편리한
컴팩트한 사이즈의 핸디형 선풍기 입니다.

삼성 배터리 (*SIF-KS260) · 4엽 저소음 팬 · USB 연결 · 안전회로 · 3단계 풍속



■ 핸디형



모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-KS2600	4W	4엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,550mAh	SIF-KS2600W(아이보리), SIF-KS2600B(블랙), SIF-KS2600M(블루)
SIF-D07G2	4W	6엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07W3(화이트+그린), SIF-D07P1(핑크)
SIF-D07W6	4W	6엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07G5(민트), SIF-D07P4(핑크)
SIF-D07A2	4W	5엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07A1, SIF-D07A3



모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-07MSJ	4W	7엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-C7WS(핑크)
SIF-H826SB	4W	4엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-H826WW(화이트), SIF-H826BB(블랙), SIF-H826PP(핑크)
SIF-P16KP	4W	7엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/1,500mAh	SIF-B15KP(블루), SIF-O18KP(오렌지), SIF-G17KP(그린)
SIF-D20AIR	4W	13엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	5v/2,600mAh	SIF-D25AIR(핑크)

2in1 공기청정기와 서큘레이터의 만남

신일 공기청정 서큘레이터

2 IN 1 2가지 기능을 한번에!

3중필터 프라-탈취-헤파(H13)

상하좌우 자동회전

필터교체 알림기능







■ 공기청정 서큘레이터

기존의 서큘레이터에 공기청정 기능을 더해 실내 공기를
정화하고 정화된 맑은 공기를 집안 곳곳 쏘아보냅니다.



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-AIR20KWS	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR60ERP
SIF-AIR20K	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR40PCC, SIF-AIR80DHT, SIF-AIR90DAL

에어 서큘레이터의 기준을 만들다

신일 서큘레이터

신일 에어 서큘레이터는, 항공 역학에 기초한 제트 엔진 기반 팬 설계와
과학적인 그릴 설계로 근처의 공기를 빨아들여 강력한 직진성의 회오리 바람을 내보내
빠르게 공기를 순환시키는 제품입니다.

15M
최대 15M 유효거리

자동 상하좌우 회전

냉·난방 에너지 절약

공기순환 효과





강력한 터보모터가 15M 이상의 강한 바람을 일으켜 빠른
공기순환을 도와줍니다.



상하좌우 자동회전 기능으로 공기를 실내 전체로 일정하게
순환시켜 줍니다.



터치식 조작기능으로 누구든 손쉽게 제품을 사용할 수
있습니다.

■ 스탠드형 서큘레이터



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-PC10DCA	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	DC모터, 완전분리형	SIF-PC40NBK
SIF-PC20DCB	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	DC모터, 완전분리형	SIF-PC50KMC
SIF-PC30DCC	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	DC모터, 완전분리형	SIF-PC60TPO



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-P09CSU	56W	8시간	–	3엽 / 22cm	터치식, 좌우상하조절, 높이조절	SIF-P09CST(블랙)
SIF-SC60PS	52W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-SC60S
SIF-CK80PS	52W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-CK80WSW, SIF-CK80LCC, SIF-CK80MOT, SIF-CK80SJ, SIF-CK80PNX
SIF-BS90PS	52W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-BS90EMH

■ 서큘레이터






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-SC30RDC	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	DC모터, 완전분리형	–
SIF-SC30PR	48W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	–
SIF-CK40PR	48W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-CK40LCC, SIF-CK40MOT, SIF-CK40SJ






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-BS50PR	48W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-BS50EMH
SIF-KC15	40W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-NKD15(화이트)
SIF-FC10K	40W	4시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-FK60
SIF-C50J	40W	4시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-AK50






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-B919BTS	56W	7시간 30분	4단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-B10TS, SIF-CC9TS
SIF-TBK15	40W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	–
SIF-NB100	23W	6시간	4단계	–	버튼식	–
SIF-NB200	23W	6시간	4단계	–	버튼식	–

■ 냉풍기

액체가 수증기로 변하면서 열을 흡수하여 주변이 냉각되는
현상인 자연친화적 기화냉각 방식의 냉풍기입니다.






모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-M800LY	110W	386x346x880mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 6ℓ, 3가지 바람모드	SIF-B900LY
SIF-D200H	65W	322x325x805mm	8시간	4단계	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 바퀴LOCK기능, 3가지 바람모드	SIF-D240LI
SIF-P75MD	75W	395x320x840mm	7시간	540m/min	리모컨, 본체, 아이스팩 4개, 65dB	–
SIF-D27MD	65W	410x320x750mm	7시간	3단계(10m/s)	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 물부족 시 워터펌프 작동정지	SIF-C700LSJ, SIF-C17MD







모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-D12SB	80W	–	–	4단계	리모컨, 버튼식, 미스트 기능	SIF-D28SB, SIF-DMC18SB
SIF-P550CE	45W	342x260x719mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 5.5ℓ	–
SIF-CF2020	110W	320x250x910mm	7시간 30분	10m/s	리모컨, 자연풍, 수면풍, LED 표시등, 버튼식 조작판넬, 물탱크 6ℓ	–
SIF-HI3000	110W	405x280x890mm	7시간 30분	10m/s	리모컨, 자연풍, 수면풍, LED 표시등, 버튼식 조작판넬, 물탱크 6ℓ	SIF-DW220, SIF-1200KP, SIF-SS110, SIF-CW110
SIF-C790	20W	46x189mm	4시간	3단계	터치식, LED 조명등, 아이스팩을 이용한 개인용 냉풍기, 휴대용 배터리로 작동가능	SIF-AC30, SIF-IF88WS


집 안 어디서든, 시원하고 간편하게!

신일 이동식 에어컨

신일 이동식 에어컨은 여름에는 에어컨으로 장마철에는 제습기로 동시에 사용할 수 있고 집 안 어디서나 시원하고 쾌적한 환경을 만들어줍니다.
* SMA-D90IOT 기준



IoT 기능을 더해 직접 조작하지 않아도 언제 어디서든 제품을 손쉽게 컨트롤 할 수 있습니다.



AUTO, 송풍, 냉방풍 3가지 바람모드를 자유롭게 선택할 수 있습니다.



남녀노소 누구나 손 쉽게 설치할 수 있습니다.



■ 이동식 에어컨

냉방과 제습이 필요한 여름철에 실내의 습기를 제거하여
최적의 바람세기로 더욱 쾌적한 실내환경을 제공합니다.



모델명	소비전력	냉방능력	사이즈	무게	특징	자매모델
SMA-D90IOT	1,020W	9,000BTU/h	394x352x846mm	29.2kg	IoT 기능, 리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	–
SMA-D9000K	1,020W	9,000BTU/2,650KW	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 상하조절, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머	SMA-D950SI
SMA-D900NE	1,020W	9,000BTU/h	394x352x846mm	29.2kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	SMA-D850SI(샴페인골드)
SMA-C9000K	1,020W	9,000BTU/2,650KW	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머	–
SMA-C7000PM	650W	7,000BTU/h	310x310x640mm	21kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 단독제습가능	–



모델명	소비전력	냉방능력	크기	무게	사용면적	특징	자매모델
SMA-P12000AU	1,200W(냉방) 1,100W(난방)	3,200W	475x798x417mm	33kg	–	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문틀, 고정핀, 배수호스, 1 ~ 24시간 타이머, 52dB	–
SMA-C12000N	1,350W	12,000BTU/h	471x850x355mm	33kg	–	LCD 디스플레이어 리모컨, 1 ~ 24시간 타이머	–
SMA-H1200F	1,4000W	12,000BTU/3,500W	330x505x778mm	23kg	26 ~ 33㎡ (구8 ~ 10PY)	리모컨, 수면기능, 전자동 터치식 조절 LED, 24시간 타이머	–
SMA-C1500F	1,700W	14,000BTU/4,000W	300x505x778mm	29.5kg	42㎡	리모컨, 온풍기능, 수면기능, 전자식 터치패널	SMA-H1400F
SMA-M110UT	1,100W	9,000BTU/2,640W	345x355x703mm	23.5kg	–	리모컨, 자동꺼짐/켜짐 예약, LED, 타이머	–

습기는 없애고 상쾌함은 높이다!

신일 제습기

건강한 실내습도를 유지시켜주며, 대용량 물받이와 인공지능에 따른
자동제습모드를 탑재하여 쾌적한 환경을 제공해줍니다.
* SDH-PM1000 기준


인공지능 및 집중건조 KIT


최대용량 20ℓ


360° 회전바퀴


편리한 필터 세척



■ 제습기



모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	제습면적	특징	자매모델
SDH-140PC	325W	1 ~ 12시간 / 연속	14ℓ	5.7ℓ	58.6㎡	건조KIT 포함	SDH-2400PS
SDH-160PC	335W	1 ~ 12시간 / 연속	16ℓ	5.7ℓ	66.9㎡	건조KIT 포함	SDH-2600PS, SDH-1600C
SDH-AM150	330W	9시간	15ℓ	5.5ℓ	62.5㎡	35dB	SDH-AM300, SDH-AM450, SDH-AM600
SDH-PM1000	350W	12시간	20ℓ	5.8ℓ	69.9㎡	건조KIT 포함	SDH-PM360, SDH-PM540, SDH-PM720



모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	제습면적	자매모델
SDH-130HS	295W	1 ~ 12시간 / 연속	13ℓ	3.8ℓ	54.4㎡	SDH-250LM
SDH-150HS	335W	1 ~ 12시간 / 연속	15ℓ	3.8ℓ	62.8㎡	SDH-350LM, SDH-2014S
SDH-LX200	295W	1 ~ 12시간 / 연속	13ℓ	3.8ℓ	54.4㎡	SDH-380S
SDH-LX300	335W	1 ~ 12시간 / 연속	15ℓ	3.8ℓ	62.8㎡	SDH-580SI

■ 에어커튼

공기의 힘을 이용하여 외부공기와 내부공기를 차단하여
공기중의 이물질 및 작은 곤충과 같은 벌레의 유입을 막고
실내와 외부와의 온도를 차단해주는 장치입니다.



모델명	치수(mm)	모터사양	속도단	전압(V)	소비전력(W)	소비전류(A)	풍속(m/s)	풍량(CMM)	소음(dB)	중량(kg)
SAC-SP90	236x200x900	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	160 / 130 / 110	0.75 / 0.6 / 0.5	14 / 12.5 / 11	33 / 29 / 26	57 / 51 / 46	12
SAC-SP100	236x200x1,000	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	190 / 160 / 120	0.85 / 0.71 / 0.54	14 / 12.5 / 11	37 / 33 / 29	57 / 51 / 46	13
SAC-SP120	236x200x1,200	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	190 / 150 / 110	0.87 / 0.69 / 0.51	14 / 12.5 / 11	44 / 40 / 35	58 / 52 / 47	14
SAC-AD90	247x212x900	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	350 / 300 / 280	1.6 / 1.4 / 1.3	17 / 14 / 12	41 / 34 / 29	58 / 55 / 50	13
SAC-AD100	267x212x1,000	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	350 / 300 / 280	1.6 / 1.4 / 1.3	19 / 16 / 14	51 / 43 / 38	58 / 55 / 50	14
SAC-AD120	247x212x1,200	단상4극(1Ø4P) 임펠러재질	HI / MI / LO	220	460 / 390 / 350	2.1 / 1.8 / 1.6	20 / 17 / 15	65 / 56 / 49	59 / 57 / 51	15

요리의 시작은 신일과 함께

신일 주방가전

신일 주방가전은 믹서, 포트, 전기레인지, 에어프라이어 등
실생활 주방에서 사용되는 모든 제품을 담았습니다.
신일 주방가전으로 우리가족 건강한 음식을 만들어보세요!



SEP-T1700 소비전력 : 2,000W | 용량 : 1,700㎖ | 크기 : 210x154x249mm
SEP-C150KS 소비전력 : 800W | 용량 : 1,500㎖ | 크기 : 203x207x238mm
SMX-HB450WK 소비전력 : 800W | 용량 : 600㎖ | 크기 : 116x213x415mm
SOV-1400AF 소비전력 : 1,500W | 용량 : 3,000㎖ | 크기 : 268x258x320mm







빠르고 강하다!

신일 고속블랜더



스테인리스 칼날
6개의 강력한 스테인리스 칼날로 단단한 식재료도 한번에 갈아냅니다.



속도조절 기능
속도조절이 가능한 다이얼 버튼은 최적화된 요리를 선사합니다.

*SMX-3510WS 기준



■ 고속블랜더



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M3000SS	1,500W	220x225x520mm	6엽 / 2,000㎖	5분이내	본체, 누름봉, 메뉴얼	기계식, 26,000RPM	SMX-M1500JA(레드), SMX-M1500JC
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드), SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-3610WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	터치식, 35,000RPM	SMX-S2000SJ
SMX-S183A	1,250W	177x204x413mm	+ / 1,700㎖	2분이내	유리컵, 플라스틱컵	로터리식, 버튼식, 16단 속도조절 19,000 ~ 22,000RPM	–
SMX-S126A	1,250W	177x204x413mm	+ / 1,700㎖	2분이내	유리컵, 플라스틱컵	로터리식, 버튼식, 16단 속도조절 19,000 ~ 22,000RPM	–

■ 대용량믹서



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 스텐컵, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm(본체)	S자형, – / 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날 각1개, 스텐컵 1개, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	–	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드)
SMX-C1050	1,000W	152x172x379mm	+, – / 500, 1,000㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	–
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	–	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS(착즙망 없음)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	–	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–

■ 다용도믹서







모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+(티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개, 진공펌프	로터리식, 진공, 믹서, 주서, 컷트	–
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+(티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, – / 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	– / 1,700, 600, 200㎖	–	–	로터리식, 믹서, 주서, 원액	–
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	–(일자) / 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+, – / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-S1000JR	1,000W	185x185x460mm	6엽 / 1,750㎖	–	–	믹서, 분쇄	SMX-1800WS

주방가전의 필수품
신일 **다용도믹서**

신일 다용도 믹서는 다지기와 믹서가
모두 가능하고 강력한 모터를 채용하여
짧은 시간에 음식물을 시원하게 분쇄합니다.
* SMX-400MJS 기준









모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-150DNS	600W	203x193x307mm	6엽 / 1,500㎖	–	–	버튼식, 믹서, 분쇄	–
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	–	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60
SMX-C0825	350W	–	– / 800㎖	1분이내	본체, 컵 3개	로터리식, 믹서, 분쇄	–
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, –(티타늄 도금) / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-G303	300W	320x320x620mm	+ / 1,200㎖	2분이내	–	로터리식, 믹서	–
SMX-WS128	300W	210x190x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	–	버튼식, 믹서	SMX-1200S
SMX-H358KP	200W	110x110x330mm	+, – / 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-MH1204(화이트), SMX-380TS(레드)
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	–(일자) / 1,200㎖	2분이내	–	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+ / 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	–
SMX-JC15MR	200W	135x145x175(본체)	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, – / 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망,	버튼식	–
SMX-W350	350W	112x112x322mm	+, – / 750, 400, 300, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 믹서	SMX-B350(블랙)






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm(본체)	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	–
SMX-HS800	300W	165x165x340mm	+ / 800㎖	2분이내	칼날 1개	버튼식, 믹서	SMX-100GG(오렌지)
SMX-C760J	200W	105x105x163mm(본체)	+, – / 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ, SMX-C800(700/250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm(본체)	+, – / 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP(800/400/200㎖)






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, – / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–
SMX-350SKH	350W	100x100x320mm	+, – / 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B(텀블러컵 2개, 티타늄도금칼날 +/-, 주서착즙망)
SMX-258DS	200W	115x115x165mm(본체)	+ / 600, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	–
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H230N(그린), SMX-H300(블루), SMX-H200(본체 연그린)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	–	–	–
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	–
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-D350	350W	170x170x275mm	– / 1,000㎖	2분이내	본체, 스테인리스컵	버튼식	–
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+ / 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	–
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, – / 1,500, 500, 350㎖	3분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, – / 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-H1000G(그린), SFM-C457WS, SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm(본체)	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY(다지기전용컵)
SFM-C454WS	200W	100x100x308mm(대컵), 100x100x240mm(소컵)	+, – / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, – / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, – / 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, – / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, – / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JA	200W	96x96x140mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	믹서칼날(티타늄코팅), 본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	–





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, – / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	–
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	시소 버튼식, 믹서, 주서	–
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+ / 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	시소 버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK

■ 다지기




모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C900	300W	75x175x245mm	– / 800㎖	1분이내	본체	버튼식, 채썰기	SMX-C700, SMX-C800
SMX-13FM	140W	250x200x160mm	– / 300㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	PUSH, 다지기	–



요리가 더 간편해지는

신일 **핸드블랜더**

DC모터를 장착해 소음과 진동을 최소화했으며
칼날부터 식재료가 닿는 모든 부분은 스테인리스
스틸 소재로 되어있어 세척이 용이하고 위생적인
관리가 가능합니다.
* SMX-HB450WK 기준



■ 핸드블랜더






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	– / 600㎖	1분이내	본체, 600cc용기, 멀티다지기통	PUSH, 믹서, 분쇄, 선식, 혼합	–
SMX-22HC	400W	55x75x220mm	– / 600(계량컵), 400㎖(분쇄컵)	1분이내	계량컵 1개, 믹싱볼 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-HB400그레이), SMX-TP60J그레이), SMX-MA800그레이), SMX-33HO오렌지) SMX-EM800그레이), SMX-MK90그레이)
SMX-11HC	400W	55x75x220mm	– / 600㎖	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서	–
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	– / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H24(오렌지)






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	– / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	–
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	– / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM
SMX-D400FS	400W	228x132x243mm	– / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	–
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	– / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	–

온 가족이 함께 즐기다!
신일 **티포트**

환경호르몬 걱정없는 내열 유리용기 채용과
온도 조절 및 보온이 가능한 터치식 작동 버튼을 채용하여
간편하고 안전하게 사용할 수 있습니다.
* SEP-CT800 기준




■ 티포트






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대 포함, 8단계 화력조절, 9시간 30분 예약가능	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D15JH(민트), SEP-D900DN(핑크), SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800

■ 무선포트





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-D1105BK	1,500W	290x202X190mm	1.05kg	0.6ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	전자식, 30분 보온기능, 온도조절(40℃ ~ 100℃, -1℃ 단위 조절)	–
SEP-D2200WH	1,500W	290x202X190mm	1.05kg	0.6ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	전자식, 30분 보온기능, 온도조절(40℃ ~ 100℃, -1℃ 단위 조절)	–
SEP-T1700	2,000W	210x154x249mm	–	1.7ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	컨트롤러 Strix사 제품사용, SUS 304 스테인리스 적용, 회전밑판	–






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-M1700	2,000W	210x154x261mm	1.5ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	SUS 304 스테인리스 적용, 회전밑판	SEP-M1500(1.5ℓ), SEP-M1200(1.2ℓ)
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전밑판	–
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전밑판	–





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-D200S	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–
SEP-D250ST	1,850W	220x158x218mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	SEP-450SJ
SEP-D170SD	1,850W	232x192x290mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특치	자매모델
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S11TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SK170	2,000W	222x161x243mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전밑판	–






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전밑판	–
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	–	–






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHL, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	–	–
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전밑판	–
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-F24WO(연블루), SEP-P12JP SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

■ 무선포트 [유리]





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	SEP-GB40

■ 커피포트 / 자포트 / 라면포트





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도퓨즈 / 보온온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	–	0.5ℓ	– / 0 ~ 100℃	과열보호장치	물 끓임 및 보온기능, 사이폰방식, 삼투압방식	SEP-CB550
SEP-3200NS	750W(가열), 35W(보온)	285x218x340mm	–	3.2ℓ	192℃ / 95 ~ 98℃	바이메탈, 온도퓨즈	물 끓임 및 보온기능,수동 잠김버튼 채용, 이중과열 방지장치 채용, 재가열, 3가지 급수방식 채용(자동급수, 컵누름, 뚜껑 에어버튼)	–
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	100℃ / –	과열보호장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)




사이폰 추출 커피를 집에서 간편하게!

신일 **사이폰 커피메이커**

추출 시간이 짧아 부드럽고 깔끔한 맛의 커피를
맛 볼 수 있으며, 0 ~ 100℃ 온도 조절 및 보온이 가능하고
주전자의 주둥이가 길어 차를 따르기에 편리합니다.

*SEP-CC500 기준

■ 식품건조기





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H803YS	520W	450x300x310mm	4.2kg	본체, 건조대 8단, 그물망 3개	1 ~ 48시간 타이머, 재료에 따라 온도 조절 가능, 사각형의 넓은 공간 확보, 건조그물망 채용, 식품이 달라붙는 것 방지	SFD-S75R(레드), SFD-S08WK
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-S500JP	400W	448x300x382mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	–





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	–
SFD-W6000	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	기계식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입	–
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	–	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	–
SFD-A500JH	260W	285x285x255mm	–	본체, 트레이 5단, 건조대	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙), SSM-D4300(6단)

■ 식기건조기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	기능 및 특징	자매모델
SDD-D060MS	260W	495X409X361mm	–	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	–
SDD-D120ES	260W	495X409X361mm	–	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	–
SDD-180SG	180W	436x377x323mm	3.5kg	28ℓ	–	물끓임, 보온기능, 120분 타이머, 안전보호 스위치	–

■ 밥솥





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	–
SCJ-PBP10WH	350W	275x230x225mm	2.3kg	1.0ℓ	전자식, 다양한메뉴, 본체, 주걱, 설명서, 다양한 기능(밥, 냄비밥, 죽, 스프, 미음, 케이크 등)	SCJ-P10STBK
SEJ-25000	70W	385x370x285mm	–	50인용	보온용	–






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SJC-S40WT	350W	205x205x220mm	–	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	–	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	–	1인용 / 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	–	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E · TP강판	–

■ 그릴팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SGP-H77WS, SWG-L770SJ
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2M	다이아몬드 코팅	–
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25M	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3M	다이아몬드 코팅	–
SWG-D160MG	1,600W	500x190x400mm	6.2kg	1.2M	과열차단스위치, 전압보호장치	SWG-D320RG
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SWP-L770SJ




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	–	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	–
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3M	불소수지 코팅	–

■ 피자팬 / 프라이팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-C15GN	1,500W	Ø440	4.25kg	1.2 ~ 1.4M	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동작방식	–
SPP-40A / SPP-46A	1,450W / 1,500W	548x455x460mm / 570x511x520mm	3kg / 3.5kg	1M	Non-stick, 한국 KFDA 승인	–
SFP-S33	–	궁중팬 240mm 프라이팬 240, 280mm	–	–	프라이팬 2종, 궁중팬 1종, 다이캐스팅 통주물 공법, 베이클라이트 재질 손잡이, 화강암 5중 코팅(이노블 코팅)	–

■ 잔치팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2M	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3M	다이아몬드 코팅	–
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, ㅅ자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)






모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	–	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	–
SPP-580JP	1,600W	580x390x140mm	4.65kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SPP-1600UM, SPP-H58WS, SPP-SQ580

■ 전기레인지



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm / 약 2.4kg	–	3시간	LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	–
SHL-D40HID	1,8000W +1,8000W	680X380X75mm / 약 6kg	–	4시간	화이트 LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 가열선 동재질, 과열보호 안전 스위치, 87가지 파워조절기능, 안전장치 버튼, 자동전원차단 안전장치	–
SHL-HM20	2,000W	280x360x68mm / 2.38kg	10단	3시간	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능	–
SHL-S15KP	2,000W	250x335x60mm / 1.89kg	8단	12시간	고강도 세라믹 글라스상판, 12시간 타이머, 자기유도 방식의 용기 직접 가열방식, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절기능	SHL-S55ID(레드)



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S350S	3,500W	585x505x50mm / 8.7kg	9단	1 ~ 99분	빌트인상판(프레임옵션)	프레임 : SHL-505RT(알루미늄), SHL-585RT(스테인리스)
SHL-2000SC	2,000W	431x297x62mm / 13.2kg	자동	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	–
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-2000EE	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-4400EE



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm / 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분 / 5분 간격 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	–
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm / 1.9kg	10단	–	–	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm / 1.4kg	9단	3시간	캠핑용	–
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm / 1.5kg	9단	3시간	캠핑용	–

■ 핫플레이트 / 직화불판



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	화구크기	특징	자매모델
SHP-1300NC	1,500W	290x270mm	–	5단	183mm	2중 안전장치(과열 안전장치), 전기식 작동으로 사용 편리, 내열페인트 사용(표면), 온도조절 스위치, 보온, 가열	SHP-13SS
SDF-S92	–	380x380x80mm	2.3kg	–	–	스테인리스 용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이	–

■ 전자레인지



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SRE-PD20RDK	700W	440x330x259mm	10.6kg	20ℓ	온도/시간설정다이얼, 할로겐 램프채용, Turntable지름(255mm)	SRE-PD20REA, SRE-PD20RTO
SRE-P20MDK	700W	440x330x259mm	10.6kg	20ℓ	온도/시간설정다이얼, 요리종료알림, 할로겐 램프채용, Auto Menu, Turntable지름(255mm)	SRE-PD20MOK, SRE-PD20MOP

■ 오븐토스터기



모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-500K	650W	340x165x195mm	1.9kg	0 ~ 15분	6ℓ	100 ~ 250℃	조리 완료 시 벨소리 알림, 본체, 슬라이딩 도어, 분리형 그릴, 분리형 받침대	SOV-380J(블랙+실버), SOV-350W(화이트), SOV-400V(아이보리), SOV-300J(화이트), SOV-300E(오렌지)
SOV-S23GH	1,500W	473x337x292mm	–	60분	23ℓ	–	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	SOV-H1500GH
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	–	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	–

■ 할로겐오븐 / 멀티쿠커





모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SOV-C140R	1,200 ~ 1,400W	412x367x328mm	7.5kg	0 ~ 60분	12ℓ + 5.3ℓ(링)	65 ~ 250℃	과열안전장치, 본체, 구이망, 접시집게, 분리형내솥, 설명서	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4ℓ(전골)	3단계(강/중/약/보온)	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1
SMC-S1500	1,500W	370X335X260mm	3.7kg	0 ~ 120분	-	80 ~ 240℃	초강력 특수코팅, 본체, 튀김망, 튀김망 손잡이, 찜틀, 유리 뚜껑	-

■ 가스구이기 / 전기구이기 / 생선구이기





모델명	소비전력	사이즈	무게	가스소비량	용량	온도조절	특징	자매모델
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	-	-	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/퐁듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-
SCG-3000YN	-	430x280x110mm	2.9kg	170g/h	220g	-	본체, 바베큐그릴, 뚜껑, 생선그릴, 가방, 삼발이, 물세척 기름받침대, 카트리지 및 압력 감지 안전장치	-
SOV-D114J2	1,300W	495X345X195mm	약 6kg	-	1,500ml	-	세라믹 필터, 생선구이기, 그릴망, 과열온도보호 스위치(310℃)	SOV-1600PJW, SOV-D1100PSJ

■ 튀김기



모델명	소비전력	사이즈	용량	온도조절	특징	자매모델
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/퐁듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-



심플한 디자인과 가벼운 무게!

신일 레트로 냉장고

작고 가벼움.
다양한 공간에 설치가능

강력한 컴프레서.
완벽한 냉기 유지기술

전력 효율성↑.
간냉식에 비해
전력소비량이 낮음

저소음 설계.
순환팬 등이 없어 소음 적음

*SRG-C290L 기준

■ 냉장고





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50ℓ(냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	본체, steel 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128ℓ(냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280ℓ(냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D280L, SRG-C290L

■ 냉동고 / 제빙기 / 냉온장고






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42Kg	냉동실 158ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구, 메뉴얼	기계식	SRG-C258KH(화이트)
SIM-M230WS	264W	296x390x400mm	9.1Kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-D800LHM
SIM-S220SJ	264W	242x358x328mm	12kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-R210WS(레드), SIM-B240SJ(브론즈), SIM-M230WS(메탈)
SCR-S65NO	44 ~ 65W	550x360x427mm	-	33ℓ	-	냉장 15℃(±5℃), 온장 55℃(±5℃), 2단 분리형 뚜껑, 차량용 DC연결	SCR-S446KP

건강과 편의를 고려한 새로운 기술!

신일 에어프라이어



공기순환 가열방식
최대 200℃ 고온의 열기를 공기순환 시스템을 이용하여
눅눅하지 않고 바삭 담백한 요리를 즐기실 수 있습니다.



세척이 편리한 분리형 튀김받침대
튀김통과 튀김 받침대 분리가 가능하여 세척이 편리합니다.



■ 에어프라이어







모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-C340YWS	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C320RWS(레드), SOV-C360PSJ(핑크)
SOV-C260AF	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C180BT(진청색), SOV-C160KP(화이트+블랙)
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI, SOV-D380IV
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS

■ 요거트메이커 / 찜기 / 제빵기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SYM-H15KPN	15W	195x195x141mm	0.8kg	1.0ℓ	본체, PP용기	–	SYM-H30KS
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	–	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	–	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700g	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 쨈, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	–

■ 토스터 / 현미가공기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	–	–	온도과승방지, 서랍식트레이	–
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	–	본체, 박스, 메뉴얼	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	–
SRM-M800JO	60W	260x260x265mm	–	800㎖	–	현미 겉면 칼집 가공, 코드선 분리가능 칼집깊이 0.2 ~ 0.6mm(4단계 조절)	SRM-M117WH(화이트)

■ 진공용기 / 진공포장기






모델명	소비전력	사이즈 / 용량	구성품	기능 및 특징	자매모델
SVL-P600	–	중 133x133x68mm / 550㎖, 대 151x151x71mm / 780㎖, 특대 172x172x76mm / 1,100㎖	반찬통 3종	–	–
SVL-P300	–	샐러드통 172x172x103mm / 1,600㎖, 파통 225x182x82mm / 1,830㎖, 이채통 301x133x121mm / 2,720㎖	보관용 3종	–	–
SJP-LB1000	120W	380x150x93mm / –	본체, 지퍼팩 (대 10P, 중 15P, 소 25P)	–	SJP-S622, SJP-WS5000
SJP-HD1000	–	205x60x60mm / –	본체, 지퍼팩 (대 2P, 중 5P, 소 5P)	건전지(AAx4개) 작동	SJP-SH311, SJP-WS3000

무선으로 편리함 UP!

신일 무선 싸이클론 청소기



자유로운 회전 브러쉬
좌우 회전이 자유로워 손에 무리가 가지않고 구석구석 깨끗하게 청소가 가능합니다.



미세먼지 여과기
강력한 미세먼지 여과방식으로 미세먼지, 진드기, 꽃가루 등을 여과시켜주어 안심하고 청소할 수 있습니다.



*SVC-D500SR 기준

■ 청소기[유선/무선 싸이클론]









모델명	소비전력	흡입방식	사이즈	무게	코드길이	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	싸이클론	376x259x292mm	4.2kg	–	1.8ℓ	프리필터, HEPA필터, 최대 3,000RPM 회전브러쉬, 최대 40분사용가능(LG Li-ion 배터리)	SVC-D500SR(레드), SVC-D550GS(그린)
SVC-7080A	1,000W	싸이클론	420x292x350mm	–	4.5M	–	일반필터, 물세척필터, 틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-2050B(레드), SVC-3040D(연그린), SVC-4070D(연보라)
SVC-S200JP	1,200W	싸이클론	335x251x290mm	5.8kg	4.5M	–	물세척필터	SVC-S200A, SVC-S120CL
SVC-1200PK	1,200W	싸이클론	420x292x350mm	5.8kg	4.5M	–	물세척필터, 스테인리스 파이프	–

■ 스팀청소기 / 물걸레청소기 / 벌레청소기







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀대기 시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분 / MAX 19cc/min, MIN(약) 25분 / MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-B5000WB	–	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350cc/min	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	–
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	–	–	–	극세사패드 2set(4개), 충전기	SED-EQ900, SDC-B4000LC

■ 청소기[무선]









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm	2.3kg	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	0.4ℓ	메인헤드 LED등	–
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm	2.2kg	20분	–	0.4ℓ	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러쉬, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러쉬	–
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm	3.5kg	20분	–	1.0ℓ	버튼식	SVC-DC2200SK
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm	1.4kg	20 ~ 30분	프리, 해면필터	0.8ℓ	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬세척가능	SVC-C2025SJ






모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm	1.3kg	20 ~ 30분	프리, 해면필터	0.6ℓ	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	SVC-C450PK(실버), SVC-D170P, SVC-D700WK SVC-ECO350(침구청소기포함)
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm	2.9kg	–	–	0.5ℓ	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러쉬, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm	3.8kg	10 ~ 15분 내외	프리, 집진필터	0.5ℓ	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-WK1000	80W	6.0V	130x105x410mm	1.5kg	7 ~ 10분 내외	집진필터	–	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-1004NW, SVC-1005NW(오렌지)

■ 청소기[핸디형]






모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-MK50S	5W	4.8V	400x230x230mm	2.2kg	10분 이내	집진필터	NI-CD배터리, 틈새노즐, 바닥노즐, 연장관적용	SVC-KS70R, SVC-PN80S, SVC-BS90K
SVC-JC66	5W	–	520x130x130mm	1.6kg	10분 이내	–	니켈수소 배터리 6셀 적용, 틈새노즐, 바닥노즐, 연장관 적용	–
SVC-650SG	4W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	5W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 무드램프 채용, 파이프조절가능	–





모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	–	500㎖(먼지 용량), 100㎖(액체 용량)	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러쉬	–
SVC-D900RK	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1Kg	–	400㎖(먼지 용량), 100㎖(액체 용량)	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐	–
SVC-M710WS	4W	–	800x180x250mm	3.4kg	–	–	워셔블필터, 틈새노즐, 바닥노즐	SVC-M960SJ(블랙)





모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-488WS	5W	4.8V	420x200x138mm	1.39kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-S4800SJ
SVC-H5KPN	5W	6.0V	130x154x470mm	1.2kg	10분	집진필터	틈새노즐	–
SVC-1216SP	5W	3.6V	110x120x390mm	1.3kg	9분	집진필터	틈새노즐	SVC-680G, SVC-580R




모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-840WK	5W	–	450x165x260mm	–	10분 이내	–	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK
SVC-S60WJS	5W	6.0V	355x110x120mm	1.29kg	12분	–	습식브러쉬노즐, 먼지 및 액체 흡입 다용도	SVC-S70RJS

■ 청소기[유선]






모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-D400KP	400W	싸이클론	155x105x1,400mm	1.9kg	싸이클론, HEPA필터	전용 스탠드거치대, 틈새노즐, 브러쉬노즐, 0.5ℓ 먼지통	–
SVC-C60WK	600W	싸이클론	200x150x900mm	2.2kg	–	2단 슬라이드 스위치, 핸디형분리가능, 800㎖ 먼지통	SVC-C120WK(에메랄드), SVC-C240WK(퍼플)
SVC-G50YHJ	60W	싸이클론	210x201x630mm	–	마이크로집진필터	핸디형분리가능, 파이프조절가능	SVC-G90SIT
SVC-S400SC	80W	싸이클론	273x173x645mm	5.8kg	HEPA필터	HEPA필터 채용	–





모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-A300	140W	싸이클론	220x1,030 ~ 1,240mm	–	집진필터	파이프조절가능	SVC-A40WS, SVC-TS3031
SVC-250SHI	60W	싸이클론	225x150x970mm	–	은나노집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능, 핸디형분리가능	SVC-560SHI, SVC-4509WK
SVC-S6010R	600W	싸이클론	230x130x1,130mm	1.6kg	HEPA필터	코드선정리걸이, 슬림형, 4단계분해구조 (손잡이→본체→먼지함→메인노즐)	SVC-S602GN(엘로우)

미세먼지 완벽차단!

신일 **업소용 청소기**

흡입한 먼지나 이물질이 물을 통과하면서
물이 먼지를 걸러내어 송풍구로 배출되는 공기도
깨끗한 상태로 배출됩니다.
*SVC-PY140 기준



■ 청소기[업소용]





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15ℓ	워터필터	기계식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러쉬	–






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PBG1200	1,200W	400X400X385	약 5.7kg	20ℓ	HEPA필터	건/습식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-PBS2100
SVC-PBG1400	1,400W	420X420X385	약 5.9kg	18ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-P2400SG
SVC-PBS1800	1,800W	420X420X535	약 6.9kg	25ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-2800GS







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15ℓ	집진필터	흡입/배기기능	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루), SVC-8788SH
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP, 불어내기	SVC-S1400(블루)
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20ℓ	워셔블필터	–	–
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	–

■ 침구청소기





모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/틈새/차량/바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	–

내가 우리집 스타일리스트!

신일 **스티머**

구김 / 살균 / 탈취 기능은 기본, 컴팩트한 사이즈로
여행, 출장시에도 휴대가 용이하며 전용거치대가 있어
안전하고 편리하게!
* SEI-P1200WH 기준



강력한 스팀.
주름진 곳을 한번에!

빠른예열.
바쁜아침 쉽고 빠르게!

■ 핸디형다리미







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러쉬, 헝거, 계량컵, 수납가방	–
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	–	기계식, 브러쉬, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ
SEI-NX10	900W	344x88x116mm	약 980g	100㎖	세라믹	–	–
SEI-H40R	900W	350x100x115mm	약 960g	100㎖	세라믹	–	SEI-H10B(블루)

■ 스팀다리미[스탠드]





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-ST1000	2,000W	420x310x390mm	4kg	2,500㎖	세라믹	스팀	–
SEI-ST2000	2,000W	435x335x366mm	6kg	2,100㎖	세라믹	스팀	–







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	–	세라믹	세라믹, 셀프스크린, 파워스팀, 석회/누수방지	SEI-GY58A(그레이), SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	–	–	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	–
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	–







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-GY105(남색), SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	–	세라믹	스팀, 스프레이	–

■ 건식다리미



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	–

■ 스팀다리미[유선]



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	–	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	–
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	–	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/낙수방지, 자가세척	SEI-T400S

■ 세탁기



모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-M3ET	200W	440x450x780mm	3kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M30HM
SWM-M70HM	350W	540x550x930mm	7kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M7ET
SWM-4600SB	240W(세탁)	430x370x640mm	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)	기계식	세탁, 탈수	–
SWM-3215UET	150W(세탁), 90W(탈수)	440x450x780mm	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	이조식	세탁, 탈수, 소음 62dB	–

■ 탈수기



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T260	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	–
SDM-105KE	105W	330x310x450mm	1kg	탈수, 5분 타이머	–



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-6KJA	260W	345x630mm	6kg	탈수, 3/5분 타이머, 스테인리스 바디	–
SDM-N560	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N560NW(실버) SDM-N660KP(샴페인골드)
SDM-K750	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	–

■ 의류건조기 / 삶통이



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCD-C6UT	1,760W	595x555x840mm	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 완전건조, 반건조, 에어건조	–
SWP-S770DY	1,200W	170x230x230mm	1.75kg	3.0 ℓ	고열살균, 99.9% 완벽살균, 2가지 삶기모드(2단계 자동온도조절), 일반모드(30분), 쾌속모드(20분)	SWP-S88JP(블루), SWP-6655G(그린), SWP-240PK(오렌지), SWP-300WS(퍼플), SWP-400HJ(레드), SWP-720HJ(엘로우)

■ 칫솔 살균건조기





모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-C100WS	–	215x50x27(H)mm	110g	건전지식(동작)	1개	ABS 재질, 듀얼램프, UV를 이용한 강력살균	STD-C200WS(블랙)
STD-C300WS	8W	170x285x145mm	1,200g	전기식(동작)	9개	ABS+항균 바이오세라믹, PTC히터건조, LED 작동여부확인	STD-C13KP(크린)
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH

■ 면도기 / 이발기






모델명	소비전력	사이즈	무게	충전 / 동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-PQ9208	9W	155x65x65mm	0.16kg	– / 8,000 ±500(회전수)	본체, 트리머(정밀 코털제거), 파우치, 헤드보호캡, 청소용솔, 어댑터, 거치대	방수기능, LED DISPLAY, 클리닝 표시창, 급속충전	–
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	0.14kg	180분 / 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(애견용)
SWT-M105RW	12W	175x45x45mm	–	120분 / –	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	–
SWT-M106RW	12W	180x45x33mm	–	480분 / –	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	SWT-M107RW(블랙)

■ 유무선 충전식 LED등





모델명	소비전력	사이즈	제품중량	배터리용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SIL-LK2000	2.5W	200mm	160g	2.6Ah	하루 30분 사용기준 10일이상	걸이식 클램프 (자석), 파우치	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전잔량 확인	SIL-LK2000V(바이올렛), SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드), SIL-LK2000S(실버)
SIL-LK6000 / LK9000	2W / 2.5W	600 / 900mm	590 / 840g	2.6 / 5.2Ah	하루 30분 사용기준 15일이상	걸이식 클램프	30분 자동 OFF기능, 충전잔량 확인	–

■ 헤어드라이어




모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/냉풍)	기계식	–
SHD-H1300CR	1,300W	290x290x90mm	0.53kg	3단계(강/중/약)	–	SHD-WS89





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	–
SHD-1300YJ	1,250W	290x300x80mm	–	3단계(강/중/약)	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-WS78, SHD-3600CH
SHD-703	1,600W ~ 1,800W	200x260x85mm	0.5kg	2단 스피드, 3단계(강/중/약)	벽걸이형 고리, 가정용/전문가용 겸용	–





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드), SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW

반려동물을 위한 펫팸의 선택

반려동물 브랜드 '퍼비'

furby

2019 KBHF 대한민국브랜드 명예의전당

내 가족같은 반려동물을 한 마리를 키워도 많은 관리가 필요합니다.
이런 고민들을 덜어줄 수 있는 반려동물을 위한 펫팸의 선택 Furby!



■ 스파앤드라이 / 돌봄이 로봇 / 자동 발세척기 / 스마트 펫 헬스케어






모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10M(아이보리)	350W, 550W(히터)	–	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러쉬	다이얼 방식, 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	3.8kg	IoT방식	본체, 배터리(10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(별매)	급식기, 자동 놀아주기, 스마트케어, 앱제어	–
SIP-K20W (소형견/12kg이하)	4W	104x164x104mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	내부 실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 반려견용	SIP-K20B (중형견/12 ~ 18kg)
SIP-PHC60	5W / 36W(온열사용시)	430x430x70mm	3.9kg	블루투스 IoT방식	(기본구성) 본체, 어댑터 (추가구성) 전용방식, 돔형 하우스	세계최초 수의과학적인 펫 헬스케어 솔루션 (비만관리 : 몸무게 측정, 빅데이터 활용, 체온관리, app 건강관리)	–

■ 고양이 장난감[캣토이]





모델명	사이즈	무게	작동방식	구성품	특징	자매모델
SPC-PT41GN	590x405x370mm	1,150g	–	스크래쳐보드, 트랙볼 2개, 트랙 1개, 깃털 1개, 아치형 그루밍판, 캣닙가루(별도포장)	호기심 깃털, 스크래쳐 보드(양면), 트랙마우스 게임, 고양이털 그루밍, 털관리 터널(내/외측, 4in1)	SPC-PT41GY(그레이)
SPC-PT3JPW(화이트)	40x118x27mm	55g	버튼식	본체, 건전지(별매)	고양이 음성(14가지) 재생, 건전지(AAAx2개) 레이저 포인터(고주파 고양이 소리 출력 스피커 장착)	SPC-PT3JPB(블랙)
SIP-PTB36LM	Ø65	45g	버튼식	본체	약 8시간 사용(연속작동시), 건전지(LR44x3개) LED 발광기능, 사운드(새소리, 방울)	SIP-PTB36PK, SIP-PTB36PL

■ 그루밍 드라이어 / 타이머 급식기 / 스마트 클리퍼 / 클립팬






모델명	소비전력	사이즈	무게	작동방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PGD270L(장모종용)	270W	120x220mm	400g	슬라이드 버튼식	본체	그루밍, 드라이, 마사지, 1단계 45° (털 속 피부 진정 및 그루밍), 2단계 60°(빠른건조), 그루밍 건조 방식으로 털날림 방지, 이물질 흡입 방지 및 청소 용이(뒷면 커버 open 방식)	SIP-PGD270S(단모종용)
SIP-PFD6BL(블루)	–	300x300x56mm	900g	버튼식	본체	지정된 시간 급식제공(6회 설정 가능 : 건·습식사료 타이머 : 최단 1분 ~ 최장 23시간 59분 배터리 잔량 표시, 미끄럼방지 고무발, 건전지(AAx3개)	SIP-PFD6BK(블랙)
SIP-PC26BK(블랙)	5W	178x45x34mm	220g	버튼식	본체, 충전스탠드 4종빗(3, 6, 9, 12mm)	스마트 LCD 정보표시(충전량, 오일사용, 충전인식, 속도단계), 5단 칼날 길이조절, 충전중 사용가능, 배터리 2,600mAh(충전 4~5시간 / 사용 3~4시간)	SIP-PC26PL(펄플)
SIF-PF35PK	3.5W	104x115x390mm	307g	버튼식	본체	클립형 구조(유모차, 케이지 설치 용이), 길이조정(자브라 type), 방향조정, 속도조절(3단계), 일반지속모드, 자연수면풍모드 (10초 작동, 5초 중지 연속), 안정적인 바닥균형, 견고한 탄성스프링	SIF-PF35WH(화이트)

■ 공기청정 온풍기 / 항균탈취 휘산기 / 항균탈취 스프레이





모델명	소비전력	사이즈	무게	작동방식	구성품	특징	자매모델
SIP-C30	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	330x340x340mm	5.5kg	리모컨	본체, 필터(프리, 탈취, 헤파)	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미나하이브리드 세라믹방식	–
SIP-I80	4W	159x159x195mm	330g	블루투스 IoT 방식	본체, 계량컵, 어댑터	12시간 사용, 분무량 강/약 조절, 무드등, 음악재생, 스피커폰통화	SIP-W200(리필액)
SIP-S50	–	159x159x195mm	500g	스프레이	180㎖(스프레이) + 300㎖(리필용)	자연유래성분, 안심항균	SIP-W100(리필액)



초미세먼지까지 강력한 정화!

신일 LED 공기청정기

초미세먼지 정화를 위한 HEPA필터를 사용하여 작지만
강력하게 초미세먼지와 냄새를 제거하여 줍니다.
초미세먼지(PM2.5) 75 이상시 센서로 감지하여 자동으로
정화모드를 작동합니다.
*SAR-D500LM 기준

■ 공기청정기



모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡	2단계 운전모드	SAR-D04WT
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-7000BS	56W	400x670x240mm	11kg	48㎡	1 ~ 3단계 운전모드, 49.9dB 소음	SAR-7100BS



모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-6000BS	25W	365x565x240mm	6.3kg	28㎡	1 ~ 3단계 운전모드, 44.7dB 소음	SAR-H300BS, SAR-9000EQ
SAR-6100BS	25W	365x565x240mm	6.3kg	28㎡	1 ~ 3단계 운전모드, 44.7dB 소음	–
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡	55dB 소음	SAR-HP30
SAR-WS40	40W	405x430x133mm	4.5kg	–	1 ~ 5단계 운전모드	SAR-80SJM(와인레드)

■ 안마의자 라비에벨 La vie est belle



모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능	SHK-GJ7800

■ 어깨안마기



모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	사용시간	특징	자매모델
SHK-M5100	24W	400x270x160mm	1.9kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M6100
SHK-M3000G	24W	400x270x160mm	1.9kg	–	15분	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택기능	SHK-M3200B(베이지)
SHK-M4100	24W	400x270x160mm	1.7kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M4200

■ 족욕기 / 발 마사지기



모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SFB-S345FT	150W	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	3.5kg / 8.4kg (물 MAX시)	권장사용시간 20분, 족욕기, 설명서, 각질제거기, 각질제거헤드 4종	SFB-S678SJ(그린), SFB-S910WS(퍼플)
SHK-FM1000	60W	440x350x150mm	4kg	발등 에어, 발바닥 지압봉, 온열기능, 상하자극으로 마사지 효과 극대화	–

■ 정수기





모델명	소비전력	사이즈	사용전압	정수방식	정수량	탱크용량	냉수 / 온수 능력	필터 / 필터소재
SWD-DN540 (직수형)	–	119x363x340mm	–	UF 중공사막 방식	1,800 / 7,200 / 3,600ℓ	–	–	복합, 중공사막, 포스트카본 블럭 필터 / 세디멘트(부직포)& 카본(입상활성탄), 한외여과막 (폴리설폰), 카본블럭(압축활성탄)
SWD-100S	300W(히터), 100W(전동기)	300x420x1,070mm	220V / 60Hz	–	30ℓ / 1시간이상 (25℃, 147kPa)	1.4ℓ(온수), 2.0ℓ(냉수)	4 ~ 10℃ / 70 ~ 90℃	–
SWD-100C	300W(히터), 100W(전동기)	300x420x495mm	220V / 60Hz	–	30ℓ / 1시간이상 (25℃, 147kPa)	1.4ℓ(온수), 2.0ℓ(냉수)	4 ~ 10℃ / 70 ~ 90℃	–

■ 비데 / 온열변좌



모델명	소비전력	사이즈	무게	탱크용량	구성품	특징
SVD-500IZ	1,470W	475x525x185mm	5.4kg	960cc(절수형)	–	온수안전장치, 자가진단, 써모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐
SVD-H55YT	55W	364x509x72mm	2kg	–	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개	방수, 방습처리

■ 체중계







모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-D200AK	3 ~ 180kg	280x280x24mm	강화유리	14가지 신체 데이터 관리, 블루투스, 고정밀센서탑재	–
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	–
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	–
SHM-PJ90	5 ~ 180kg	300x300x19mm	강화유리	백라이트 기능	–

■ 계산기




탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033





탁상용(소)			탁상용(폴더)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

■ 환풍기




구분	일반용					욕실용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min




구분	자동셔터			수동셔터							
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-250QKK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz			220V/60Hz								
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	11㎥/min	20㎥/min	20㎥/min