

당신의 일상을 새롭게 신일

shinil

CUSTOMER CENTER | 1577-6667

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (2020년 3월 기준)

shinil

2020

Shinil Summer Catalogue

New day


Every day



당신의 COOL한 일상을 위한 신일의 바람

2020 **SHINIL** SUMMER LINE-UP

무더운 여름을 시원하게 날려버릴 신일의 SUMMER LINE-UP을 소개합니다.





서큘레이터

조용하지만 **더 강력**해졌다! **스마트함**까지 겸비

- 강력한 바람 (바람거리 : 최대16M)
- 최고급 BLDC모터 적용, 전력↓ 소음↓
- Auto 모드 : 주위온도에 따른 자동 풍속조절 가능
- 15도 하향 각도 조절 - LED 디스플레이
- 완전분리(앞/뒷망, 날개) 세척용이



프리미엄팬

공간제약 없이 무선으로 느끼는 강력한 바람

- 유 / 무선 - 무드등 적용
- 7엽 자연모사(부엉이날개) 적용으로 소음↓ 풍량↑
- BLDC모터 적용으로 전력↓
- Auto 모드 : 주위온도에 따른 자동 풍속조절 가능
- 좌우회전 (30°, 60°, 90°, 120°) 선택가능



창문형 에어컨

실외기 설치 NO! 셀프설치로 간편하게

- 소비전력 600W
- 제습기능 : 습도 자동 조절 - 자가증발시스템
- 여름에는 에어컨으로 장마철에는 제습기로 사용가능
- 타이머 : 24시간
- 풍향 좌우 110도 자동조절



이동식 에어컨

실외기 설치 NO! 언제 어디서나 시원하게

- 자동 / 냉방 / 송풍 / 제습 모드
- 친환경 냉매 사용
- 여름에는 에어컨으로 장마철에는 제습기로 사용가능
- 타이머 : 24시간
- 자가증발시스템



제습기

빠르고 강력한 제습으로 쾌적하게!

- 1일 제습용량 : 18L
- 풍량조절 : 2단
- HEPA필터(H13)
- 희망 습도 조절 가능
- 타이머 : 24시간



■ 서큘레이터 스탠드형 최고급형



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-FA400A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2 ~ 11단, 터보풍)	3엽 / 23cm	인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16M, 리모컨, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 좌우회전(30°, 60°, 90°) / 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-FA800B, SIF-SE20SC SIF-EMBL990
SIF-DA300A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2 ~ 11단, 터보풍)	3엽 / 23cm	인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16M, 리모컨, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 좌우회전(30°, 60°, 90°) / 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-DA600B, SIF-DPNX90
SIF-GA500A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2 ~ 11단, 터보풍)	3엽 / 23cm	인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16M, 리모컨, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 좌우회전(30°, 60°, 90°) / 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-GA1000B, SIF-SE10SC
SIF-R09DBK	40W	8시간	10단계 (유아풍, 2 ~ 9단, 터보풍)	3엽 / 23cm	키높이형(높이: 78 ~ 87cm), 바람거리 최대16M, DC 아답터 내장형, 3D 입체회전(상하, 좌우 자동조절), 좌우회전(30°, 60°, 90°) 각도 조절 가능	SIF-R09DWH
SIF-DF80R	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2 ~ 11단, 터보풍)	3엽 / 23cm	지상용(높이 : 100cm), 바람거리 최대16M, 좌우회전(30°, 60°, 90°) 각도 조절 가능	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-PC10DCA	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC40NBK, SIF-WK30PCA SIF-PC40WKA, SIF-HM20JSM
SIF-PC20DCB	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC50KMC
SIF-PC30DCC	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC60TPO



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-P09CSU	56W	8시간	6단계	3엽 / 22cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-P09CST(블랙)
SIF-SC60PS	55W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-SC60S
SIF-CK80PS	55W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-CK80WSW, SIF-CK80LCC SIF-CK80MOT, SIF-CK80SJ SIF-CK80PNX
SIF-BS90PS	55W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-BS90EMH

■ 서큘레이터 일반형



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-SC30RDC	33W	8시간	12단계	3엽 / 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대 16M, 앞뒷망 완전분리 : 세척용이, 리모컨, 터치식	-
SIF-SC30PR	50W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	-
SIF-CK40PR	50W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	바람거리 최대 15M, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-CK40LCC, SIF-CK40MOT SIF-CK40SJ





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-BS50PR	50W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-BS50EMH
SIF-KC15	40W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-NKD15(화이트)
SIF-FC10K	40W	4시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-FK60





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-C50J	40W	4시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-AK50
SIF-TBK15	40W	8시간	6단계	3엽 / 23cm	리모컨, 버튼식, 자동상하좌우회전	-
SIF-B919BTS	56W	7시간 30분	4단계	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-B10TS, SIF-C09TS

■ 서큘레이터 공기청정 서큘레이터





모델명	소비전력	타이머	풍속	필터	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-AIR20KWS	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR60ERP
SIF-AIR20K	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽 / 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR40PCC, SIF-AIR80DHT SIF-AIR90DAL




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-NB100	23W	6시간	4단계	-	버튼식	-
SIF-NB200	23W	6시간	4단계	-	버튼식	-

■ 프리미엄 FAN 무선 / IoT / 음성인식 / 블루투스









모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-PRC12NX	30W	8시간	11단계	4엽 / 30cm	무선, 리모컨, 터치식, 타이머, 유아풍, 파워풍, ChildLock, 무드등, 탈착식 배터리, BLDC모터	SIF-PR12NX(유선)
SIF-14IOT	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	LG U+ IoT IoT@home 앱, 리모컨, 자연풍, 수면풍, ECO(절전) 기능, 앱기능 제어(on/off, 풍속, 타이머, LCD창 밝기, ChildLock, 버튼음, 알림)	-
SIF-ALPHA14	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 음성인식(전원, 풍속, 타이머, 회전)	-
SIF-C14MP	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, LED디스플레이, 스피커정격출력, ChildLock, 블루투스(ACC MP3 SBC 가능)	-

■ FAN 스마트터치 STOP

망 터치시 전원 ON/OFF



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14RTON	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF, ChildLock	-
SIF-14RTTM	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14RTHS(블랙), SIF-14RTB(블랙) SIF-14RTWS, SIF-14RSF(스카이블루) SIF-14RGS, SIF-14RTLM, SIF-14RH SIF-R14HP
SIF-14SAFE	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14SMAT, SIF-14SENS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14BEST	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	-
SIF-SF140	42W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	-
SIF-16HTR	44W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 초미풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-SF16KR, SIF-16RTM, SIF-16HRPP SIF-KM160, SIF-16HTK, SIF-16HTKE SIF-SS3000



2020 NEW

서큘레이터와 선풍기의 결합!

신일 프리미엄 DC팬

서큘레이터와 선풍기의 장점만 모아 새로운 FAN을 선보입니다.
16엽 이중날개에서 나오는 강력한 바람을 느껴보세요.

* SIF-SE14DC


16엽 이중날개
(강력한 이중 입체바람)

BLDC모터
(전력↓ 효율↑)

Auto
Auto모드
(온도에 따라 풍속 조절)




■ FAN BLDC팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-SE14BL	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽 / 35cm	리모콘 가드링 마그네틱방식, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DCB
SIF-R14DCC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽 / 35cm	리모콘 가드링 마그네틱방식, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-R14DCD, SIF-R14DCJ
SIF-SE14DC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽 / 35cm	리모콘 가드링 마그네틱방식, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOB
SIF-R14DOC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽 / 35cm	리모콘 가드링 마그네틱방식, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOD
SIF-P14DUA	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, 초미풍, ECO기능)	3엽 / 23cm	리모콘 가드링 마그네틱방식, BLDC모터, 특수망, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DUB



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D14ON	28W	8시간	8단계	7엽 / 35cm	리모컨, 터치식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-PHE14, SIF-P14CPK
SIF-P14DN	28W	6시간	8단계	7엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	-
SIF-P14JR	28W	8시간	12단계	7엽 / 35cm	리모컨, ECO모드	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-DC09WS	16W	6시간	8단계	5엽 / 23cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC20KR
SIF-DC12WS	25W	6시간	6단계	7엽 / 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC24NK
SIF-DC36WS	16W	4시간	8단계	5엽 / 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	SIF-DC70KS

■ FAN 좌석용 리모컨



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14BKRH	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, 2중날개, ChildLock, 망외링 간편조립	-
SIF-14HKR	49W	8시간	8단계	4엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, ChildLock	SIF-14BKR, SIF-14MKR, SIF-14HKRE
SIF-14KRWS	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-C14BKP, SIF-14REK



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14NRT	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍, 수면풍	SIF-14NRH(블랙), SIF-14NRSJ SIF-14CSR, SIF-14RCW
SIF-14RCYC	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 초미풍	-
SIF-14RSW	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock, 망 터치 시 전원 ON/OFF	-
SIF-D14HNR	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-M14HMR, SIF-14SDY SIF-14CRT, SIF-S14RWS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-148RC	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RSS, SIF-147RTT, SIF-14ROG, SIF-14RJP
SIF-14RAS	44W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-140RSJ, SIF-14RTC
SIF-14RMC	45W	4시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-14MRK	45W	7시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍	-
SIF-14RFS	45W	4시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RCLM, SIF-14RTQ
SIF-RU14	44W	8시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-DR14

■ FAN 좌석용 기계식



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-14HKA	49W	3시간	7단계(초미풍)	4엽 / 35cm	로터리식, 초미풍	-
SIF-14MKW	49W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14HKW(실버), SIF-14JAM(그린), SIF-14MKM(블랙)
SIF-14SHO	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14SHS
SIF-14HKB	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14JOW(화이트), SIF-14JOB(블루), SIF-14HJA



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14SFK	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14SHN	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-14HHN(블루), SIF-14HKD, SIF-14HKE
SIF-14SMA	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14MKB	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D14MS	45W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	-
SIF-D14PS	45W	3시간	4단계	4엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-D14BS
SIF-14HDLK	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식, 초미풍	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14CHM	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14SJG, SIF-14CEM, SIF-14CHP
SIF-14CYT	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14SYT	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-M141	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14HSP



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-141GWS	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-141GSM, SIF-14JSN, SIF-G14HP, SIF-140GSJ
SIF-14AZ	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-144SY, SIF-141AWS, SIF -141ANK SIF-14AN, SIF-J14N
SIF-14HMQ	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14US, SIF-J14MM, SIF-14HP, SIF-LP140 SIF-146SY, SIF-142NK, SIF-14ETM SIF-14HLM, SIF-14LM, SIF-SM14HM
SIF-14GI	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14GID, SIF-14GZ, SIF-14GAG, SIF-14GLM SIF-J14AI, SIF-14LTK, SIF-14KDK, SIF-14SIT SIF-NH143, SIF-14DNS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-14GCH	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14CKO, SIF-14GCJP
SIF-144NH	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14MOQ, SIF-14SPC, SIF-14MOP, SIF-14KPI SIF-14KUP, SIF-14WMP, SIF-14MJB, SIF-14MKK
SIF-14SBY	44W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14PLS	44W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식	SIF-NH1416, SIF-14JKT, SIF-14SKK(블루)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-14HDA	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-14BHSJ, SIF-14DNS, SIF-14BH
SIF-14MLM	45W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	-
SIF-14HMB	44W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	로터리식	-
SIF-C14ICT	45W	3시간	3단계	5엽 / 35cm	버튼식	SIF-D14BHP, SIF-NH1418



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-14TWS	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 초초미풍	-
SIF-12MMC	37W	3시간	3단계	5엽 / 30cm	버튼식	SIF-12MJP, SIF-12TMO(블루) SIF-12PLS, SIF-12MWS, SIF-PA12NX
SIF-S16OP	58W	3시간	3단계	3엽 / 40cm	버튼식, 초미풍	SIF-S16YO, SIF-S16LOT
SIF-16PM	55W	3시간	4단계	3엽 / 40cm	버튼식, 초미풍, 키높이	SIF-16LPP, SIF-16LJP

■ FAN 좌석용 서큘팬 바람거리 15M



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-14PCC	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-PC14NX
SIF-14PNC	49W	3시간	3단계	4엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-P14PDA	55W	8시간	7단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45°좌우회전, 15°상하조절	SIF-P14PDB, SIF-P14BWS

사각지대 없이 바람을 더 멀리

신일 서큘팬

바람거리 최대 15M로
시원한 바람을 더 멀리 전달합니다.
창문을 열면 환기기능까지!

* SIF-P14PDA







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-D14BN	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-D14PCB	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-D14BWS, SIF-D14PCA
SIF-D14AN	45W	3시간	4단계	5엽 / 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-

■ FAN 벽걸이용 리모컨



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-16HWKR	58W	8시간	3단계	3엽 / 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16HWER
SIF-M16KRD	50W	7시간 30분	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-D16JWS
SIF-16WRA	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16WRR, SIF-16WRB, SIF-16WRJP SIF-16WRDS, SIF-16WRSJ, SIF-16WRT



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-16WRHM	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	SIF-16WRS(블루)
SIF-14WRQ	45W	6시간	3단계	5엽 / 35cm	리모컨	-

■ FAN 벽걸이용 기계식



모델명	소비전력	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-16WJK	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	-
SIF-16HWK	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WJOA, SIF-16WDAN
SIF-16WAA	58W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	-



모델명	소비전력	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-M16KD	50W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	-
SIF-16WYT	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	-
SIF-16WBC	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WJT, SIF-161WNK, SIF-16WDN, SIF-16JWK SIF-160WSJ, SIF-16WTK, SIF-60WBJP
SIF-16WOG	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	-



모델명	소비전력	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-16HWA	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WHSJ
SIF-16HWP	55W	3단계	5엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WBJ, SIF-W16SIT
SIF-14WKP	45W	3단계	5엽 / 35cm	로터리식	-
SIF-16WSY	65W	3단계	3엽 / 40cm	당김줄	SIF-16WST, SIF-J16WT

■ FAN 벽걸이용 서큘팬 바람거리 15M



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-B07CK	30W	7시간	3단계	3엽 / 18cm	360° 3D 입체회전, 바람거리 최대10M, 상하(45°) 수동 각도조절 가능	-
SIF-P14PGA	50W	-	4단계	5엽 / 35cm	기계식, 45° 좌우회전, 20° 상하조절	SIF-P14PGB, SIF-P28AWS
SIF-P14PJA	45W	8시간	4단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PJB, SIF-P14PWS, SIF-P28JSW

■ FAN 지상용 리모컨



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D360	65W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨, 80°, 90°, 180°, 360° 회전가능	-
SIF-FR161	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	SIF-16RFN, SIF-16RSP, SIF-16RTO SIF-CR161, SIF-FR22
SIF-16FRC	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16FKR	60W	7시간 30분	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	-
SIF-PF16FRCO	55W	8시간	3단계	5엽 / 40cm	리모컨	-
SIF-PF16FRHM	55W	8시간	3단계	7엽 / 40cm	리모컨	-

■ FAN 지상용 기계식



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-F16	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-167FSJ, SIF-F16WS, SIF-16FJP SIF-F16DNS, SIF-H16F, SIF-F16TK
SIF-16FSS	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	-
SIF-16FSA	55W	3시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-16FJS, SIF-16FHP, SIF-16FMH SIF-16DNS, SIF-160FSJ



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16FEM	60W	2시간	3단계	5엽 / 40cm	버튼식	SIF-16FGC
SIF-18FCC	70W	3시간	3단계	3엽 / 45cm	버튼식	-
SIF-F20	77W	3시간	3단계	5엽 / 50cm	버튼식	SIF-C20, SIF-WK20, SIF-TK20, SIF-T20S SIF-F20LM, SIF-DS20, SIF-F20DY, SIF-F20SIT

■ FAN 지상용 서큘팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-PB14RDC	30W	15시간	32단계	7엽 / 35cm	조그셔틀 리모콘, 좌석용/지상용 겸용(중간분리), ECO모드, BLDC모터	SIF-PB28RDC, SIF-PB56RDC
SIF-PB14DCWL	15W	15시간	32단계	7엽 / 35cm	조그셔틀 리모콘, 좌석용/지상용 겸용(중간분리), ECO모드, BLDC모터	SIF-PB28DCWL, SIF-PB56DCWL




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-P14PEA	45W	3시간	12단계	5엽 / 35cm	기계식, 45°좌우회전, 15°상하조절	SIF-P14PEB, SIF-P14PEW
SIF-P14PFA	55W	8시간	12단계	5엽 / 35cm	리모컨, 전자식, 45° 좌우회전, 15° 상하조절	SIF-P14PFB

■ FAN 공업용



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-24FKG	260W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-24LBG
SIF-24FPW	350W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	-
SIF-24WHT	260W	3단계	4엽 / 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P24WS, SIF-24FDK
SIF-24QGB	280W	3단계	4엽 / 61cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,450 ~ 1,700mm)	-



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-30FKG	230W	2단계	4엽 / 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-30LBG
SIF-30WHT	230W	2단계	4엽 / 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P30WS, SIF-30FDK
SIF-30QGB	225W	2단계	4엽 / 76cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,530 ~ 1,850mm)	-

■ FAN 타워팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-HM40R	43W	8시간	3단계	터치식, 좌우회전, 시로코팬	SIF-TW40R, SIF-TF80R, SIF-TP90R
SIF-DW120	45W	12시간	3단계	리모컨, 블루투스 스피커, 무드LED(5가지)	SIF-D120LHM
SIF-TH20	35W	3시간	3단계	버튼식, 수직 시로코팬	SIF-657TS, SIF-TWS90, SIF-DS80 SIF-JPT40, SIF-TH60B, SIF-T65F
SIF-TJ30R	34W	4시간	4단계	리모컨, 무드램프, 아로마기능	SIF-T60DR(화이트), SIF-THP40(블랙) SIF-TC80M(화이트), SIF-TW80R(블랙)




모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-TBW50	40W	8시간	3단계	리모컨, 스탠드, 벽걸이겸용	-
SIF-TT90R	90W	-	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-TT90M(기계식)
SIF-TT30	35W	-	3단계	버튼식	SIF-TR03

■ FAN 블로워팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-H20HL	110W	7시간 30분	3단계	리모컨, 자연풍, 수면풍, 터보풍, 그릴회전, 좌우회전, 상하조절	SIF-H11LM, SIF-220CFS
SIF-TB80R	110W	-	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-IB90R, SIF-P100BFR
SIF-S55JP	110W	-	3단계	로터리식, 좌우회전, 상하조절	-

■ FAN 소형팬



모델명	소비전력	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-P6TWS	5W	3단계	5엽 / 23cm	배터리 용량(3.7v/2,550mAh), 높이 21cm	SIF-PT5200(흰색)
SIF-S23BL	30W	2단계	5엽 / 23cm	버튼식	SIF-S09WH



모델명	소비전력	풍속	회전	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-08SPS	33W	2단계	-	3엽 / 20cm	로터리식, 좌우회전, 상하조절	-
SIF-08BLC	26W	2단계	-	3엽 / 20cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	SIF-08UB, SIF-080R, SIF-838WS
SIF-12MOQ	45W	3단계	-	5엽 / 30cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	-

■ FAN USB 충전용



모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-UNF3G	2.5W	5엽	3단	-	3.7v/2,000mAh	SIF-UNF3N
SIF-D07A2	4W	5엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07A1, SIF-D07A3
SIF-KS2600	4W	4엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,550mAh	SIF-KS2600W(아이보리), SIF-KS2600B(블랙) SIF-KS2600M(블루)
SIF-D07G2	4W	6엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07W3(화이트+그린), SIF-D07P1(핑크)
SIF-D07W6	4W	6엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07G5(민트), SIF-D07P4(핑크)



모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-07MSJ	4W	7엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-C7WS(핑크)
SIF-H826SB	4W	4엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-H826WWI(화이트), SIF-H826BB(블랙) SIF-H826PP(핑크)
SIF-P16KP	4W	7엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/1,500mAh	SIF-B15KP(블루), SIF-O18KP(오렌지) SIF-G17KP(그린)
SIF-D20AIR	4W	13엽	3단	DC5V/0.5 ~ 1A	5v/2,600mAh	SIF-D25AIR(핑크)

■ FAN 메탈팬



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-M16MT	60W	3단계	4엽 / 40cm	리모컨	-
SIF-D30LM	35W	3단계	5엽 / 30cm	로터리식	-
SIF-C16RLM	50W	3단계	5엽 / 40cm	로터리식	SIF-C16MG(실버)



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-D24IF	320W	3단계	3엽 / 60cm	로터리식	-
SIF-C16BAIR	60W	3단계	3엽 / 40cm	로터리식, 좌우회전, 상하조절	-
SIF-M12LKP	45W	3단계	3엽 / 30cm	로터리식, 상하조절, 공기순환기능	-



모델명	소비전력	풍속	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-16FQ	90W	3단계	3엽 / 40cm	로터리식, 상하조절, 금속재질	-
SIF-12LWS	45W	3단계	4엽 / 30cm	버튼식	SIF-12SJH(실버), SIF-12LSS(실버) SIF-12LSG(골드), SIF-12UJH(골드)
SIF-D220MF	20W	3단계	3엽 / 20cm	로터리식, 상하조절, 좌우회전, 그릴회전	-

■ FAN 박스팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수 / 크기	특징	자매모델
SIF-JBT10	30W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식	SIF-K10P, SIF-WS10, SIF-10JP
SIF-P10B	50W	3시간	3단계	그릴회전	6엽 / 25cm	버튼식, 저소음 타이머	-
SIF-C14LM	60W	-	3단계	-	5엽 / 35cm	로터리식, 상하각도조절	-
SIF-C10CWS	50W	2시간	3단계	그릴회전	3엽 / 25cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-C10BWS, SIF-D10PKP, SIF-D10BKP






모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-J14	65W	2시간	3단계	그릴회전	6엽 / 35cm	로터리식, 360°회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 다이얼	SIF-U14WS, SIF-U14PWS, SIF-U14BWS
SIF-U35CWS	65W	2시간	3단계	그릴회전	6엽 / 35cm	로터리식, 360° 회전 빗살무늬 그릴망, 2중모터, 회전식 버튼, 앞망 역회전기능	SIF-D14BKP, SIF-U35BWS, SIF-D14CKP
SIF-B10	40W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식, 상하조절	SIF-107SJ, SIF-B10LM, SIF-SY10, SIF-1015
SIF-SK10	30W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식	SIF-SH10, SIF-WT10, SIF-WS10F SIF-ST10, SIF-YJ10, SIF-NF10






모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-JC10	30W	2시간	3단계	그릴회전	5엽 / 25cm	로터리식	-
SIF-610JP	50W	-	3단계	그릴회전	6엽 / 25cm	로터리식	SIF-MB10(그레이), SIF-NC10(핑크)
SIF-12BFF	45W	3시간	3단계	그릴회전	5엽 / 30cm	로터리식	SIF-B12SF
SIF-WS12B	50W	3시간	3단계	그릴회전	5엽 / 30cm	버튼식, 저소음 타이머	-






모델명	소비전력	풍속	회전	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-S35IS	55W	3단계	그릴회전	5엽 / 35cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-S14GY(그레이), SIF-SSB01(블랙)
SIF-40LM	110W	3단계	-	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	-
SIF-S50IS	110W	3단계	-	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-S202KP
SIF-S30	110W	3단계	-	5엽 / 50cm	로터리식, 상하조절	-

■ FAN 천장용 선풍기




모델명	소비전력	풍속	날개수/크기	특징	자매모델
SIF-16CSR	58W	2단계	3엽 / 40cm	리모컨, 360° 회전	-
SIF-16CSH	58W	2단계	3엽 / 40cm	시소 스위치, 360° 회전	SIF-16CSM(스위치 없음), SIF-16CST(타이머 3시간) SIF-16JCM(스위치 없음)


스마트 라이프의 시작

신일 IoT 이동식에어컨

스마트폰으로 언제 어디서나 간편하게 전원을 On/Off 하세요.
실외기 설치 없이 배기 호스만 연결해주면
다양한 공간에서 편리하게 사용 가능합니다.

* SMA-D90IOT





■ 이동식 에어컨






모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-D90IOT	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	IoT 기능, 리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	-
SMA-D900NE	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	SMA-D850SI
SMA-D9000K	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머	SMA-D950SI







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-C9000K	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머	-
SMA-C7000PM	650W	2,100W	17㎡(5평형)	310x310x640mm	21kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 단독제습가능	-
SMA-P12000AU	1,200W(냉방) 1,100W(난방)	2,900W	24㎡(7평형)	475x798x417mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문틀, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	-
SMA-C12000N	1,350W	2,900W	24㎡(7평형)	471x850x355mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문틀, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	-







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-H1200F	1,4000W	2,100W	17㎡(5평형)	330x505x778mm	23kg	리모컨, 수면기능, 24시간 타이머, 전자동 터치식 조절 LED	-
SMA-C1500F	1,700W	2,100W	17㎡(5평형)	300x505x778mm	29.5kg	리모컨, 온풍기능, 수면기능, 전자식 터치패널	SMA-H1400F
SMA-M110UT	1,100W	2,100W	17㎡(5평형)	345x355x703mm	23.5kg	리모컨, 자동꺼짐/켜짐 예약, LED, 타이머	-



2020 NEW

실외기 없이 간편하게 창문에 설치


신일 창문형에어컨

600W의 소비전력으로 전기세 걱정 NO!

에어컨 기능은 물론 자동 습도 조절 가능한 제습 기능까지!

* SMA-M7000BH



■ 창문형 에어컨

2020 NEW



모델명	소비전력	냉방능력	크기	무게	사용면적	특징	자매모델
SMA-M7000BH	1,020W	9,000BTU/2,650KW	389x317x773mm	24.8kg	-	제습기능-자동습도조절, 좌우자동(110°), 풍향조절, 16 ~ 32℃ 온도설정가능, 무드등	SMA-M6500PM SMA-SE20NE SMA-M8000EM

■ 냉풍기



모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-UK20PNX	110W	320x220x817mm	8시간	3단계	날개없는구조, 물탱크 3ℓ, 좌우회전기능, 수위창표시	-
SIF-M800LY	110W	386x346x880mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 6ℓ, 3가지 바람모드	SIF-B900LY
SIF-D200H	65W	322x325x805mm	8시간	4단계	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 바퀴LOCK기능, 3가지 바람모드, 좌우회전기능	SIF-D240LI
SIF-P75MD	75W	395x320x840mm	7시간	540m/min	리모컨, 본체, 아이스팩 4개, 65dB	-
SIF-D27MD	65W	410x320x750mm	7시간	3단계(10m/s)	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 물부족 시 워터펌프 작동정지	SIF-C700LSJ, SIF-C17MD



모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-D12SB	80W	400x400x1,100mm	9시간 30분	4단계	리모컨, 버튼식, 미스트 기능	SIF-D28SB, SIF-DMC18SB
SIF-P550CE	45W	342x260x719mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 5.5ℓ	-
SIF-CF2020	110W	320x250x910mm	7시간 30분	10m/s	리모컨, 자연풍, 수면풍, LED 표시등, 버튼식 조작판넬, 물탱크 6ℓ	-
SIF-HI3000	110W	405x280x890mm	7시간 30분	10m/s	리모컨, 자연풍, 수면풍, LED 표시등, 버튼식 조작판넬, 물탱크 6ℓ	SIF-DW220, SIF-1200KP SIF-SS110, SIF-CW110
SIF-C790	20W	46x189mm	4시간	3단계	터치식, LED 조명등, 아이스팩을 이용한 개인용 냉풍기, 휴대용 배터리로 작동가능	SIF-AC30, SIF-IF88WS



■ 제습기



모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-M180BH	460W	24시간	18ℓ	4ℓ	HEPA필터(H13), 프리필터, 만수알림기능, 30 ~ 80%까지 5% 단위 희망습도조절, 조작부 잠금기능 적용(모드 버튼을 3초간 누름)	SDH-M180HM
SDH-PM1000	350W	12시간	20ℓ	5.8ℓ	건조KIT	SDH-PM360, SDH-PM540 SDH-PM720
SDH-140PC	325W	1 ~ 12시간 / 연속	14ℓ	5.7ℓ	건조KIT	SDH-2400PS
SDH-160PC	335W	1 ~ 12시간 / 연속	16ℓ	5.7ℓ	건조KIT	SDH-2600PS, SDH-1600C
SDH-AM150	330W	9시간	12ℓ	5.5ℓ	35dB 저소음 제습	SDH-AM300, SDH-AM450 SDH-AM600

당신의 일상을 **건강한** 위한 주방가전

2020 SHINIL
KITCHEN APPLIANCES





강력하게! 부드럽게!
신일 프리미엄 고속블렌더

1000W의 강력한 모터와
6엽의 입체 칼날로 더 골고루 곱게 분쇄합니다.
프리미엄 고속블렌더로 간편하게 요리를 완성해보세요.
* SMX-2000PN



6엽의 강력한 스테인리스 입체 칼날로
곱게 갈아주는 딥블렌딩이 가능



1.8L 대용량 믹서컵

■ 블렌더 고속블렌더



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽 / 1,800㎖	3분이내	-	딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	-
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드) SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-3610WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	터치식, 35,000RPM	SMX-S2000SJ
SMX-M3000SS	1,500W	220x225x520mm	6엽 / 2,000㎖	5분이내	본체, 누름봉, 메뉴얼	기계식, 26,000RPM	SMX-M1500JA(레드) SMX-M1500JC
SMX-S126A	1,250W	177x204x413mm	+ / 1,700㎖	2분이내	유리컵, 플라스틱컵	로터리식, 버튼식, 16단 속도조절, 19,000 ~ 22,000RPM	-

■ 블렌더 핸드블렌더



모델명	소비전력	사이즈	칼날/용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	- / 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	가볍고(401g) 슬림한 디자인, DC모터(13,500rpm)	-
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	- / 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	가볍고(401g) 슬림한 디자인, DC모터(13,500rpm)	-
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	티타늄 칼날 / 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중,대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절(동작/터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식	-
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600cc용기, 멀티다지기통	PUSH, 믹서, 분쇄, 선식, 혼합	-







모델명	소비전력	사이즈	칼날/용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-D400FS	200W	228x132x243mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	-
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	- / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H254(오렌지)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	- / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	-
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM

■ 믹서 대용량







모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 스텐컵, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR SMX-7300WS, SMX-4000DY





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm(본체)	S자형, - / 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	-	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드)

■ 믹서 다용도







모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽 / 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-R500JS	500W	-	4엽 / 1,500㎖	1분이내	-	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-C1050	1,000W	152x172x379mm	+, - / 500, 1,000㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS(착즙망 없음)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+ (티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개, 진공펌프	로터리식, 진공, 믹서, 주서, 컷트	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, - / 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	- / 1,700, 600, 200㎖	-	-	로터리식, 믹서, 주서, 원액	-
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	-(일자) / 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-S1000JR	1,000W	185x185x460mm	6엽 / 1,750㎖	-	-	믹서, 분쇄	SMX-1800WS



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-150DNS	600W	203x193x307mm	6엽 / 1,500㎖	-	-	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP SMX-350HMP, SMX-KS60
SMX-C0825	350W	-	- / 800㎖	1분이내	본체, 컵 3개	로터리식, 믹서, 분쇄	-
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄 도금) / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-G303	300W	320x320x620mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	로터리식, 믹서	-
SMX-WS128	300W	210x190x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-1200S
SMX-H358KP	200W	110x110x330mm	+, - / 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-MH1204(화이트) SMX-380TS(레드)
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	-(일자) / 1,200㎖	2분이내	-	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+ / 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	-
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, - / 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-W350	350W	112x112x322mm	+, - / 750, 400, 300, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 믹서	SMX-B350(블랙)
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-HS800	300W	165x165x340mm	+ / 800㎖	2분이내	칼날 1개	버튼식, 믹서	SMX-100GG(오렌지)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C760J	200W	105x105x163mm (본체)	+, - / 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ SMX-C800(700/250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm (본체)	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS SMX-C898KP(800/400/200㎖)
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+ / 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-350SKH	350W	100x100x320mm	+, - / 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 주서착즙망	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH SMX-SB2B, SMX-700SKB SMX-400MSTN, SMX-200JSM
SMX-258DS	200W	115x115x165mm	+ / 600, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H230N(그린), SMX-H300 (블루), SMX-H200(본체 연그린)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	-	-	-
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	-
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이) SMX-290SH(오렌지)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, - / 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	-
SFM-D350	350W	170x170x275mm	- / 1,000㎖	2분이내	본체, 스테인리스컵	버튼식	-
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+ / 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, - / 1,500, 500, 350㎖	3분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, - / 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-H1000G(그린) SFM-C457WS SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000 SMX-H200SY(다지기전용컵)
SFM-C454WS	200W	100x100x308mm(대컵), 100x100x240mm(소컵)	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, - / 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	믹서칼날(티타늄코팅), 본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	시소 버튼식, 믹서, 주서	-
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+ / 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	시소 버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK

■ 포트 티포트




모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	-	1.7ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 최대 9시간 30분 시간예약가능(30분단위)	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드) SEP-D15JH(민트), SEP-D900DN(핑크) SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라) SEP-D180KS(실버)



나만의 홈카페, 집에서 즐기는 티타임

신일 무선 티포트

0 ~ 100℃ 온도조절과 보온기능이 가능하여 편리합니다.
원하는 온도의 물끓임은 물론 스테인리스 차거름망을 끼워
여유로운 티타임을 즐겨보세요!

* SEP-CT800

■ 포트 무선포트






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-T1700	2,000W	210x154x249mm	1.7ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	Strix사 컨트롤러, SUS 304 스테인리스 적용	-
SEP-M1200	2,000W	210x154x261mm	1.2ℓ / 1.5ℓ / 1.7ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	SUS 304 스테인리스 적용, 회전형밑판	SEP-M1500(1.5ℓ) SEP-M1700(1.7ℓ)
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-D190RF	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-450SJ	1,850W	220x158x218mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	SEP-450SJ
SEP-D200	1,850W	232x192x290mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30 SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SK170	2,000W	222x161x243mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-




모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G SEP-S17TPK, SEP-S170JP SEP-KE170, SET-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙) SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특치	자매모델
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙) SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-F24WO(연블루), SEP-P12JP SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

■ 포트 유리 무선포트





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	SEP-GB40

■ 포트 커피포트 / 자포트 / 멀티포트





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	-	0.5ℓ	과열보호장치	물 끓임, 사이폰방식, 삼투압방식	SEP-CB550
SEP-3200NS	750W(가열), 35W(보온)	285x218x340mm	-	3.2ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	물 끓임 및 보온기능,수동 잠김버튼 채용, 이중과열 방지장치 채용, 재가열, 3가지 급수방식 채용(자동급수, 컵누름, 뚜껑 에어버튼)	-
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	과열보호장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)

■ 식기건조기




모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	기능 및 특징	자매모델
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-

■ 식품건조기




모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-S500JP	400W	448x300x382mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	-
SFD-W6000	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	기계식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입	-
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	-	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	-
SFD-A500JH	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-H480M, SFD-52RM SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SSM-D4300(6단)



더 나은 혼밥라이프를 위한

신일 모던 미니밥솥

1인가구, 캠핑족의 필수템, 미니밥솥!
최대 3.5인분까지 가능합니다.
밥은 물론 죽, 찜 등 다양한 요리를 간편하게 맛보세요.

* SCJ-PBP10WH

■ 밥솥





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PBP10WH	350W	275x230x225mm	2.3kg	1.0ℓ	전자식, 다양한 메뉴, 본체, 주걱, 설명서, 다양한 기능(밥, 냄비밥, 죽, 스프, 미음, 케이크 등)	SCJ-P10STBK(블랙), SCJ-2023WNK
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	SCJ-1023BWS
SJC-S40WT	350W	205x205x220mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	-	1인용 / 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)
SEJ-25000	70W	385x370x285mm	-	50인용	보온용	-
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	-	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E·TP강판	-

■ 그릴팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	-	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선	-
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2M	다이아몬드 코팅	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25M	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS






모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-D160MG	1,600W	500x190x400mm	6.2kg	1.2M	과열차단스위치, 전압보호장치	SWG-D320RG(레드)
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	-	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	-
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3M	불소수지 코팅	-

■ 잔치팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2M	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100 SPP-H61WS
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	-	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	-
SPP-580JP	1,600W	580x390x140mm	4.65kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SPP-1600UM, SPP-H58WS SPP-SQ580

■ 피자팬



모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-C15GN	1,500W	Ø440	4.25kg	1.2 ~ 1.4M	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동작방식	-

■ 전기레인지





모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm / 약 2.4kg	-	3시간	LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	-
SHL-HM20	2,000W	280x360x68mm / 2.38kg	10단	3시간	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능	-
SHL-2000SC	2,000W	431x297x62mm / 13.2kg	자동	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	-





모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-2000EE	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-4400EE
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm / 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분 / 5분 간격 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-





모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm / 1.9kg	10단	2시간	-	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm / 1.4kg	9단	3시간	캠핑용	-
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm / 1.5kg	9단	3시간	캠핑용	-

■ 핫플레이트 / 직화불판





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	화구크기	특징	자매모델
SHP-1300NC	1,500W	290x270mm	-	5단	183mm	2중 안전장치(과열 안전장치), 전기식 작동으로 사용 편리, 내열페인트 사용(표면), 보온, 가열 온도조절 스위치	SHP-13SS
SDF-S92	-	380x380x80mm	2.3kg	-	-	스테인리스 용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이	-

■ 오븐토스터기





모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-500K	650W	340x165x195mm	1.9kg	0 ~ 15분	6ℓ	100 ~ 250℃	조리 완료 시 벨소리 알림, 본체, 슬라이딩 도어, 분리형 그릴, 분리형 받침대	SOV-380J(블랙+실버), SOV-350W(화이트) SOV-400V(아이보리), SOV-300(화이트) SOV-300E(오렌지)
SOV-H1500GH	1,500W	473x337x292mm	-	60분	23ℓ	-	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	-
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	-	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	-

■ 할로겐오븐



모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SOV-C140R	1,200 ~ 1,400W	412x367x328mm	7.5kg	0 ~ 60분	12ℓ + 5.3ℓ(링)	65 ~ 250℃	과열안전장치, 본체, 구이망, 접시집게, 분리형내솥, 설명서	-

■ 멀티쿠커









모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg	-	1ℓ	-	스테인리스 스틸 내솥 / 뚜껑 / 찜망	-
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치 / 자동 OFF 기능	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4ℓ(전골)	3단계	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1
SMC-S1500	1,500W	370X335X260mm	3.7kg	0 ~ 120분	-	80 ~ 240℃	초강력 특수코팅, 본체, 튀김망, 튀김망 손잡이, 찜틀, 유리 뚜껑	-

■ 가스구이기 / 전기구이기





모델명	소비전력	사이즈	무게	가스소비량	용량	온도조절	특징	자매모델
SCG-3000YN	-	430x280x110mm	2.9kg	170g/h	220g	-	본체, 바베큐그릴, 뚜껑, 생선그릴, 가방, 삼발이, 물세척 기름받침대, 카트리지 및 압력 감지 안전장치	-
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	-	-	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/풍듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-

■ 생선구이기 / 튀김기





모델명	소비전력	사이즈	무게	가스소비량	용량	온도조절	특징	자매모델
SOV-D114J2	1,300W	495X345X195mm	약 6kg	-	1,500㎖	-	세라믹 필터, 생선구이기, 그릴망, 과열온도보호 스위치(310℃)	SOV-1600PJW SOV-D1100PSJ
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	-	-	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/풍듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-



2020 NEW

여름을 쿨하게

신일 아이스메이커

가정에서도, 캠핑장에서도 시원한 얼음을 빠르고 간편하게 만들어보세요.
스테인리스 제빙봉을 적용하여 내구성과 안전성을 높였습니다.

* SIM-R120BH

간편한 조작버튼 | 투명창 (제빙상태 확인가능) | 친환경 냉매 | 스마트 알림 기능

■ 아이스메이커



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	제빙시간 / 제빙수량	특징	자매모델
SIM-R120BH	200W	249x360x780mm	-	2.2ℓ	9 ~ 15분 / 9개	전자식, 스테인리스 제빙봉, 자동세척기능, 물부족 / 만빙 표시기능	-
SIM-M230WS	264W	296x390x400mm	9.1kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-D800LHM
SIM-S220SJ	264W	242x358x328mm	12kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-R210WS(레드), SIM-B240SJ(브론즈) SIM-M230WS(메탈)

■ 냉장고 / 냉동고



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	본체, steel 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128ℓ(냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280ℓ(냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D280L, SRG-C290L
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42kg	냉동실 158ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구, 메뉴얼	기계식	SRG-C258KH(화이트)

■ 에어프라이어



모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-C340YWS	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C320RWS(레드) SOV-C360PSJ(핑크)
SOV-C260AF	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C180BT(진청색) SOV-C160KP(화이트+블랙)



기름없이 튀겨도 맛있다!

신일 에어프라이어

다양한 요리를 간편하게, 맛있는 요리를 건강하게 맛보세요.

* SOV-C340YWS

1.6L 용량 | 80 ~ 200℃ 온도조절 | 5 ~ 30분 타이머 | 안전설계 (과열방지 전원차단)



모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI, SOV-D380IV
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS

■ 찜기 / 제빵기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	-	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	-	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700g	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 잼, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	-

■ 토스터기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	-
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	-	본체, 박스, 메뉴얼	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	-

■ 진공포장기



모델명	소비전력	사이즈 / 용량	구성품	기능 및 특징	자매모델
SJP-LB1000	120W	380x150x93mm / -	본체, 지퍼팩 (대 10P, 중 15P, 소 25P)	-	SJP-S622, SJP-WS5000

furby

반려동물을 위한 펫팸의 선택

신일 반려동물 브랜드 '퍼비'

사랑하는 반려동물을 위해 힐링 라이프를 선물하세요.
세심한 케어를 퍼비가 함께합니다.



■ 스파앤드라이 / 돌봄이 로봇 / 공기청정 온풍기 / 자동 발세척기









모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10MI(아이보리)	350W, 550W(히터)	650x450x360mm	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러쉬	용량 35ℓ (MAX), 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	3.8kg	IoT방식	본체, 배터리(10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(host phone(별매))	급식기, 자동 놀아주기, 이동형CCTV, 스마트케어, 앱제어	-
SIP-C30	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	330x340x340mm	5.5kg	리모컨	본체, 필터(프리, 탈취, HEPA)	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미나하이브리드 세라믹방식	-
SIP-K20W (소형견/12kg이하)	4W	104x164x104mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 충전식, 생활방수	SIP-K20B (중형견/12 ~ 18kg)

■ 자동 급식기 / 자동 급수기





모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	2.5kg	버튼식	본체, 어댑터	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)	-
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임)모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-

당신의 일상을 **편리한** 위한 생활가전




2020 SHINIL
HOME APPLIANCES



자유롭게 즐기는 청소시간
듀얼 무선 물걸레 청소기

250RPM 강력한 회전력과 넓은 광폭 헤드로
넓은 공간을 빠르게 청소합니다.
3시간 괘속 충전에 30분 연속 사용으로
무선의 편리함을 경험해보세요.

* SDC-P4000HP



250 RPM 분당 250회 회전하면서 광폭 듀얼 회전판
물걸레가 빠르게 청소를 도와줍니다.



LED 전면 LED로 어두운 곳도 말끔하게
청소 가능합니다.

■ 청소기 스팀 / 물걸레









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀 대기시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분 / MAX 19cc/min, MIN(약) 25분 / MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-P4000HP	80W	410x215x1,230mm	약 3.1kg	-	-	-	모터과열방지장치, 배터리잔량표시	-
SDC-B5000WB	-	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350cc/min	물분사, 3시간 괘속충전, 최대 40분 사용	-
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	-	-	-	극세사패드 2set(4개), 충전기	SED-EQ900 SDC-B4000LC

■ 청소기 무선









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm / -	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	-
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm / -	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa / 최대 17kpa, 침구청소기툴 포함	-
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm / -	500㎖	약단 55분, 중단 30분, 강단 15분	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	-
SVC-RB640KP	130W	6,450mAh	376x245x1,120mm / -	700㎖	20분	Li-ion Battery 14.4V, 3중필터, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	-



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm / 4.2kg	1.8ℓ	-	프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA필터, 최대 3,000RPM 회전브러쉬, 최대 40분사용가능(LG Li-ion 배터리)	SVC-D500SR(레드) SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm / 2.3kg	0.4ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	-
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm / 2.2kg	0.4ℓ	20분	-	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러쉬, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러쉬	-



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm / 3.5kg	1.0ℓ	20분	-	버튼식	SVC-DC2200SK
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	SVC-C450PK(실버) SVC-D170P, SVC-700WK SVC-ECO350(침구청소기포함)



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm / 2.9kg	0.5ℓ	-	-	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러쉬, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-WK1000	80W	6.0V	130x105x410mm / 1.5kg	-	7 ~ 10분 내외	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-1004NW SVC-1005NW(오렌지)

■ 청소기 유선



모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-D50PWS	600W	싸이클론	240x205x900mm	1.6kg	HEPA필터	바닥브러쉬, 틈새노즐, 연장파이프	SVC-P60SWS
SVC-D400KP	400W	싸이클론	155x105x1,400mm	1.9kg	싸이클론, HEPA필터	전용 스탠드거치대, 틈새노즐, 브러쉬노즐, 0.5ℓ 먼지통	-
SVC-C60WK	600W	싸이클론	200x150x900mm	2.2kg	-	2단 슬라이드 스위치, 핸디형분리가능, 800㎖ 먼지통	SVC-C120WK(에메랄드) SVC-C240WK(퍼플)
SVC-G50YHJ	60W	싸이클론	210x201x630mm	-	마이크로집진필터	핸디형분리가능, 파이프조절가능	SVC-G90SIT






모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-S400SC	80W	싸이클론	273x173x645mm	5.8kg	HEPA필터	HEPA필터 채용	-
SVC-A300	140W	싸이클론	220x1,030 ~ 1,240mm	-	집진필터	파이프조절가능	SVC-A40WS, SVC-TS3031
SVC-250SHI	60W	싸이클론	225x150x970mm	-	은나노집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능, 핸디형분리가능	SVC-560SHI, SVC-4509WK
SVC-S601OR	600W	싸이클론	230x130x1,130mm	1.6kg	HEPA필터	코드선정리걸이, 슬림형, 4단계분해구조 (손잡이→본체→먼지함→메인노즐)	SVC-S602GN(멜로우)

■ 청소기 핸디형







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-JC66	5W	-	520x130x130mm	1.6kg	10분 이내	-	니켈수소 배터리 6셀 적용, 틈새노즐, 바닥노즐, 연장관 적용	-
SVC-650SG	4W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG SVC-5800SG, SVC-SJ1994 SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	5W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	-
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러쉬	-
SVC-D900RK	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-488WS	5W	4.8V	420x200x138mm	1.39kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-499WS
SVC-H5KPN	5W	6.0V	130x154x470mm	1.2kg	10분	집진필터	틈새노즐	-
SVC-1216SP	5W	3.6V	110x120x390mm	1.3kg	9분	집진필터	틈새노즐	SVC-680G, SVC-580R
SVC-840WK	5W	-	450x165x260mm	-	10분 이내	-	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK
SVC-S60WJS	5W	6.0V	355x110x120mm	1.29kg	12분	-	습식 브러쉬노즐, 먼지 및 액체 흡입 다용도	SVC-S70RJS

■ 청소기 침구용




모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/틈새/차량/바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	-

■ 청소기 업소용






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러쉬	-
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PBG1200	1,200W	400X400X385	약 5.7kg	20ℓ	HEPA필터	건/습식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-PBS2100
SVC-PBG1400	1,400W	420X420X385	약 5.9kg	18ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-P2400SG
SVC-PBS1800	1,800W	420X420X535	약 6.9kg	25ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-2800GS



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15ℓ	집진필터	흡입/배기기능	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D SVC-H1400SD(블루), SVC-8788BH
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP, 불어내기	SVC-S1400(블루)



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/습식, 불어내기기능	-
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20ℓ	워셔블필터	-	-
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	-



우리 가족 건강 지킴이

신일 공기청정기

고성능 3중 필터로 미세먼지 제거는 물론 탈취까지!
안전하고 쾌적한 환경을 만듭니다.

* SAR-DP530W

CA 인증 | 3중 필터 (프리, HEPA(H13), CARBON) | 초미세먼지 센서 | 3단 풍속, 3종 모드

■ 공기청정기



모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡ (28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡ (16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡ (5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT



모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡ (8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트) SAR-D510PK(핑크)
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡ (7평형)	55dB 소음	SAR-HP30
SAR-WS40	40W	405x430x133mm	4.5kg	25.2㎡ (7평형)	1 ~ 5단계 운전모드	SAR-80SJM(와인레드)



2020 NEW

구석구석 개운하게 양치 끝!

신일 듀얼 자동칫솔

듀퐁사의 최고급 듀얼 칫솔모가 45도의 양치질로
치아를 구석구석 부드럽게 케어해줍니다.

* STB-CX1000

2개의 듀퐁사 칫솔모 | DC 모터 | IPX7 최고 방수등급 | 무선충전



■ 듀얼 자동칫솔 특허



모델명	배터리전압	사이즈	재질	동작방식	특징	자매모델
STB-CX1000 STB-CX2000B	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러쉬 , 듀퐁사 칫솔모 원단 적용(국내산, 내구성 증대), 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-

■ 칫솔 살균기



모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH STD-248WS

■ 다리미 핸디형





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러쉬, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	-	기계식, 브러쉬, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ



스타일의 완성

신일 퀵 파워 스티머

구김 / 살균 / 탈취 기능은 기본
분당 20g의 스팀 분사력으로 간편하고 빠른 다림질 효과를 확인하세요.

* SEI-P1200WH

강력한 스팀.
주름진 곳을 한번에!

빠른예열.
바쁜아침 쉽고 빠르게!

■ 다리미 건식



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	-

■ 다리미 유선스팀



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	-	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	-
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	-	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/낙수방지, 자가세척	SEI-T400S

■ 다리미 스탠드 스팀



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	-	세라믹	세라믹, 셀프스크린, 파워스팀, 석회/누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	-	-	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	-
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-GY105(남색), SEI-WK240(연블루) SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	-	세라믹	스팀, 스프레이	-

■ 세탁기



모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-M3ET	200W	440x450x780mm	3kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M30HM
SWM-M70HM	350W	540x550x930mm	7kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M7ET
SWM-4600SB	240W(세탁)	430x370x640mm	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)	기계식	세탁, 탈수	-
SWM-3215UET	150W(세탁), 90W(탈수)	440x450x780mm	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	이조식	세탁, 탈수, 소음 62dB	-

■ 탈수기



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-D65LOT	190W	410x420x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-D1000N	190W	410x415x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-T260	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	-
SDM-105KE	105W	330x310x450mm	1kg	탈수, 5분 타이머	-



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-6KJA	250W	345x630mm	6kg	탈수, 3/5분타이머, 스테인리스 바디	-
SDM-N560	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N560NW(실버) SDM-N660KP(샴페인골드)
SDM-K750	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	-

2020 NEW

이제는 필수가전, 건조 고민 NO!

신일 의류건조기

어디든 장소 제약 없이 설치 가능하며, 소량의 세탁물을 수시로 건조할 수 있습니다. 1인가구 및 소가족에게 추천합니다.

* SCD-R03WK

장소 제약없이설치 | 3중 필터 | UV 살균램프 | 고효율 PTC히터



■ 의류건조기

2020 NEW





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	-
SCD-C6UT	1,760W	595x555x840mm	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 다양한 건조기능(완전건조, 반건조, 에어건조)	-

■ 해충퇴치기





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-
SBA-453B2	45W	672x116x365mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-

■ 유무선 충전식 LED등

다용도 휴대용



다용도 휴대용



모델명	소비전력	사이즈	제품중량	배터리용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SIL-LK2000	2.5W	200mm	160g	2.6Ah	하루 30분 사용기준 10일이상	걸이식 클램프 (자석), 파우치	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전잔량 확인	SIL-LK2000V(바이올렛) SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드) SIL-LK2000S(실버)
SIL-LK6000 SIL-LK9000	2W / 2.5W	600 / 900mm	590 / 840g	2.6 / 5.2Ah	하루 30분 사용기준 15일이상	걸이식 클램프	30분 자동 OFF기능, 충전잔량 확인	-

■ 블루투스 멀티가습기

2020 NEW



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	용량	동작방식	특징	자매모델
SUH-PJG330	4W	159x195mm	330㎖	버튼식	5 in 1(가습기, 블루투스스피커, 무드등, 아로마디퓨져, 휘산기), 스마트폰 앱 이용가능, 초음파가습, 손쉬운세척, 분무량 : 강(35㎖/h), 약(28㎖/h), 사용시간 : 강(약 9시간), 약(약 13시간)	-

■ 면도기 / 이발기









모델명	소비전력	사이즈	무게	충전 / 동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-PQ9208	9W	155x65x65mm	0.16kg	- / 8,000 ±500(회전수)	본체, 트리머(정밀 코털제거), 파우치, 헤드보호캡, 청소용솔, 어댑터, 거치대	방수기능, LED DISPLAY, 클리닝 표시창, 급속충전	-
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	0.14kg	180분 / 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(반려견용)
SWT-M105RW	12W	175x45x45mm	-	120분 / -	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	-
SWT-M106RW	12W	180x45x33mm	-	480분 / -	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	SWT-M107RW(블랙)

■ 헤어드라이어




모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/냉풍)	기계식	-
SHD-H1300CR	1,300W	290x290x90mm	0.53kg	3단계(강/중/약)	-	SHD-WS89





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	-
SHD-1300YJ	1,250W	290x300x80mm	-	3단계(강/중/약)	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-WS78, SHD-3600CH
SHD-703	1,600W ~ 1,800W	200x260x85mm	0.5kg	2단 스피드, 3단계(강/중/약)	벽걸이형 고리	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW

■ 체중계







모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-D300AK	3 ~ 180kg	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 8가지 신체데이터 관리, 안드로이드4.4/ios9.0 이상 호환, 보급형/고급형	-
SHM-300AK	3 ~ 180kg (0.1kg 단위)	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 14가지 신체데이터 관리, 스마트 알림기능	-
SHM-D200AK	3 ~ 180kg	280x280x24mm	강화유리	14가지 신체 데이터 관리, 블루투스, 고정밀센서탑재	-





모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-

■ 손 마사지기 / 족욕기




모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-PDS75LT	7.5W	290x170x130mm	0.95kg	USB 충전방식, 과전류전압 보호기능, 내부 지압판 장착으로 손바닥과 손목 마사지 가능, 5단계 강약조절/5종 마사지모드, 2단계 진동/온열기능	-
SFB-S345FT	150W	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)	권장사용시간 20분, 족욕기, 설명서, 각질제거기, 각질제거헤드 4종	SFB-S678SJ(그린) SFB-S910WS(퍼플)

■ 어깨안마기



모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	사용시간	특징	자매모델
SHK-M5100	24W	400x270x160mm	1.9kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M6100
SHK-M3000G	24W	400x270x160mm	1.9kg	-	15분	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택기능	SHK-M3200B(베이지)
SHK-M4100	24W	400x270x160mm	1.7kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M4200

■ 안마의자 라비에벨 La vie est belle



모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능	SHK-GJ7800

■ 비데 / 온열변좌



모델명	소비전력	사이즈	무게	탱크용량	구성품	특징
SVD-500IZ	1,470W	475x525x185mm	5.4kg	960cc(절수형)	-	온수 안전장치, 자가진단, 써모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐
SVD-H55YT	55W	364x509x72mm	2kg	-	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개	방수, 방습처리

■ 계산기



탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033



탁상용(소)			탁상용(폴더)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

■ 환풍기



구분	일반용					욕실용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터			수동셔터								
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-250QKK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz			220V/60Hz								
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	11㎥/min	20㎥/min	20㎥/min