Customer Center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

www.shinil.co.kr

shinil

제품구매 바로가기

shinil

2024
SUMMER CATALOGUE



SHINIL Brand Ambassador
Actor **Kyung Ho, JUNG**

KS-QEI
한국품질만족지수
18년 연속 1위

65년 독보적 모터기술

에어 서큘레이터

- 저전력 & 고효율 BLDC모터
- AI 음성인식
- 16단계 미세 풍속조절
- 스탠드형/ 테이블형



EVERY DAY
NEW DAY!

가전을 넘어 당신의 일상을 디자인하다.

SIF-CU09CER_B 기준





서큘레이터 스탠드형

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CU09ECA_B	34W	8시간	16단계	3엽/ 9인치	BLDC모터, 음성인식, 리모컨 찾기, 전용케이스	SIF-CU09ECA_L(스카이블루), SIF-CU09ECA_D(다크그레이)
SIF-CU09CER_B	34W	8시간	16단계	3엽/ 9인치	BLDC모터, 음성인식, 리모컨 찾기, 전용케이스	SIF-CU09CER_L(스카이블루), SIF-CU09CER_D(다크그레이)







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-A09EC_B	33W	8시간	16단계	3엽/ 9인치	BLDC모터, 음성인식 기능, 3D 입체회전, 조작부 무빙	SIF-A09EC_L, SIF-A09EC_D, SIF-HM9T
SIF-E9CJ(B)	33W	8시간	16단계	3엽/9인치	BLDC모터, 분리형 파이프 , 음성인식, 회전디스플레이	SIF-E9CJ(G), SIF-E9CJ(V), SIF-E9TJ(B), SIF-E9CJ(P)
SIF-LM88FA	26W	8시간	12단계	3엽/ 8인치	BLDC모터, 3D 입체회전	SIF-CU09ECA_G, SIF-CU09ECA_L, SIF- CU09ECA_P



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-TS10RA	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 3D 입체회전, 무드등 ON/OFF 기능	SIF-TS20BB (딥그린), SIF-TS30RB (블루)
SIF-KR10AT	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 3D 입체회전, 무드등 ON/OFF 기능	SIF-KR20BN (딥그린), SIF-KR30CQ (블루)
SIF-CS30BG	33W	8시간	14단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 틸팅기능, 3D 입체회전	SIF-CS30DG (딥그린), SIF-CS30BL (블루)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CS40BG	33W	8시간	14단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 3D 입체회전	SIF-CS40DG (딥그린), SIF-CS40BL (블루), SIF-DS40PKC(핑크)
SIF-TW70M	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 3D 입체회전	SIF-TW50B(베이지), SIF-DY32(베이지), SIF-TW22T(딥그린)
SIF-TW80T	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 3D 입체회전	SIF-HL90Y(베이지), SIF-TW120M(핑크), SIF-TW24W(딥그린)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-T09DG	35W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC모터, 3D 입체회전, 인공지능 풍량조절, 파이프 분리형	SIF-T09WH(화이트), SIF-T09PK(핑크), SIF-T09BG(베이지)
SIF-KF90W	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC모터, 3D 입체회전, 음성안내기능	SIF-DY31, SIF-KF100JA, SIF-KF30B(블랙), SIF-KF30M(핑크), SIF-KF30Y(민트)
SIF-C009BK	42W	8시간	16단계	3엽/ 23cm	3D 입체회전, 터치식, 바람거리 최대 15m, 키높이형, 망분리형	SIF-C009LY(화이트)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-FA400A	33W	8시간	12단계 (유아풍,2~11단,터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 앞뒷망 완전분리, 3D 입체회전	SIF-50WOS, SIF-PN740K, SIF-PA40WS, SIF-30WOS, SIF-PN740K, SIF-EMBL990, SIF-FB900A, SIF-EMBL990, SIF-FB500A, SIF-BZ10R, SIF-SIBOS, SIF-FS800H, SIF-SE40SC, SIF-FP1000A(핑크), SIF-FA800B(화이트), SIF-SE20SC(화이트), SIF-FS800H(화이트)
SIF-DA300A	33W	8시간	12단계 (유아풍,2~11단,터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 앞뒷망 완전분리, 3D 입체회전	SIF-DPNX90, SIF-DB350A, SIF-DB650B, SIF-SE70SC, SIF-DA600B(화이트), SIF-AY900(화이트), SIF-SQ90FU(화이트)
SIF-GA500A	33W	8시간	12단계 (유아풍,2~11단,터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 앞뒷망 완전분리, 3D 입체회전	SIF-GP600A, SIF-GW2000B, SIF-EMYJ890, SIF-HM33, SIF-GP3000B(핑크), SIF-GA1000B(화이트), SIF-SE10SC(화이트), SIF-H2000AT(화이트),



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-PC20DCB	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리, 터치식, 3D 입체회전	SIF-PC50KMC, SIF-SH20YK, SIF-JA20BDC, SIF-PC25BM, SIF-DPNW90, SIF-SE60SC
SIF-PC30DCC	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리, 터치식, 3D 입체회전	SIF-PC60TPO, SIF-PC65BC, SIF-PC35BM, SIF-BZ09R, SIF-EMD880, SIF-EMJJ880, SIF-EMDC890
SIF-PC10DCA	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리, 터치식, 3D 입체회전	SIF-PC40NBK(화이트), SIF-WK30PCA, SIF-PC40WKA, SIF-HM20JSM, SIF-PC40HP, SIF-PC40DKY, SIF-PC70NAV, SIF-PC20SBW, SIF-PC60HOM, SIF-PC80COK(화이트), SIF-JJ800



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SE30SC	40W	8시간	10단계 (유아풍, 2-9단 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 키높이형(높이: 78 ~ 87cm), 바람 거리 최대16m, DC 아답터 내장형, 3D 입체회전	SIF-SE50SC, SIF-R09DBK, SIF-DY30(화이트), SIF-R09DWH(화이트), SIF-T30COS(화이트), SIF-R30DWH(화이트), SIF-R30DBK
SIF-BS90PS	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 터치식, 3D 입체회전	SIF-BS90EMH, SIF-BS90S, SIF-BS90EMW, SIF-EMC790
SIF-SC60PS	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 터치식, 3D 입체회전	SIF-SC60S



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CK80MOT	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 터치식, 3D 입체회전	SIF-CK80WSW, SIF-CK80LCC, SIF-CK80MOT, SIF-CK80SJ, SIF-CK80PNX, SIF-CK80WSB, SIF-CK80JAN, SIF-CK80EMH
SIF-DF80R	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 지상용(높이: 100cm), 바람거리 최대16m, 3D 입체회전	SIF-DY160R, SIF-YG320
SIF-CH990NK	32W	8시간	12단계	3엽/ 23cm	마그네틱방식 리모컨, BLDC모터, 3D 입체회전, 유아풍, 터보풍, 초미풍, ECO기능	SIF-09RF, SIF-DPX09



서큘레이터 탁상용

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SC30RDC	33W	8시간	12단계	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대 16m, 앞뒷망 완전분리, 터치식	
SIF-SC30PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 터치식, 자동상하좌우회전	
SIF-CK40PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-CK40LCC, SIF-CK40MOT, SIF-CK40SJ, SIF-CK40R, SIF-CK40KP





서큘레이터 탁상용

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-BS50PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-BS50EMH
SIF-FC10K	40W	4시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-C50KWS, SIF-AK50, SIF-FC10LOT, SIF-FC10MWS
SIF-C50J	40W	4시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-AK50, SIF-FC10MWS, SIF-C50KWS, SIF-FC10K, SIF-10LOT





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-KC15	40W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-KC30HM, SIF-KC15PWS, SIF-NKD15(화이트)
SIF-TBK15	40W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식, 자동상하좌우회전	SIF-TBK20SJ
SIF-CO09CA	56W	7시간 30분	4단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-B10TS, SIF-C09TS, SIF-09HDNK, SIF-CR191, SIF-B919BTS





서큘레이터 공기청정

모델명	소비전력	타이머	풍속	필터	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-AIR70	43W	6시간	약, 중, 강, 5단계(공기청정) 10단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽/ 18cm	리모컨, 공기청정도 3단계 표시, 상/하, 좌/우 자동 회전	
SIF-AIR20KWS	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR60EPP, SIF-AIR40PCC

Summer Appliances

내 취향을 찾는 바람

스마트 BLDC팬

- 저전력 & 고효율 BLDC모터
- AI 음성인식
- 12단계 미세 풍속조절
- 무선(Wireless)

KS-QEI
한국품질만족지수
18년 연속 1위



SIF-R12EC_W 기준












FAN DC팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-R12EC_W	30W	8시간	12단계	15엽/ 12인치	BLDC모터, 무드등	SIF-R12EC_P, SIF-R12EC_D, SIF-R12EC_Y
SIF-E12CR_B	33W	8시간	12단계	15엽/ 12인치	BLDC모터	SIF-E12CR_D
SIF-C12ER_B	34W	8시간	12단계	15엽/ 12인치	BLDC모터, 무드등	SIF-C12ER(G), SIF-C12ER(L), SIF-C12ER(P)
SIF-IR1430	30W	8시간	12단계	7엽/ 14인치	BLDC모터	SIF-D14WHS, SIF-PL1430
SIF-E12CJ(B)	33W	8시간	12단계	7엽/ 12인치	BLDC모터	SIF-E12CJ(D), SIF-E12CJ(V)




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DC14SKY	30W	12시간	12단계	5엽/ 14인치	BLDC 모터	SIF-HM14BLY, NE-A14SLOW
SIF-C12ER_B	34W	8시간	12단계	9엽/ 12인치	BLDC모터, LED표시등	SIF-C12ER(G), SIF-C12ER(L) SIF-C12ER(P)
SIF-T12RBT	24W	8시간	4단계	7엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 무선 기능, 4,400MAH	SIF-T12WRL(화이트), SIF-T12RDO(다크그레이)
SIF-12WLDC	18W	8시간	4단계	7엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC모터, AUTO모드 (외부 온도감지, 자동 풍속 조절기능, 리모컨 연동)	SIF-12WLDW(화이트), SIF-12WLDG(다크그레이), SIF-12DCM(핑크골드/유선)
SIF-12JNC	30W	9시간	12단계	7엽/ 30cm	BLDC모터, 유/무선사용, 온도표기 기능	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14BGBC	32W	8시간	11단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 리모컨, 상하수동/ 좌우자동 회전기능 AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능)	SIF-14VOBC(연보라), SIF-JHR23(베이지), SIF-DC14HSP(베이지)
SIF-DC16MT	28W	7.5시간	12단계	5엽/ 40cm	BLDC모터, LED 표시등 적용, 리모컨	SIF-D16JP
SIF-K12RW	24W	8시간	4단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 무선 기능, 4,400mAh	SIF-K12RPK(핑크), SIF-K12RBG(베이지), SIF-K12RDK(다크그레이)
SIF-K12TDK	24W	8시간	12단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 망터치 안전기능, 조그 다이얼형	SIF-K12TPK(핑크), SIF-K12TCH(화이트), SIF-K12TDK(다크그레이)
SIF-K12POBG	24W	8시간	12단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 망터치 안전기능, 터치형	SIF-K12POPK(핑크), SIF-K12POW(딥그린), SIF-K12PODK(다크그레이)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SM14DC	35W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 공기순환용 날개, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전, 자동 센터 복귀 기능, 리모컨	SIF-T14DC, SIF-B2173D, SIF-H14DC
SIF-C12EJS	24W	7시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	9엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	
SIF-C12BWK	24W	7시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	9엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	SIF-120NX, SIF-12CNX
SIF-RF12BL	25W	9시간	8단계	7엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	SIF-DC312NK
SIF-DCT14KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서, 리모컨	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-NY31	25W	7시간	12단계	5엽/ 30cm	BLDC 모터 탑재, 12단 바람세기 조절, 180도 회전 가능, 마그네틱 리모컨, 좌우회전(60, 90, 180도)	SIF-DC12NV
SIF-E1430KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 온도감지 ECO센서, 상하좌우 3D입체회전, 리모컨	
SIF-T14PDD	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서, 리모컨	
SIF-BL28KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서, 리모컨	
SIF-D30UB	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DR1432PN	32W	8시간	12단계	16엽/ 35cm	BLDC모터, 상하좌우조절, 자동풍속조절	
SIF-D14PN	28W	8시간	8단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	
SIF-S14SG	14W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 자연풍, 수면풍, ChildLock	
SIF-14SYN	28W	9시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머, 온도감지센서	SIF-DC514NK, SIF-R14HG14SET




모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DB14NX	28W	9시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머, 온도감지센서	SIF-BZ14DCS, SIF-ET880
SIF-RF14BL	32W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도감지센서	SIF-14RLKB, SIF-TW32
SIF-SE14BL	32W	8시간	12단계	16엽/ 35cm	마그네틱 방식 리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도감지센서	SIF-P14DCB
SIF-R14DCD	32W	8시간	12단계	16엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도감지센서	SIF-BZ14R, SIF-R14DC



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SE14DC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	마그네틱 방식 리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOB
SIF-R14DOC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	마그네틱 방식 리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOD
SIF-D14ON	28W	8시간	8단계	7엽/ 35cm	마그네틱 방식 리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-PHE14, SIF-P14CPK, SIF-S14PHE
SIF-P14JR	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, ECO모드	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DC12WS	16W	6시간	6단계	7엽/ 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC24NK
SIF-DC36WS	16W	4시간	8단계	5엽/ 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC70KS
SIF-T14BK	20W	8시간	11단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 초미세풍, LED표시창	SIF-T14WT (화이트)
SIF-DC09WS	16W	6시간	8단계	5엽/ 23cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC20KR








FAN 접이식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CAM100	24W	12시간	12단계	14엽/ 10인치	BLDC 모터, 리모컨, ECO모드	SIF-S10CAM
SIF-EF12CJ(G)	28W	8시간	12단계	18엽/ 12인치	사각 디스플레이	SIF-EF12CJ(W)(화이트)
SIF-EF12PJ(B)	28W	8시간	12단계	18엽/ 12인치	원형 조작부	







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DF12CJ(N)	13W	12시간	15단계	7엽/ 30cm	2중 날개, 4단 높낮이, 배터리용량 : 8,800mAh	SIF-DF12CJ(W), SIF-DF12CJ(B)
SIF-R12DCA	13W	12시간	12단계	7엽/ 30cm	2중 날개, 4단 높낮이, 배터리용량 : 8,800mAh	SIF-R12DCB(화이트)
SIF-DC14P	13W	12시간	12단계	7엽/ 35cm	배터리용량 : 8,880mAh	SIF-PD14JS











FAN 스마트터치

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RTTM	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14RTHS(블랙), SIF-14RTB(블랙), SIF-14RTWS, SIF-14RSF(스카이블루), SIF-14RGS, SIF-14RTLM, SIF-14RH, SIF-R14HP
SIF-14SAFE	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14SMAT, SIF-14SENS
SIF-14BEST	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	
SIF-SF140	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	
SIF-16HTR	44W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 초미풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-SF16KR, SIF-16RTM, SIF-16HRPP, SIF-KM160, SIF-16HTK, SIF-16HTKE, SIF-SS3000







FAN 좌석용 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-K12WSA	33W	3시간	3단계	5엽/12인치	버튼식	SIF-K12WAB(스카이블루), SIF-12N24A(핑크), SIF-12NWA(화이트), SIF-G12ANED(그린), SIF-12BNED(그레이), SIF-12WBHP(베이지)
SIF-HP40WY	44W	3시간	4단계	4엽/14인치	버튼식	
SIF-E14ACC	44W	3시간	4단	5엽/ 14인치	버튼식	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-1424GA	42W	3시간	4단계	5엽/14인치	버튼식	SIF-E14AT(베이지), SIF-NEO14(화이트)
SIF-A14WNY	44W	3시간	4단계	5엽/14인치	버튼식	SIF-A14SKY, SIF-A14TWY, SIF-E14NYWP
SIF-D14AM0L	45W	3시간	3단계	5엽/14인치	버튼식	
SIF-HM14	44W	3시간	4단계	5엽/14인치	버튼식	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HKA	49W	3시간	7단계	4엽/ 35cm	로터리식, 초미풍	
SIF-14MKW	49W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14HKW(실버), SIF-14JAM(연녹색), SIF-14MKM(블랙)
SIF-14SH0	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-14SHS
SIF-14HKB	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-14J0W, SIF-14HJA, SIF-14KJW, SIF-14C0W, SIF-14HGS, SIF-14D0W, SIF-14J0B(블루), SIF-14JNC(블루)
SIF-14LSA	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14SJG	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14CEM, SIF-14CHP
SIF-D14PS	45W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-D14BS
SIF-14HDLK	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14LKDH, SIF-14BBQ
SIF-D14MS	45W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-R14HJ



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14CYT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14DGT
SIF-14SYT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	
SIF-M141	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14HSP
SIF-141GWS	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-141GSM, SIF-14JSN, SIF-G14HP, SIF-140GSJ
SIF-14AZ	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-144SY, SIF-141AWS, SIF -141ANK, SIF-14AN, SIF-J14N



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HMQ	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14US, SIF-J14MM, SIF-14HP, SIF-LP140, SIF-146SY, SIF-142NK, SIF-14ETM, SIF-14HLM, SIF-14LM, SIF-SM14HM
SIF-14GI	37W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14GZ, SIF-14GLM, SIF-J14AI, SIF-14GID, SIF-14YH, SIF-NIT143, SIF-14SIT, SIF-14LTK, SIF-14KDK, SIF-14CMS
SIF-14GCH	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14CKO, SIF-14GCJP
SIF-144NH	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14MOQ, SIF-14SPC, SIF-14MOP, SIF-14KPI, SIF-14KUP, SIF-14WMP, IF-14MJB, SIF-14MKK, SIF-T14JC



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14SBY	44W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	
SIF-14PLS	44W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-NH1416, SIF-14JKT, SIF-14SKK(블루)
SIF-14HDA	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14BHSJ, SIF-14DNS, SIF-14BH
SIF-14MLM	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HMB	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	로터리식	
SIF-C14ICT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-D14BHP, SIF-NH1418, SIF-C14HCT, SIF-C14FU, SIF-T14HMM, SIF-14BSYN
SIF-14TWS	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 초초미풍	
SIF-12MMC	37W	3시간	3단계	5엽/ 30cm	버튼식	SIF-12MJP, SIF-T12TKSJ,SIF-12PLS, SIF-12MWS, SIF-PA12NX, SIF-12MJF, SIF-12MCJ, SIF-12MJP, SIF-12MMCC, SIF-PNX, SIF-P12MS, SIF-P12MP, SIF-12TMO(블루), SIF-12WDY(로즈골드)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-WT12Y	36W	3시간	3단계	5엽/ 30cm	버튼식	SIF-D12WGR
SIF-T16KJS	58W	3시간	4단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍	SIF-T16KWS, SIF-S16LOT
SIF-S16OP	58W	3시간	3단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍	SIF-S16YO, SIF-S16LOT
SIF-16PM	55W	3시간	4단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍, 키높이	SIF-16LPP, SIF-16LJP



FAN IoT/ 음성인식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14IOT	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	IoT@home 앱, 리모컨, 자연풍, 수면풍, ECO(절전) 기능, 앱기능 제어(ON/OFF, 풍속, 타이머, LCD창 밝기, ChildLock, 버튼음, 알림)	
SIF-ALPHA14	45W	4시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 음성인식(전원, 풍속, 타이머, 회전)	



FAN 좌석용 리모컨

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D14AEDC	45W	8시간	12단계	5엽/ 14인치	BLDC모터	
SIF-HP40WRY	45W	12시간	4단계	4엽/14인치	터치식	
SIF-A14RWNY	45W	8시간	4단계	5엽/ 14인치	터치식	SIF-A14RSKY, SIF-A14RTWY, SIF-P14WKY
SIF-CPT40CR	45W	8시간	4단계	5엽/14인치	다이얼	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14THR	49W	8시간	3단계	4엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-14JKR, SIF-T14KRJS
SIF-14BKRH	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, 2중날개, ChildLock, 망외링 간편조립	
SIF-14HKR	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, ChildLock	SIF-14BKR, SIF-14MKR, SIF-14HKRE, SIF-T14KRJS
SIF-14KRWS	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-C14BKP, SIF-14REK



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RCYC	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 초미풍	
SIF-D14HNR	45W	8시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-M14HMR, SIF-14SDY, SIF-14CRT, SIF-S14RWS
SIF-148RC	44W	8시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RSS, SIF-147RTT, SIF-14ROG, SIF-14RJP
SIF-14RAS	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-140RSJ, SIF-14RTC






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RMC	45W	4시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	
SIF-14MRK	45W	7시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍	
SIF-RU14	44W	8시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-DR14
SIF-14RCY	45W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RCLM, SIF-14RTQ, SIF-14RFS






FAN 벽걸이용


모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D16EL	45W	8시간	3단계	5엽/16인치	리모컨/수면풍	
SIF-BW16EHS	55W	7시간	3단계	5엽/16인치	리모컨	
SIF-16WEMB	65W	8시간	4단계	3엽/ 16인치	리모컨	SIF-CW28SEC
SIF-16HWKR	58W	8시간	3단계	3엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16HWER






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M16KRD	50W	7시간 30분	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-D16JWS
SIF-16WRA	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16WRR, SIF-16WRB, SIF-16WRJP, SIF-16WRDS, SIF-16WRSJ, SIF-16WRT
SIF-16WRHM	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-16WRS(블루)
SIF-14WRQ	45W	6시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨	





FAN 벽걸이용 기계식

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D16WMC	45W	3단계	5엽/16인치	당김줄	
SIF-35WWF	43W	3단계	5엽/16인치	당김줄	SIF-F14WW
SIF-F14WW					





모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16WJK	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	
SIF-16HWK	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WJOA, SIF-16WDAN, SIF-16WJCA
SIF-16WAA	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	






모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M16KD	50W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-D16MSK
SIF-16WYT	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	
SIF-16WBC	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WJT, SIF-161WNK, SIF-16WDN, SIF-16JWK, SIF-160WSJ, SIF-16WTK, SIF-60WBJP
SIF-16HWP	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WBJ, SIF-W16SIT






모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16HWA	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WHSJ, SIF-16HWP
SIF-16WOG	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	
SIF-14WKP	45W	3단계	5엽/ 35cm	당김줄	
SIF-16WSY	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WST, SIF-J16WT







FAN 지상용 리모컨

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16BDSK	50W	2시간	3단계	5엽/16인치		SIF-BD16MKP(블랙), SIF-DB160HS
SIF-14VRX	32W	15시간	18단계	8엽/ 35cm	리모컨, 좌우회전, 음성인식	
SIF-FR161	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-16RFN, SIF-16RSP, SIF-16RTO, SIF-CR161, SIF-FR22





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16FRC	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	
SIF-16FKR	60W	7시간 30분	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	
SIF-PF16FRCO	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-PF16FRHM(7엽)








FAN 지상용 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D16UM	55W	3시간	3단계	3엽/16인치	분리형 파이프	
SIF-F16	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	SIF-167FSJ, SIF-F16WS, SIF-16FJP, SIF-F16DNS, SIF-H16F, SIF-F16TK, SIF-F716NF, SIF-T16CUP, SIF-H16FJ
SIF-16FSS	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	
SIF-16FSA	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	SIF-16FJS, SIF-16FHP, SIF-16FMH, SIF-16DNS, SIF-160FSJ



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-G18KP	85W	1시간	4단계	5엽/ 45cm	4단 로터리방식, 자동 좌우회전, 슬라이딩 높이 조절	
SIF-20FLY	80W	3시간	3단계	5엽/ 45cm	3단 풍속조절, 자동 좌우회전, 슬라이딩 높이 조절	SIF-20MON
SIF-F20	77W	3시간	3단계	5엽/ 50cm	버튼식	SIF-C20, SIF-WK20, SIF-TK20, SIF-T20S, SIF-F20LM, SIF-DS20, SIF-F20DY, SIF-F20SIT, SIF-G20SI, SIF-EES20



FAN 좌석용 서큘팬 전자식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-P14PDA	55W	8시간	7단계	5엽/ 35cm	리모컨, 45˚좌우회전, 15˚상하조절	SIF-P14PDB, SIF-P14BWS, SIF-P14SBL
SIF-CO14ESA	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 리모컨	SIF-CO28ESB
SIF-CO14EWK	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 리모컨	SIF-CO14EJS, SIF-CO28EBA, SIF-RO14K
SIF-CO14ECP	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 리모컨	SIF-CO28ECA



FAN 좌석용 서큘팬 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14PCC	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-PC14NX
SIF-14PNC	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	
SIF-CO14JMA	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CO28BMA, SIF-C014SH SIF-CO14SH
SIF-CO14JWK	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-PO14NX, SIF-CO14KB



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CO14MCP	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CO28MSI
SIF-D14BN	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	
SIF-D14PCB	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-D14BWS, SIF-D14PCA
SIF-D14AN	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	



FAN 지상용 서큘팬 전자식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-HI1000AT	42W	8시간	5단계	5엽/16인치	망 터치 시 전원 OFF (1회 터치 시 : 경고음 / 10초 이상 터치 시 : 자동 전원 OFF)	
SIF-PB14RDC	30W	15시간	32단계	7엽/ 35cm	조그셔틀 리모컨, 좌석용/지상용 겸용, ECO모드, BLDC모터	SIF-PB28RDC, SIF-PB56RDC
SIF-PB14DCWL	15W	15시간	32단계	7엽/ 35cm	조그셔틀 리모컨, 좌석용/지상용 겸용, ECO모드, BLDC모터	SIF-PK14WLD
SIF-P14PFA	55W	8시간	12단계	5엽/ 35cm	리모컨, 전자식, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PFB
SIF-P14PEA	45W	3시간	12단계	5엽/ 35cm	버튼식, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PEB, SIF-P14PEW, SIF-P28PWS



FAN 벽걸이용 서큘팬 전자식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-E14PNW	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEC
SIF-CW14B2E	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SED, SIF-DM31
SIF-CW14JSB	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEB



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CW14KBC	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEA
SIF-P14PJA	45W	8시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PJB, SIF-P14PWS, SIF-P28JSW



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-W818ET	18W	6시간	12단계	3엽/ 20cm	ECO 인체감지 동작센서, 초강풍모드, 상하좌우 자동회전, 리모컨	
SIF-R07CK	30W	7시간	3단계	3엽/ 18cm	360˚3D 입체회전, 바람거리 최대10m, 상하(45˚) 수동 각도조절 가능	SIF-R07JSM



FAN 벽걸이용 서큘팬 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CW14KJS2	50W		3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW24SMA
SIF-CW14JSA	50W		3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMB



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CW14B2A	50W		3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMC
SIF-CW14B2M	50W		3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMD
SIF-P14PGA	50W		4단계	5엽/ 35cm	기계식, 45° 좌우회전, 20° 상하조절	SIF-P14PGB, SIF-P28AWS




FAN 천장용

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16CSR	58W	2단계	3엽/ 16인치	리모컨, 360° 회전	
SIF-16CSH	58W	2단계	3엽/ 16인치	시소 스위치, 360° 회전	SIF-16JCC, SIF-16JCU, SIF-16CSM(스위치 없음), SIF-16JCM(스위치 없음), SIF-16CST(타이머 3시간)



FAN 공업용

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-B020HS	150W	3단 풍속 조절	7엽 20인치	로터리식	
SIF-B024HS	280W	3단 풍속 조절	7엽 24인치	로터리식	
SIF-B030HS	280W	3단 풍속 조절	3엽 30인치	로터리식	
SIF-CAN40KP	140W	3단계	3엽/ 35cm	메탈재질, 3단 풍속조절, 이동용 손잡이	



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-24FKG	260W	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P24WS, SIF-924WS, SIF-24FDK, SIF-TP24CP, SIF-24LBC, SIF-24LBD
SIF-24FPW	350W	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	-
SIF-30FKG	230W	2단계	4엽/ 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-30LBG, SIF-930WS, SIF-30FDK, SIF-TP30CP, SIF-30LBC, SIF-30LBD



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-24WHT	260W	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	
SIF-30WHT	230W	2단계	4엽/ 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	
SIF-24QGB	280W	3단계	4엽/ 61cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,450 ~ 1,700mm)	
SIF-30QGB	225W	2단계	4엽/ 76cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,530 ~ 1,850mm)	



KS-QEI
한국품질만족지수
18년 연속 1위

장안의 화제


레트로팬

- BLDC모터
- 레트로 에디션
- 슬라이드 방식 조작
- 3단계 풍속조절

SIF-SEN01기준



모델명	소비전력	풍속/ 타이머	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-AGY22	40W		3엽/ 15cm	3단 바람세기 조절, 360도 회전 가능, 무게 : 1.75kg	
SIF-CAM98	18W	12단계/ 24시간	7엽/ 30cm	파이프 높이 조절, 헤드, 리모컨 수납가능, 보관가방, 상/ 하 수동, 좌/ 우 자동 회전기능	SIF-12BLYH
SIF-08JA	12W		7엽/ 18cm	6시간충전, 20시간사용가능, 배터리(3.7v/10,000mAh), 회전기능, 리모컨, 파우치 제공	SIF-08YJH, SIF-K08W
SIF-08BLC	26W	2단계	3엽/ 20cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	SIF-08UB, SIF-08OR, SIF-838WS SIF-708NK, SIF-08KP, SIF-P08KHK(블랙)





FAN 소형팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-357POD	20W	4시간	3단계	5엽/ 7인치	좌우 자동 회전	
SIF-7RETGHA	20W	4시간	3단계	5엽/ 7인치	버튼식, 좌우 자동 회전	
SIF-SEN01	20W	4시간	3단계	5엽/ 20cm	BLDC모터, 슬라이드방식 바람조절	SIF-RETRO22
SIF-8RET23	20W	4시간	3단계	5엽/ 7인치	상하 수동/ 좌우 자동 회전	

FAN USB 충전용

모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	특징	자매모델
SIF-S60JMT	3W	3엽	3단계		3,000mAh		SIF-M06NV(네이비), SIF-M06PF(핑크)
SIF-S23BL	30W	5엽	2단계			버튼식	SIF-D07A1, SIF-D07A3



모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-D07A2	4W	5엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,000mAh	SIF-D07A1, SIF-D07A3
SIF-KS2600	4W	4엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,550mAh	SIF-KS2600W(아이보리), SIF-KS2600B(블랙), SIF-KS2600M(블루)
SIF-D07G2	4W	6엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07W3(화이트+그린), SIF-D07P1(핑크)
SIF-D07W6	4W	6엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07G5(민트), SIF-D07P4(핑크)







FAN 박스팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-JBT10	30W	2시간	3단계	전망회전	5엽/ 25cm	로터리식	SIF-K10P, SIF-WS10, SIF-10JP, SIF-1010WS
SIF-P10B	50W	3시간	3단계	전망회전	6엽/ 25cm	버튼식, 저소음 타이머	
SIF-C14LM	60W		3단계		5엽/ 35cm	로터리식, 상하각도조절	







모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-JC10	30W	2시간	3단계	전망회전	5엽/ 25cm	로터리식	
SIF-610JP	50W		3단계	전망회전	6엽/ 25cm	로터리식	SIF-MB10(그레이), SIF-NC10(핑크)
SIF-12BFF	45W	3시간	3단계	전망회전	5엽/ 30cm	로터리식	SIF-B12SF






모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-WS12B	50W	3단계	전망회전	5엽/ 30cm	버튼식, 저소음 타이머	
SIF-40LM	110W	3단계		5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-S202KP, SIF-2320WS








모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-S35IS	55W	3단계	전망회전	5엽/ 35cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-S14GY(그레이), SIF-SSB01(블랙)
SIF-S50IS	110W	3단계		5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-D14BKP, SIF-U35BWS, SIF-D14CKP
SIF-S30	110W	3단계		5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	



FAN 메탈팬

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M16MT	60W	3단계	4엽/ 40cm	리모컨	






모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D24IF	320W	3단계	3엽/ 60cm	로터리식	
SIF-M12LKP	45W	3단계	3엽/ 30cm	로터리식, 상하조절, 공기순환기능	





모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16FQ	90W	3단계	3엽/ 40cm	로터리식, 상하조절, 금속재질	
SIF-C18FQ	110W	3단계	3엽/ 50cm	360° 각도 조절, 상하조절, 금속재질	





모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M30LM	45W	3단계	4엽/ 30cm	버튼식, 상하조절, 좌우회전	SIF-12SJH(실버), SIF-12LSS(실버), SIF-12LWS(실버), SIF-12LSG(골드), SIF-12UJH(골드)
SIF-D220MF	25W	3단계	3엽/ 20cm	로터리식, 상하조절, 좌우회전, 전망회전	SIF-D8MFG(골드)









FAN 타워팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-MC400	48W	15시간	24단계	24단 바람세기 조절, 3중 정화기능 탑재, 무드등 기능, 리모컨 구성, 필터, UV살균기능	SIF-AIR22F
SIF-TW21X	32W	12시간	3단계	터치식, 좌우자동회전, 고품격디자인	SIF-TX20T
SIF-HM40R	43W	8시간	5단계	터치식, 좌우회전, 시로코팬, 수면/자연풍	
SIF-DW120	45W	12시간	3단계	리모컨, 블루투스 스피커, 무드LED(5가지)	SIF-D120LHM











모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-TH20	35W	3시간	3단계	버튼식, 수직 시로코팬	SIF-657TS, SIF-TWS90, SIF-DS80, SIF-JPT40, SIF-TH60B, SIF-T65F, SIF-T90CP, SIF-T100CP
SIF-TJ30R	34W	4시간	4단계	리모컨, 무드램프, 아로마기능	SIF-T60DR(화이트), SIF-THP40(블랙), SIF-TC80M(화이트), SIF-TW80R(블랙)
SIF-TBW50	40W	8시간	3단계	리모컨, 스탠드/ 벽걸이겸용	
SIF-TT90M	90W		3단계	좌우회전, 상하조절	SIF-TT90M(기계식)
SIF-TT30	35W		3단계	버튼식	SIF-TR03

KS-QEI

한국품질만족지수 18년 연속 1위


여름캠핑의 새로운 기준!

캠핑용 서큘레이터

무선 (Wireless) · BLDC모터 · 대용량 배터리 · IPX4 방수 등급



SIF-DC1218I 기준



FAN 캠핑용

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-T14ALL	22W	12단계	3엽/14인치	BLDC모터, 360도 회전, USB 케이블 충전, 생활방수 4등급	SIF-DEM14M, SIF-M14CHS, SIF-YZ14BR
SIF-DC1218I	23W		3엽/ 30cm	BLDC모터, 상하 조절 가능 (360도), 배터리 15,600mAh, 생활방수 4등급	SIF-DC2428I, SIF-WF0120, SIF-S1223DC
SIF-DC1422I	23W		3엽/ 35cm	BLDC모터, 상하 조절 가능 (360도), 배터리 15,600mAh, 생활방수 4등급	SIF-DC2844I, SIF-WF6014, SIF-S1423DC
SIF-S016HS	90W	3단계	3엽/ 40cm	3단 풍속조절, 상하 조절 가능 (360도), 하단 미끄럼방지 고무	SIF-S020HS(날개크기 : 50cm)



모델명	소비전력	타이머	사이즈	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-G2800	5W	15시간	170 x 240 x 335	3단	3엽/ 17.5cm	배터리 8,400mAh, 무선 사용, 탈착식 받침대	SIF-GF07(베이지), SIF-AR07(베이지), SIF-T07YG(카키브라운), SIF-P8400K(핑크)
SIF-B08EST	10W		303 x 263 x 644	8단	5엽/ 20cm	USB C-Type 단자, 배터리 4,000mAh, 무선 사용	SIF-KA8000(카키), SIF-G08EST(다크그레이)
SIF-DG600JA	5W	3시간	235 x 235 x 212	3단		3단풍속조절, 수납가방포함 6,400mAh배터리용량, LED 조명	



모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-YB200	20W	다이얼식	상하회전	3엽/ 30cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절, 생활방수 4등급	SIF-C20ET, SIF-CW20SS
SIF-DC1218	18W	3단계	상하회전	3엽/ 30cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절	SIF-DC2428
SIF-DC1422	22W	3단계	상하회전	3엽/ 35cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절	SIF-DC2844



모델명	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-T09PL		3단계	5엽/ 10cm	풍속 3단 조절, 보조 배터리 기능, LED 조명 3단 조절 180도 각도 회전 가능, 타프걸이 기능	SIF-05JNC(블랙), SIF-E05MT(카키)
SIF-WL09CAM	8시간	12단계	3엽/ 23cm	3D 입체 회전, 모터 1,800RPM, 리모컨	
SIF-07CAM	5시간	5단계	3엽/ 18cm	3D 입체 회전, 모터 2,237RPM	

FAN 넥밴드



모델명	소비전력	날개 수	풍속	사용시간	배터리용량	특징	자매모델
SIF-T4000HM	5W		3단계	약 7시간	4,000mAh	3단풍속조절, 4,000mAh 배터리용량	SIF-NEC4000(딥그린), SIF-NICE22(딥그린)
SIF-T1200JR	5W		3단계	약 3시간	2,400mAh	3단풍속조절, 편리한수납방식, 2,400mAh배터리용량	SIF-SY3000L(그레이)
SIF-UNF3G	2.5W	5엽	3단계		2,000mAh		SIF-UNF3N





에어컨 캠핑용


모델명	소비전력	냉방능력	냉방면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-CAM1300	420W	2000BTU	6㎡(2평)	577x204x220mm	11.5kg	냉방/ 송풍 기능, 8시간 타이머 기능, 전면부 라이트 기능, 상단 손잡이, 1.5m 배수호스	
SMA-SPC2000	260W	1300BTU	6㎡(1~2평)	543x215x290mm	10kg	냉방/ 송풍 기능, 전면부 라이트 기능, 상단 손잡이, 버튼식, 1.5m 배수호스	SMA-MP260





에어컨 창문형

모델명	소비전력	냉방능력	크기	무게	냉방면적	특징	자매모델
SMA-C7800HS	745W	7,800BTU/ 2,300W	400x288x750mm	25kg	19.8~26.4㎡	에너지효율 1등급, 인버터 절전형, Auto 모드(주위 온도에 따른 자동 풍속 조절), 9단 풍속 조절, 자동/냉방/제습/송풍, 자가증발시스템, 24시간 타이머	SMA-C7800YIS, SMA-9340S, SMA-C2300, SMA-720PM
SMA-M7000BH	645W	7,000BTU/ 2,050W	330x300x780mm	26kg	17㎡	자가증발식, 4단계 풍속조절, 무드등, Auto 모드(주위 온도에 따른 자동 풍속 조절), 제습모드, 24시간 타이머, 좌우 자동 풍향 조절(110˚)	SMA-M6500PM, SMA-SE20NE, SMA-M8000EM, SMA-C7000DM, SMA-H7000GS, SMA-C7800DM, SMA-L7200HD, SMA-C7700HS, SMA-C7700YD, SMA-C8000DG, SMA-G8000MK







에어컨 이동식

모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-S9000	1,020W	9,000BTU	23㎡(7평)	317X365X790mm	24kg	24시간타이머, 자가증발방식, 만수시전원차단	SMA-TS900
SMA-H3000HS	360W	3,000BTU/ 900W	10㎡(3평)	285x375x500mm	16.5kg	24시간타이머, 자가증발방식, 만수시전원차단	SMA-W900HS
SMA-T3000JJH	450W	3,000BTU/ 900W	10㎡(3평)	270x270x580mm	15.5kg	24시간타이머, LED 표시등, 상하좌우 자동사용 가능	







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-M6100DE	680W	6,100BTU/ 1,700W	14㎡(4평형)	500x280x895mm	21.5kg	24시간타이머, 자가증발방식, 만수시전원차단, 물세척 필터	
SMA-D90IOT	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	IoT 기능, 리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	
SMA-D900NE	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라 구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	SMA-D850SI







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-D9000K	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	26.4㎡(8평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머	SMA-D950SI, SMA-D9000KPLUS
SMA-C9000K	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머	
SMA-C7000PM	650W	2,100W	17㎡(5평형)	310x310x640mm	21kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 단독제습가능	







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-P12000AU	1,200W(냉방) 1,100W(난방)	2,900W	24㎡(7평형)	475x798x417mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문슬라이드, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	
SMA-C12000N	1,350W (냉/난방)	2,900W	24㎡(7평형)	471x850x355mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트,창문슬라이드, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	
SMA-M110UT	1,100W	2,100W	17㎡(5평형)	345x355x703mm	23.5kg	리모컨, 자동꺼짐/켜짐 예약, LED, 타이머	







에어컨 산업용

모델명	소비전력	냉방능력	크기	무게	특징	자매모델
SMA-PC3500G	1,100W	3,050W	431X389X827mm	37kg	만수 시 자동차단, 자연배수	SMA-C3100WN
SMA-PC6500G	2,150W	6,000W	440X620X1,080mm	80kg	만수 시 자동차단, 자연배수	SMA-C6000WN
SMA-PC7500G	2,800W	7,100W	550X620X1,080mm	90kg	만수 시 자동차단, 자연배수	SMA-C7100WN






모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-PC4500A	1,560W	4,000W	9평	520X620X1,080mm	75kg	분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-C4000WN
SMA-PC6600A	2,410W	6,100W	14평	520X620X1,080mm	85kg	분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-C6100WN
SMA-PC7900A	7,200W	7,200W	20평	520X620X100mm	99kg	분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-C7200WN
SMA-PC2100A	650W	6,800BTU	14평	465X287X586mm	25.5kg	압축기 과부하 보호, 만수 알림, 바퀴 스토퍼	




에어커튼

모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SAC-1900HS	180W		3단계	1모터, 유입공기차단, 리모컨탑제, 3단조절	SAC-11000HS, SAC-11200HS
SAC-2900HS	300W		3단계	2모터, 유입공기차단, 리모컨탑제, 3단조절	SAC-21000HS, SAC-21200HS







제습기

모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-DM12CP	420W		12L		만수시 전원차단, 습도표시LED, 수면모드, 24시간 타이머	
SDH-BD191H	320W		19L		자동/연속제습, 내부 건조, 버튼 잠금기능	SDH-HM190, SDH-SG19T, SDH-TR190, SDH-PH-20
SDH-DY20T	410W	24시간	18L		자동/연속제습, 내부 건조, 버튼 잠금기능	
SDH-PM60	720W		60L		자가증발방식, 만수시전원차단, LED디스플레이	
SDH-CW285	285W	24시간	14L		자동제습, 프리필터, 소음방지 흡음재 적용	SDH-PM200






모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-M06KP	240W	24시간	6 ℓ	2 ℓ	제습면적 : 12 ~ 15㎡ 30 ~ 80%까지 5% 단위 희망습도조절, 만수알림기능, 프리필터, 풍량조절	SDH-NK06, SDH-PX06W, SDH-C06SS
SDH-SM170	460W	24시간	17 ℓ	4 ℓ	프리필터, 만수알림기능, 30 ~ 80%까지 5% 단위 희망습도조절, 조작부 잠금기능 적용(모드 버튼을 3초간 누름)	SDH-M180HM, SDH-R460LHP, SDH-R230SG, SDH-PM230, SDH-B180BH, SDH-170SS
SDH-PM1000	350W	12시간	19 ℓ	5.8 ℓ	건조KIT	SDH-PM360, SDH-PM540, SDH-PM720, SDH-HG1PO, SDH-PM620, SDH-PM1200, SDH-PCR1900, SDH-HG190
SDH-140PC	325W	1 ~ 12시간/ 연속	14 ℓ	5.7 ℓ	건조KIT	SDH-2400PS






모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-160PC	335W	1 ~ 12시간/ 연속	14 ℓ	5.7 ℓ	건조KIT	SDH-2600PS, SDH-1600C
SDH-AM150	330W	9시간	12 ℓ	5.5 ℓ	35dB 저소음 제습	SDH-AM300, SDH-TD850, SDH-AM450, SDH-AM600
SDH-PM110	950W	없음	100L		360도 대형 이동휠, 잠금장치, 후면와이드 손잡이	-
SDH-PM120	1,290W	24시간	120 ℓ	배수펌프 이용	산업용, 제습/송풍모드, 물넘침알림, 24시간 예약기능	SDH-PM150, SDH-PM210 SDH-PM260






냉풍기

모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-TC70A	70W	325x305x815mm	7시간	3단계	트윈(2구) 분리 회전형	
SIF-COOL70HS	560W			3단계	다이얼 조작, 이동식 바퀴, 3방향 흡입	SIF-B900LY
SIF-M800LY	110W	386x346x880mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 6ℓ, 3가지 바람모드	SIF-B900LY
SIF-P75MD	75W	395x320x840mm	7시간	540m/min	리모컨, 본체, 아이스팩 4개, 65dB	





모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-D27MD	65W	410x320x750mm	7시간	3단계(10m/s)	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 물부족 시 워터펌프 작동정지	SIF-C700LSJ, SIF-C17MD
SIF-D12SB	80W	400x400x1,100mm	9시간 30분	4단계	리모컨, 버튼식, 미스트 기능	SIF-D28SB, SIF-DMC18SB
SIF-P550CE	45W	342x260x719mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 5.5ℓ	-

TV 속 그 제품!

Highest Brand of the year 2021



SFW-KMC250 기준

무더운 여름에도 주방을 산뜻하게

에코 음식물처리기

- 3L 대용량
- 고온 건조 맷돌 분쇄
- 자동 배수
- 데미스터 제습

MADE IN KOREA



TV 속 그 제품!





음식물처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	처리용량	특징	자매모델
SFW-KMC250	500W	272x469x377mm	12.5kg	3.0ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-KPA500
SFW-1500MOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-FP500B SFW-MK500GB
SFW-ML500NOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	1.5kg	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	









믹서 고속 블렌더/ 대용량

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽/ 1,800㎖	3분이내		딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합 등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	SMX-M26BWK, SMX-M2WWK
SMX-MX4000DM	350w	235X258X408mm	3엽/ 4,000㎖	1분이내	본체, 용기, 칼날	350W, 15,300RPM, 스테인레스칼날, 4L 대용량	
SMX-CO4500SJ	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-R016KSJ
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T45NEV	600W	215x210x230mm	3엽/ 4,500㎖	2분이내	본체, 용기, 칼날	믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-P4000LOT, SMX-S36JC(골드)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HM4500	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드), SMX-RD16SJ(레드), SMX-R600KP(레드), SMX-WR330SH(화이트), SMX-R350NEO(블랙)
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm	S자형, -/ 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형 / 4,000㎖	2분이내		버튼식	SMX-M41KP







믹서 다용도

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T1500B	220W	240x120x340mm	2엽/ 1,000㎖	1분이내	본체, 믹서컵, 분쇄컵	2단 (순간동작, 연속동작) , 텀블러컵 추가 제공	
SMX-HY200	200W	110X110X340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-2023SJ
SMX-S1700	500W	390x202x184mm	4엽/ 1,750㎖	1분이내	본체, 용기, 덮개, 추가주입마개	다이얼식, 과열보호장치	
SMX-B100BBT	250W	110x110x160mm	4엽/ 300, 600, 1200㎖	1분이내	본체, 십자칼, 컵, 덮개	버튼식, 스테인리스 칼날	
SMX-C15B	450W	130x180x400mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치	





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽/ 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	
SMX-R500JS	500W	202x184x390mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-CPR2000(레드) SMX-CPI3000(아이보리)







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+/ 1,000㎖	1분이내	본체, +믹서칼, 컵 1개 (1,000㎖), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS (착즙망 미포함)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+/ 1,000㎖	1분이내	본체, +믹서칼, 컵 1개(1,000㎖)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, -/ 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개(스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK








모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	-/ 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/ 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60
SMX-1520WS	200W	330x180x130mm	4엽/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄)/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-WS128	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-WS821







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	-/ 1,200㎖	1분이내		로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+/ 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, -/ 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C760J	200W	105x105x163mm	+, -/ 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ,SMX-C800(700/ 250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800/ 400/ 200㎖)
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-350SKHN	200W	100x100x320mm	+, -/ 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-M200MKG, SMX-M200KP, SMX-T300CKG, SMX-R200LG



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H300(블루), SMX-H230N(그린), SMX-H200(연그린)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, -/ 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+/ 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, -/ 1,500, 500, 350㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, -/ 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C457WS, SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, -/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SEM-T455CP
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+/ 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK



블렌더 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-MS100WS	100W	396x55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	-/ 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵 (중, 대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절 (동작/ 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-D60KPF	250W	65x65x385mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	믹서, 분쇄, 선식, 혼합	
SMX-D400FS	200W	65x65x370mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D400MS(핑크) SMX-D40KPM(핑크)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	



포트 티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C1700KP	1,850W	210x250x150mm	0.66kg	1.7ℓ		물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-C1701KP
SEP-C1500KP	1,850W	192x260x250mm	1.07kg	1.5ℓ		물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7ℓ	보온, 40℃, 80℃, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 최대 9시간 30분 시간예약가능 (30분단위)	SEP-D900DN SEP-D800WS(블랙) SEP-D160JA(골드) SEP-D15JH(민트) SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라) SEP-D180KS(실버)



포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S1500KP	1,500W	228X218X163mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-S1800KP	1,500W	228X246X163mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-3P17MSJ	1,500W	180x180x200mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE SEP-W18NK
SEP-S17DY	1,500W	222x154x233mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	
SEP-317WST	1,500W	180x180x230mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S17WSE



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3ST15S	1,500W	210x135x245mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC, SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210x135x250mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD, SEP-S2818
SEP-UF15KP	1,500W	228x163x218mm	1.5ℓ	다중전원차단 시스템		SEP-UF18KP(1.8ℓ) SEP-S1800SC



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-UP20KP	1,500W	235x155x233mm	1.7ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	회전형밑판	
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	
SEP-D190RF	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SEP-JS17



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-S2815	1,500W	210x135x150mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S2818(레드)
SEP-SW40S	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SEP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-WK20	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-250C	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	
SEP-D1800JS	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-H140	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	
SEP-SW20K	1,500W	203x165x230mm	1.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	SEP-D18JA



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징
SEP-450SJ	1,850W	220x158x218mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판
SEP-D200	1,850W	232x192x290mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17TPK, SEP-B370(블랙), SEP-P17JP(연보라), SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-F24WO(연블루), SEP-PJ12(연보라)



포트 유리 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213x172x248mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치, 회전형알판	SEP-G18WSB, SEP-3G18SJ
SEP-UG18KP	1,500W	218x158x210mm	1.8 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	
SEP-UG180KP	1,500W	205x155x210mm	1.8 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ SEP-17GHM
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.2 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	



포트 자포트/ 커피포트/ 멀티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K1300KP	1,000W	215x250x297mm	약1.6kg	3 ℓ	과열방지장치	물 끓임,보온,원터치 분리형뚜껑	
SEP-C35P	680W	225x295x290mm	2kg	3.5 ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5 ℓ)
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8 ℓ	과열방지장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)



식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552x406x410mm	5.3kg	40 ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60℃~80℃), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	5.5kg	60 ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	5.5kg	60 ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	





빙수기/ 제빙기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SIS-M80PN	40W	170x250x230mm	1.7kg	1L	다이얼식	
SIM-MT9081	150W	400x280x340mm	9kg	2.2L	스테인리스 제빙봉	SIM-T15JNC (아이보리)







식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-200WSS	200W	290x280x215~255mm	2.28kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-E25KP	230W	200x250x190mm	2.2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-A230KP	230W	200x250x190mm	2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	







모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	
SFD-H480M	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30







모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm		본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SFD-D4300(6단)







밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-R600BCK	600W	240x240x252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240x215x215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	
SCJ-R20PHS	1,200W	250x350x270mm	3.5kg	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10







그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-M92KP	1,650W	620x305x92mm	6kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이, 분리형	SGP-G21AT
SGP-P580GS	1,650W	580x280x90mm	7kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름구멍, 손잡이	
SGP-BZ490Y	1,050W	330x225x150mm	4kg	1.3m	불소수지 코팅	







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G1650BZ	1,650W	770x285x90mm	7.4kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이	SGP-B1650GS SGP-W22AT
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	1.2m	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 멀티팬(구이/부침/찌개)	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2m	다이아몬드 코팅	
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25m	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3m	다이아몬드 코팅	







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3m	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SGP-T88CP
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	1.2m	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	
SGP-R3892	1,350W	340x340x200mm	3kg	1.3m	불소수지 코팅	







잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2m	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 충음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3m	다이아몬드 코팅	
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용 (바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580x390x140mm	4.6kg	0.9m	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPP-SQ580, SPP-T58CP
SPP-H72NK	1,420W	580x390x140mm	4.6kg	1.2m	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	
SPP-H81WS	1,600W	580x400x170mm	4.5kg	1.2m	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	SPP-TQ780(회색)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC, SPP-HS6100
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	1.3m	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	



집에서 만나는 달콤한 디저트

와플메이커

SSW-J600WO 기준



와플메이커

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-J600WO	600W	145x240x100mm	1.6kg		와플/ 붕어빵/ 샌드위치 전용 플레이트	SSW-J300WR(화이트) SSW-CW600KP(화이트) SSW-CW6001KP(그린) SSW-CW6002KP(옐로우)







광파오븐 / 오븐토스터기

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360x360x230mm	7kg	125 ~ 250℃	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절장치, 온도과승방지장치, 안전작동스위치	
SOV-H1500GH	1,500W	473x337x292mm	4kg	100 ~ 250℃	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	4kg	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	









인덕션

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-R2000EBK	2,000W	300x300x76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED 디스플레이, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH, SHL-C2000CDK SHL-C21000CBS
SHL-0803ID	1,500W	302x302x60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)
SHL-HM20	2,000W	431x297x62mm/ 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	
SHL-2800WG	2,800W	460x230x55mm/ 3kg	9단계	4시간	다이얼조절, 2구 동시요리, 일반용기 사용, 타이머 1~99분	







하이라이트

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-C2000KP	2000W	280x360x60	10단	12시간 예약가능	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프	
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm/ 약 2.4kg		3시간	LED 디스플레이, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP







모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분/ 5분 간격 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm/ 1.9kg	10단	2시간		SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm/ 1.4kg	9단	3시간		







멀티쿠커

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-W1500KP	1,500W	350x400x270mm	3.25kg		6.8ℓ	5단계	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)	
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg		1.0ℓ		스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망	
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치/ 자동 OFF 기능	







에어프라이어

모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-AF7700WK	1,700W	355x350x320mm	7.7ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI SOV-D380IV
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS



토스트기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	온도과승방지, 서랍식트레이	





청소기 로봇청소기

모델명	소비전력	용량	구성품	흡입력	무게	특징	사이즈	자매모델
SVC-BH1 (로봇청소기+스테이션)	로봇청소기 : 14.4V 스테이션 : 200V~240V	스테이션 : 4L / 4L / 2L (정수 / 오수 / 먼지봉투) 로봇 : 300mL / 80mL (먼지통 / 물통)	스테이션 / 로봇청소기 / 리모콘 / 케이블 / 설명서	3,000Pa ~ 6,000Pa	로봇청소기 3.92kg 스테이션 11kg	**로봇청소기** LDS & dToF, 3D 카메라, 낙하센서 (청소 공간 스캔 및 네비게이팅, 사물인식), 와이파이 2.4GHz 무선 연결 및 전용 APP, 최대 5cm 문턱 통과, 리모컨 **스테이션** 자동 먼지통 비움, 자동 물걸레 세척 & 건조, 세척수 살균 기능	로봇청소기 330x330x86mm 스테이션 272x402x400mm	로봇청소기 SVC-SHBOT24 스테이션 SVC-BH2



모델명	소비전력	배터리	사이즈	작동방식	무게	먼지통/ 물탱크 용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB200RW	24W	2,500mAh	300X300X80mm	전자식	2kg	350ml/ 120ml	거름망+스폰지필터+헤파필터	자동 복귀기능(배터리 20%일 경우 자동 충전) 90분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 2단계, 시간설정, 예약	SVC-WS1000AT, SVC-IS300RT



청소기 스팀 / 물걸레

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SVC-AQUA5000	150W	290x250x1,150mm	4.3kg	먼지통용량 450ml, 정수통용량 680ml	2600mAh배터리, 건식/습식청소 가능, 물청소 가능, 오물흡입가능, 자동세척 기능, 헤파, 프리필터 탑재 연속사용시간 : 20~30분	
SVC-MST1500	1,200W	185x100x216mm	3kg	250㎖	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SDC-STE2000 SDC-MT150ST
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO, SDC-C145SB
SDC-P4000HP	80W	410x215x1,230mm	약 3.1kg		모터과열방지장치, 배터리잔량표시	SDC-SJ250R(블랙)
SDC-W9300WK	80W	140x215x1,230mm	4kg		배터리잔량표시, 전면 LED라이트	SDC-W8000NK SDC-WC2004, SDC-WC300



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	특징	자매모델
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg		극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC
SDC-B5000WB	2,150mAh	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	
HV-SH14W	2,050mAh	740x400x105mm	2.8kg	300㎖	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용,충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	
SDC-C03074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120㎖	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-C03074WK, SDC-3074BYNS



청소기 무선

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-BS06KP	120W	22.2V, 12,000mAh	240x110x1060mm/ 1.9kg	600㎖	사용시간 20~40min	집진필터, 먼지필터	DC모터	
SVC-60PPSJ	100W	2,000mAh	200x91x1100mm/ 1.05kg	260㎖	20분		USB C TYPE 충전식, LED램프, 흡입력 최대 6.5KPA	SVC-ANN9SJ
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm/ 1.75kg	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	
SVC-T2000HP	100W	14.0V	428 x 69 x 68mm		약 20분	H11	기계식, 2단, 노즐파이프	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R128CP	600W	2,600mAh	128x95x1040mm/ 1.5kg	600㎖		H13	분리형 먼지통, 5m 코드선	SVC-R256SI
SVC-Y12BDC	120W	2,200mAh	210x1,040mm/ 560g	150㎖	25분	4중 필터 (기본+스텐필터 +스폰지필터+헤파필터 (11등급))	흡입력 최대 14kpa	
SVC-CO2600CP	250W	2,600mAh	225x112x1,210mm/ 3kg	800㎖	1단 40분, 2단 10분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최대 20kpa	
SVC-C106JA	250W	2,000mAh	330x102x1,213mm/ 3.7kg	500㎖	35분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최대 23kpa	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-0422BLDC	200W	1,950mAh	260x310x1,200mm/ 3.7kg	500㎖	40분	3단 여과필터	BLDC모터, 흡입력 최대 19kpa	
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm/ 3.5kg	500㎖	55분(약단), 30분(중단), 15분(강단)	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm/ 4.5kg	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa/ 최대 17kpa, 침구청소기툴 포함	SVC-9958PNX
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm/ 4.2kg	1.8 ℓ		프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA 필터, 최대 3,000RPM 회전 브러시, 최대 40분사용가능(LG LI-ION 배터리)	SVC-D500SR(레드) SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm/ 2.3kg	0.4 ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm/ 2.2kg	0.4 ℓ	20분		본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러시, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 죠인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러시	
SVC-T8000KP	70W	7.4V	440x75x77mm/ 590g	0.2 ℓ	15 ~ 30분	HEPA필터	LED램프, 리튬이온 2,000mAh	
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm/ 3.5kg	1.0 ℓ	20분		버튼식	SVC-DC2200SK



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리, 2단계 조절, 브러시 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리, 헤드단독모터, 스위치 연속작동	SVC-C450PK(실버) SVC-D170P, SVC-700WK SVC-ECO350(침구청소키트포함)
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5 ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-R700L0T	700W	220V/ 60Hz	380x270x290mm / 3.6kg	1.8 ℓ		HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	



청소기 핸디형

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2200KP	45W	7.4V	380x100x100mm	700g	25분	HEPA필터	액세서리(틈새, 손, 습식, 건습식), 흡입력 최대 4kpa	
SVC-W21NK	50W	7.4V	76x76x328mm	0.6kg	20분		USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400㎖, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	7.4V	71x71x394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	SVC-P6000HPI(블랙)
SVC-650SG	40W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg			기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러시	
SVC-K720TW	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg			본체, 틈새노즐, 물 흡입노즐, 파이프 조절가능, 브러시, 조인트	SVC-WL40MSS
SVC-499WS	50W	4.8V	420x200x138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W		450x165x260mm	1.89kg	10분 이내		틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK



청소기 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-HS25L	1400W	340x340x487mm	4.6kg	30 ℓ	집진필터, 먼지필터 (F7), 공기흡입 프리필터, 공기배출 프리필터	IPX4 방수등급, 스테인리스 본체	
SVC-W1600KP	1,600W	355X650X355mm	7.4kg	30 ℓ	건식, 습식필터	건습식용 브러시, 스테인리스 용기	
SVC-R1000JS	1,000W	330x275x370mm	5kg	8.0 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8 ℓ (건식 : ≥6.5 ℓ / 습식 : ≥4 ℓ)	SVC-RY080BCK (옐로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314x314x464mm	약 7.9kg	18.0 ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800 SVC-2400
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러시	



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15 ℓ	집진필터	흡입/ 배기기능	SVC-HV4D, SVC-8788BH, SVC-74DNS(레드), SVC-H1400SD(블루)
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-S1400(블루)
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20 ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20 ℓ	워셔블필터		
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5 ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	



청소기 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-P7000HP	300W	300x300x235mm	2.7kg	0.6㎖	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	



세탁기 / 의류건조기

모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415x445x710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인리스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)





탈수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-R12CP	250W	345x630mm	6kg	타이머, 스테인리스 바디	SDM-6KJA
SDM-350YNJ	150W	385x365x596mm	3.5kg	스테인리스 탈수조	
SDM-D65LOT	200W	410x420x710mm	7kg	스테인리스 탈수조, 전자식타이머	







모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T77H	160W	410x420x740mm	7kg	5분 타이머	
SDM-D1000N	190W	410X415X740mm	6.5kg	5분 타이머	SDM-D75SC
SDM-T260	180W	455x445x760mm	6.5kg		SDM-R3500NW
SDM-N560	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-T260, SDM-76DNK, SDM-N560JA, SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-N560NW(실버)
SDM-K750	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-K750W





TV

모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160(UHD)	18.3kg	QLED	1,456x841x63mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	31.2kg	QLED	1,673x969x76mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	23kg	LED	1,673x1,030x317mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	







공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡(28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡(16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡(8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT (민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡(5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT





다용도 건조기 / 의류관리기

모델명	정격전압	온도조절	무게	사이즈	타이머	배터리용량	특징	자매모델
SCD-C500JA	D.C 3.6V	10단	1.8kg	255x188x250mm	3시간	2,000mAh	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프 , 호스 길이 조절 가능, 신발 건조키트 제공	

모델명	소비전력	사이즈	코스	무게	용량	특징	자매모델
SSC-1100B	1,200W	670x200x280mm	4단 (표준,살균,고급,정음)	5.2kg	3벌 (상의 2벌, 하의 1벌)	살균, 탈취, 구김방지기능, 3중 안전 장치	



무선분무기

모델명	배터리용량	무게	사이즈	물통용량	특징	자매모델
SBP-R16SJA	4,000mAh	5kg	365x250x575mm	16L	길이조절가능, 어깨끈, 4종노즐	SBP-T16H





전동공구


모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-CA4000	D.C 18V	20,000RPM	400g	422X200X240mm	1단	2,000mAh 4,000mAh (배터리 별도구매)	절삭바 길이 33cm, DC모터 적용, 건타입 트리거 방식	
STM-PR2000	D.C 18V	19,500RPM	950g	300X115X70mm	1단	2,000mAh 4,000mAh (배터리 별도구매)	BLDC모터 적용, 절삭반경 30mm, 건타입 스위치	
STM-SP18000	D.C 18V	18,000RPM	1.5kg	488X215X158mm	3단	2,000mAh, 4,000mAh	송풍,흡입기능, 배터리충전표시, 속도조절 트리거	







모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-YC9000	D.C 18V	9,000RPM	3kg	1442X253X269mm	1단	2,000mAh, 4,000mAh	샤프트길이 조절, 커팅날 후크교환방식, 배터리충전표시	
STM-DCH1840	D.C 18V	1,250RPM	2.1kg	235x78x225mm	토오크 16단계	2,000mAh	DC 모터 적용 , 1hr 급속 충전기능, 해머기능	
STM-BCH1860	D.C 18V	2,000RPM	2.5kg	180x78x235mm	토오크 21단계	2,000mAh	BLDC 모터 적용, 1hr 급속 충전기능, 해머기능	
STM-DCS3605	D.C 3.6V	280RPM	300g	188x48x43mm	토오크 9단계	2,000mAh	13mm 메탈 척, 배터리 잔량 표시, 작업용 LED	
STM-DCS7207	D.C 7.2V	400RPM	700g	180x50x175mm	토오크 15단계	2,000mAh	10mm 메탈 척 , 작업용 LED	

해충퇴치기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM182
SBA-453B2	45W	672x116x365mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM882

성능과 디자인 모두 잡은

스탠딩 드라이어

- 고성능 BLDC 모터
- 핸즈프리 스탠드형
- 펫케어 모드
- 3단계 풍속조절



SHD-170PWG 기준



헤어드라이어 스탠드형

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-170PWG	1,700W	210x265x485mm	1.2kg	3단계(강/ 중/ 약)	스탠드, 핸즈프리, 펫 케어 모드	







헤어드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.4kg	2단계(온풍/ 냉풍)	냉풍	
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.5kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.5kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW



면도기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	140g	180분/ 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능, 이발기 겸용	SWT-M730KL(반려견용)





안마기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-G28KP	28W	43x7x11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 3종	
SHK-S2200KP	28W	45x7.2x11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 6종	
SHK-B30AT	30W	530x1,180x90mm (접었을때 : 530x360x150mm)	3kg	3D 에어백마사지, 스트레칭/ 트위스트/ 집중케어모드, 접이식 구조	





다리미 핸디형/ 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러시, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g		불소수지	스프레이, 다이얼방식	







다리미 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	자매모델
SEI-BRT92	2,200W	302x126x147mm	1.4kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	
SEI-CHS021	2,200W	302x126x147mm	1.4kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	
SEI-B2200SJ	2,200W	335x135x170mm	1.25kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	SEI-VI27OLT(퍼플)







모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	0.92kg	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm		세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/ 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S













다리미 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg		세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회/ 누수방지	SEI-GY58A(그레이), SEI-WS280(연그린) SEI-W20SJ
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm			세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색), SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙), SEI-NK70D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg		세라믹	스팀, 스프레이	



자동칫솔

모델명	배터리전압	사이즈	재질	동작방식	특징	자매모델
STB-CX1000	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러시, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	
STB-CX2000B	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러시, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	



칫솔 살균기

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-6000P	0.6W	86x70x125mm	147g	UV C LED	1개	C-Type 충전기 , 충전 표시 램프	STD-6000B (블루)
STD-2503UV	0.6W	260x55x73mm	330g	UV LED 살균	5개/ 1개(면도기)	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	
STD-259WS	5.7W	256x170x50mm	750g	히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	스탠드/ 벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	
STD-2501UV	7W	240x52x73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	
STD-236WS	5.7W	232x50x63mm	600g	Heating(살균)	5개/ 1개(면도기)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI STD-86SH, STD-248WS



체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-WT180KP	최대 180kg	300X300X21mm	강화유리	LCD창 , 배터리 잔량 표시, 주위 온도 표시	
SHM-IN14KP	최대 180kg	288X238X25mm	강화유리	LCD창 , 체지방, 체수분, 근량, 골량, 칼로리, 단백질 섭취량, 신체나이까지 측정 - 체지방 단위: 0.1% - 체지방측정범위: 10~80세	

FURBY

furby

반려동물을 위한 브랜드

퍼비

SIP-PWF25W 기준



shinil × 롯데아이마트

shinil × 롯데아이마트



자동 급식기/ 자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 급식판	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)
HSPFD-SI38W	2W	206 x 340 x 320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 제습제(2개)	급식판 Full(과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 필터 (천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이
HSPWF-SI25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이

shinil × 롯데아이마트



풋클리너

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSPPC-SI5V	4W	106x106x173mm	540g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러시	내부실리콘 2단돌기 브러시, 10분 자동동작멈춤, 저소음	

shinil × 롯데아이마트



그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSGD-SI3W	300W	104x164x104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러시 CAP	헤드 분리 기능, 털 분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45℃ - 55℃ - 70℃)	

계산기



탁상용(대)

SEC-024 SEC-061 SEC-062 SEC-063



탁상용(중)

SEC-034 SEC-035 SEC-036 SEC-031 SEC-032 SEC-033



탁상용(소)

SEC-021 SEC-022 SEC-023



탁상용(폴더)

SEC-051B SEC-052B SEC-053B SEC-054B



포켓용

SEC-011F SEC-012 SEC-013

환풍기



구분	일반용				
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz				
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	욕실용					
모델명	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz					
소비전력	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터		
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA
날개직경	200mm	250mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm
정격전압	220V/ 60Hz		
소비전력	33W	33W	42W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min



구분	수동셔터					
모델명	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	295x285mm	340x335mm
정격전압	220V/ 60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	20㎥/min