www.shinil.kr

Customer center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

새로운 오늘을 만듭니다.
당신의 일상을 새롭게, **신일**



2021 **SHINIL WINTER CATALOGUE**

EVERY DAY **NEW DAY**

겨울가전 | 주방가전 | 생활가전 | 퍼스널케어 | 퍼비 | 기타

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타



ECO REFLECTOR HEATER

ECO 리플렉터 히터

난방효율 UP! 전기요금 DOWN!

특허받은 ECO히터의 고효율 방열판이 열을 집중 증폭시켜
최적의 난방효과를 선사합니다.

열판을 가로로! 세로로!
사용 공간, 사용 용도에 맞게 회전하여 편리하게 사용해보세요.

○ SEH-ECO1000 ● SEH-ECO2000 ● SEH-ECO4000P ● SEH-ECO5000B

Feature

특허받은 방열판
열증폭 방열판으로 고효율 난방

편리한 타이머
30분 ~ 4시간까지 타이머
설정가능

4중 안전장치
전도 안전장치
8시간 후 자동 전원차단
스마트 자동온도제어
과열시 자동 전원차단

좌우 자동회전
수동 각도조절 (가로, 세로)
가로, 세로, 좌우
골고루 온열 전달

사용자의 편의성을 고려한 디자인


사용자를 고려한 간편한 조작부


제품 상단부 손잡이로 편리하게 이동가능


간편한 리모콘

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





히터 _ 에코히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO1000	석영관	300x610x300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO1500K SEH-ECO4000P(핑크) SEH-ECO5000B(베이지)
SEH-ECO2000	석영관	300X610X300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO2500M SEH-ECO3000B







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO60H	석영관	260X300X460mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO360P(핑크) SEH-ECO720B(베이지)
SEH-ECO180	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-CO290 SEH-ECO20H SEH-ECO480
SEH-ECO80W	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M400M	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	로터리 스위치	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-ECO40(핑크) SEH-HP70(화이트)
SEH-ECO50	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	마이콤	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W



히터 _ 좌석용 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BYT	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-A91	세라믹 BOBBIN	370x370x730mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-A93	세라믹 BOBBIN	400x400x720mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-A92 SEH-JS30
SEH-900BBY	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BGL	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BCC (화이트+골드)
SEH-900BYH	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BMM SEH-900BHH(블랙)
SEH-900BKK	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타



히터 _ 벽걸이형 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-AW95	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	SEH-1250WHM
SEH-1250WOH	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약/ 강	1,250W/ 1,125kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-900WST	세라믹 BOBBIN	420x420x515mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	-



히터 _ 좌석용 할로겐

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800SHC	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800JOH, SEH-S800H, SEH-800KA
SEH-800MKB	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800MJK, SEH-800MST, SEG-800MSJ, SEH-800MYH
SEH-800HKC	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HBY	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800HFF	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	SEH-800HGL
SEH-800HKK	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HCG	할로겐 Lamp	410x390x1,050mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-800HCH
SEH-800HS	할로겐 Lamp	340x255x370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치, 폿터치	SEH-900HK, SEH-160ET



히터 _ 카본

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-600MKB	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH
SEH-600SCC	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-600DY, SEH-S14HP

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타



2021 NEW



풋터치 각도조절



풋터치 각도조절



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-CA1500	카본 Lamp	530x80x435mm	3단	1,500W	기계식	바이메탈, 전도안전스위치	SEH-CA1600
SEH-700JC	카본 Lamp	350x240x380mm	약/ 강	700W/ 630kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-350GY, SEH-500HD, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM
SEH-S900CB	카본 Lamp	295x240x405mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-S800CB





LED조명
방수IP55
각도조절



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-PE2404WS	카본 Lamp	720x125x655mm	약/ 강	2,400W/ 1,080kcal/h	로터리식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-PS224ST	카본 Lamp	570x180x570mm	약/ 강	2,200W/ 1,980kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-PS428SB, SEH-PC240RW, SEH-PC260PW
SEH-S3000CB	카본 Lamp	500x500x1,900mm	약/ 강	3,000W/ 2,700kcal/h	버튼식	안전 스위치, 과열보호 장치, 방수 IP55	SEH-S3100CB

송풍기능



송풍기능
ECO모드





히터 _ 석영관

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-R150S	석영관	209x202x469mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-R350S
SEH-RB170	석영관	294x247x307mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-RB190
SEH-AM80	석영관	300x140x350mm	약/ 중/ 강	800W/ 810kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치, 가습기능	-





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-NA200B	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-B200YW, SEH-NB300WS, SEH-NC40BCK, SEH-NC600K, SEH-NA200KP, SEH-UB200B
SEH-ND700H	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-ND700JA, SEH-PN600W







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-S1200	석영관	300x180x370mm	약/ 중/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	-	SEH-K1600, SEH-W30K SEH-UB800(오렌지), SEH-S2400WS
SEH-G600	석영관	238x90x330mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W600S
SEH-G800	석영관	305x143x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W800S, SEH-TS40, SEH-KS80, SEH-UB380, SEH-BH880, SEH-SJ900, SEH-NX800, SEH-HP800, SEH-KP80H

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-JD1600	석영관	400x350x100mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	로터리식	전도 안전장치	-
SEH-1100SJK	석영관	410x335x78mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-Q800HS





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-1135CH	석영관	440x470x190mm	약/ 강	1,050W/ 950kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-1135LSJ
SEH-2200CTK	석영관	450x185x470mm	약/ 중/ 강	1,050W/ 950kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2200CTH, SEH-3300SSA
SEH-S2400 (대형 3단)	석영관	620x500x530mm	약/ 중/ 강	2,400W/ 2,160kcal/h	로터리식, 버튼식	전도 안전장치	-

히터 _ 컨벡터

벽걸이겸용
방수IPX4



벽걸이겸용
방수IPX4



벽걸이겸용
방수IPX4



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-C210	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA2001WS, SEH-BP300SJ
SEH-C310	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PC2000JA
SEH-C410	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA3001WS

벽걸이겸용
방수IPX4



벽걸이겸용
방수IPX4





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CN2000	시즈히터	700x70x400mm	2단	1,870W/ 1,620kcal/h	24시간	전자식	24시간 타이머, 생활방수기능	EH-CH220, SEH-CO3000, SEH-PA4001WS, SEH-P1350SJ
SEH-C160CB	시즈히터	705x70x370mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈 전도안전스위치, 생활방수기능	SEH-C200CB
SEH-S110J	시즈히터	700x110x460mm	-	1,900W/ 1,710kcal/h	-	로터리식	무소음 자연대류형 난방, 벽걸이 부착가능	-

히터 _ 근적외선




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M70WR	근적외선 Lamp	470x310x480mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	-
SEH-K360WR	근적외선 Lamp	480x300x470mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880WR, SEH-1800WR




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M90NA	근적외선 Lamp	470x400x1,350mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	-
SEH-K360NA	근적외선 Lamp	480x480x1,450mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880NAC, SEH-1800NAC



FAN HEATER

신일과 함께 따뜻한 겨울!
신일 팬히터와 함께 안전하고 따뜻한 겨울을 보내세요.

팬히터

최대 난방출력
최대 3.20kW
최소 1.16kW

상해 위험 방지
안전 보호망 채용으로
상해의 위험을 방지

넉넉한 탱크
5리터 용량의 넉넉한
기름탱크
(SFH-C304DMA모델 기준)

ECO SAVE 기능
설정온도에 맞춰 자동으로
온도 조절





히터 _ 팬히터

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈	소비전력	연료소비량	최대발열량	난방면적	사용시간	안전장치	자매모델
SFH-C904DMA	백등유/ 9L	445x466x349mm	428W(점화초기), 연소시 195W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.54(최대)L/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	32㎡	16Hr(대) / 67Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-C1010IR SFH-C909MVP(실버) SFH-CC910(실버) SFH-CJ991MVP(실버) SFH-CBR900(브라운)
SFH-1200BR	백등유/ 9L	455x527x357mm	428W(점화초기), 연소시 210W(강) / 90W(약)	0.13(최소) ~ 0.64(최대)L/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	38㎡	16HR(대) / 67HR(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-1200JA(실버) SFH-CJ2600SV(아이보리) SFH-1200IR(아이보리) SFH-Y1200SG(아이보리) SFH-JS1200(아이보리) SFH-B1200ST(아이보리)
SFH-C304DMA	백등유/ 5L	429x371x299mm	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)	0.11(최소) ~ 0.32(최대)L/h	930 ~ 2,660kcal/h	20㎡	16Hr(대) / 45Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-C337MVP




히터 _ 원통형

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-SB1000	세라믹 BOBBIN	250x150x440mm	약/ 강	950W/ 810kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-ES100, SEH-SB2200
SEH-2800CAB	카본 Lamp	325x325x600mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800UB, SEH-2800GMK, SEH-2800CH, SEH-2800BH


음성안내

음성안내

히터 _ 좌석용 로터리

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈/ 무게	난방면적	소비전력 / 최대발열량	연료소비량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SRH-S8000SU	백등유/ 18L	441x541x700mm / 19.5kg	56㎡	800W(점화시), 25W(강연소시) / 8,000kcal/h	0.97L/h	3시간	로터리식	기화식, 자연대류형	-
SRH-S15000SU	백등유/ 18L	473x574x785mm / 23.5kg	102㎡	1,500W(점화시), 32W(강연소시) / 15,000kcal/h	1.80L/h	3시간	로터리식	회전무화식, 자연대류형	-

공간 활용도 UP!
PTC히터는 항공기 기내 난방시스템으로 활용되며, 히터 내부의 센서가 일정한 온도를 유지해 안전하게 사용 가능합니다!
예열단계 없이 빠르고 강력한 온풍을 느껴보세요.

신일 타워형 PTC 히터

에코모드
자동감지 온도센서가 실내온도 일정하게 유지

송풍모드
여름에는 선풍기 대용으로 사용 가능

온도조절/타이머
5˚~ 35˚C(1˚C 단위로 조절)/ 12시간(1시간 단위)

좌우회전
따뜻한 바람을 고르게 전달



SEH-D2010CT 기준



히터 _ 전기온풍기

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH20	PTC	210x210x688mm	약/ 강	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈 전도스위치	SEH-C2000LI(화이트) SEH-R2000PNS
SEH-D2010CT	PTC	260x260x800mm	약/ 강	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약)/ -	12시간	리모컨식	전도안전스위치	SEH-D3010CP
SEH-P450ND	PTC	240x240x610mm	송풍/ 약/ 강	2200W/ 1,900kcal/h	-	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-P900ND
SEH-P580	PTC	347x265x784mm	약/ 중/ 강	3,000W/ -	8시간	버튼식	바퀴채용으로 이동편리, 이중안전장치, 상하각도조절, 항균 프리필터	SEH-4500TP(버건디+블랙), SEH-SG820 (실버+블랙), SEH-PT30K (블루+블랙), SEH-SG800 (블랙+와인)



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BS0413	PTC	75x176x180mm	2단	2,000W/ -	12시간	터치식	바이메탈, 전도안전스위치	-
SEH-PC801	PTC	270x210x120mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	SEH-PA500(그린)
SEH-P800EM	PTC	75x176x180mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-P2000CS	PTC	230x230x620mm	4단	2,000W/ 1,800kcal/h	15시간	터치식	과열방지, 전도안전스위치	
SEH-T2200M	PTC	170x170x380mm	약/ 강	2,000W(강), 1,200W(약) / 1,200kcal/h	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-T2100W SEH-T2000P
SEH-T180W	PTC	165x145x250mm	송풍/ 약/ 강	1,800W/ 1,550kcal/h	8시간	터치식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 온도설정, 디스플레이창	SEH-T360B
SEH-WK30M	PTC	476x558x242.5mm	18 ~ 30°C	2,100W/ -	24시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), IPX4등급	-
SEH-WP2A	PTC	580x130x240mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	8시간	리모컨식	이중 안전장치	SEH-WP400



히터 _ 코일

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-R2000WS	코일	315x135x272mm	볼륨 스위치	약 : 1,000W, 강 : 2,000W / -	-	로터리식	자연풍, 온풍1단, 온풍2단 : 팬(COOL) / 900W / 1,800W 과열방지장치, 방수등급 IP21	SEH-1800SS
SEH-2000DCAS	코일	230x220x115mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	-	로터리식	-	SEH-4000SCAS, SEH-SJ2000, SEH-2000JA
SEH-P20	코일	220x220x110mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	-	로터리식	이중 안전장치	-



히터 _ 가스

모델명	발열체	사이즈	무게	연료소비량	최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SCG-1500WJ	휴대용 부탄가스	320x180x280mm	2.5kg	168g/h	-	-	로터리식	입력감지, 카트리지 안전장치	SCG-1600JK(진녹색) SCG-1700JW(오렌지)

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

원적외선 열풍히터



모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	기름탱크 용량
SBH-L90HS / SBH-S900	56kW	66 ~ 88㎡	760x320x1,090mm	44kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	1.1L/H	25L
SBH-L130HS / SBH-S1300	57kW	88 ~ 112㎡	940x320x1,090mm	53kg	13,000kcal	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	1.3L/H	30L
SBH-L160HS / SBH-S1600	57kW	112 ~ 135㎡	1,305x320x1,090mm	60kg	16,000kcal	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1.5L/H	45L
SBH-L210HS / SBH-S2100	70kW	135 ~ 165㎡	1,305x320x1,250mm	65kg	21,000kcal	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.1L/H	45L



모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-M63HS / SBH-M630JL	50kW	48 ~ 70㎡	760x320x940mm	37kg	6,300kcal	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-M80HS / SBH-M800JL	50kW	54 ~ 76㎡	760x320x940mm	37kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.8L/H

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C6000S / SBH-S6300WS	42kW	39.6㎡	810x310x790mm	32kg	6,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-C8000S / SBH-S8300WS	42kW	52.8㎡	810x310x925mm	38kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.9L/H



모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C11000S	42kW	80.5㎡	950x310x910mm	50kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.2L/H
SBH-C15000S	42kW	110㎡	950x310x1,000mm	55kg	15,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.7L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

원적외선 튜브히터



모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	연료통
SBH-K6300DKN	50kW	35 ~ 58㎡	780x320x930mm	39kg	7,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.63L/H	25L
SBH-K8000DKN	50kW	48 ~ 73㎡	780x320x930mm	39kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.85L/H	25L
SBH-K11000DKN	56kW	66 ~ 88㎡	780x320x1,080mm	46kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.1L/H	25L
SBH-K13000DKN	57kW	88 ~ 112㎡	960x320x1,080mm	55.5kg	13,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.3L/H	30L
SBH-K16000DKN	57kW	108 ~ 136㎡	1,300x320x1,100mm	62.5kg	16,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.5L/H	45L
SBH-K21000DKN	70kW	140 ~ 170㎡	1,300x320x1,290mm	68kg	21,000kcal	터치스위치 및 리모컨	2.1L/H	45L

코드길이 1.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

라디에이터



모델명	발열체	사이즈 (mm)	소비전력 (W)	최대발열량 (kcal/h)	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-K30LFT	시즈히터	683x240x638	3,000	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CFT SER-SJ30CFT SER-TD30CFT SER-DJ30CFT
SER-K30LF	시즈히터	683x240x638	3,000	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CF SER-DJ30CF SER-TP30CF
SER-K30LM	시즈히터	683x240x638	2,800	2,710	버튼식	15PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ30CM
SER-K20LM	시즈히터	524x240x638	2,000	1,990	버튼식	11PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ20CM
SER-K15LT	시즈히터	365x240x638	1,500	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CT SER-S15CT SER-TP15CT
SER-K15LM	시즈히터	365x240x638	1,500	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CM SER-TD15CM SER-J1500CM



모델명	발열체	사이즈 (mm)	소비전력 (W)	최대발열량 (kcal/h)	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-DJ10CT	시즈히터	210x245x638	1,000	980	버튼식	5PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CT SER-SJ10CT
SER-DJ10CM	시즈히터	210x245x638	1,000	980	버튼식	5PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CM



HYBRID HUMIDIFIER

사용자 중심의 기능으로 더 섬세하게!

하이브리드 가습기

가습기와 멀리 떨어져있어도 리모컨은 내옆에 소중히 보관하세요.
리모컨이 내 주변 습도를 감지하여 자동으로 습도를 조절해주거든요.

습도 감지 센서 리모컨
사용자 주위의 습도를 감지하여 설정 습도로 자동 조절

하이브리드 가습
초음파 가습 & PTC 보온 가습

4리터 대용량 물통
1단 약 50시간, 2단 약 26시간, 3단 약 16시간, 4단 약 10시간 연속 가습

간편 손세척 기능
물통을 손쉽게 분리할 수 있어 세척이 용이

가습기

간편손세척 하이브리드



간편손세척



간편손세척



간편손세척



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-R90HYB	38W(초음파가습) 95W(PTC보온가습)	224x168x330mm	2.8kg	4.0L	80±30ml/h 150±50ml/h 250±50ml/h 400±60ml/h	최대 10시간	터치식, 리모컨식	자동습도조절(40 ~ 70%), LCD 표시창, 습도 감지 센서 탑재 리모컨	SUH-R180HM, SUH-R90PNS
SUH-CN800B	28W	250x250x240mm	1.5kg	4.0L	200cc/h	13시간	다이얼식	분리 / 손세척 가능, 수위표기창, 무드등, 물 부족표시, 리모컨	SUH-SJ400K, SUH-PS600D SUH-DW900S
SUH-DR3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	다이얼식	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 Encoders Rotary S/W 적용, 물통부 간편 손세척	-
SUH-DT3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	터치식	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 LED Lamp 적용, 물통부 간편 손세척	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-M10BCK	4W	175x100x100mm	0.5kg	1.0L	70±90ml/h	최대 12시간	터치식	상부급수식, 초미니 휴대용, 충전식 듀얼 초음파가습기, 자동 전원 차단	-
SUH-240ND	24W	190x190x334mm	1.3kg	4.2L	50ml/h(약) 150ml/h(중) 240ml/h(강)	연속 12시간	터치식	상부급수식, 간편세척 (분리형 물통), 낮은소음, 자동 전원 차단	SUH-240HS, SUH-240JR, SUH-240YM, SUH-240MX
SUH-M220EB	22W	170x170x350mm	1.18kg	4.5L	220ml/h	연속 15 ~ 20시간	다이얼식	상부급수식, 물 부족 시 자동 전원 차단, 물통 장착 상태에서도 물 주입 가능(40도 각도로 설계), 간편한 세척(개방형 물 탱크)	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-D12JS	12W	137x137x149mm	0.25kg	0.4L	3.5cc/h	6시간	-	디퓨저 기능, 무드램프, 물 부족 시 자동 전원 차단	SUH-D18EL
SUH-155H	30W	170x170x260mm	1.5kg	3.0L	200cc/h	15시간	-	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	SUH-350H
SUH-RN040HS	25W(초음파)/ 110W(겨열가습)	205x302x205mm	1.5kg	4.0L	480cc/h	58시간	터치식	-	SUH-RW400HS

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PDE250	25W	570x380x350mm	1.7kg	4.2L	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	수위 표기창, 물 부족 시 자동 전원 차단, 디퓨저오일 추가 가능(오일 트레이)	-
SUH-PJF40KP	30W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	200cc/h	14시간	다이얼식	상부급수식, 통세척, 아로마키트, 공기정화필터	-
SUH-PE190S	25W	214x173x304mm	1.7kg	4.5L	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	하단 물 주입방식, 수위표기창, 물 부족 시 자동 전원 차단	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PD280D	25W	219x201x304mm	1.45kg	5.0L	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	하단 물 주입방식, 수위표기창, 물 부족 시 자동 전원 차단	-
SUH-R30KHS	30W	208x208x246mm	1.5kg	4.0L	180ml이상/h	14시간	다이얼식	간편한 통세척, 상부급수식	SUH-R60HP, SUH-R350PNS, SUH-R700BCK
SUH-L28HP	28W	200x200x260mm	1.5kg	3.0L	300ml/h	-	터치식	자유로운 가습방향 설정, 상부급수식, 간편한 세척 (분리형 물통)	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PJ400KP	110W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	250cc	14시간	터치식	상부급수식으로 편리한 물주입, 물없음 알림, 표시등, 공기정화 필터	-
SUH-HT10	230W	140x240x290mm	1.9kg	2.0L	250cc	7 ~ 8시간	-	가열식 가습기, 전원 On/Off 램프적용, 뚜껑 잠금장치	SUH-CT70
SUH-H120BL	120W	220x140x230mm	730g	PET병	140cc	6 ~ 7시간 (0.5ℓ 기준)	-	전원코드 탈착식으로 본체 세척시 편리, 무드램프, 온도과승 방지장치, 온도퓨즈	SUH-1200J, SUH-P220WS, SUH-B240WS



CARPET MAT

전열 침구는 안전이 기본!

안전하게 편안하게, 모던센추리 카페트 매트

LX 하우시스 고급 바닥재
쿠션감있는 편안한 소재사용

5중 안전장치
안전휴즈, 온도휴즈, 동작타이머, 누설전류 검출, 열선이상 감지기능

방수재질
표면이 매끄럽고 생활방수 가능

좌우 개별난방
좌우 분리난방으로 효율적 사용 가능 (점보, 특대 사이즈)

전자파 안심
전자파 걱정없이 사용

2021 NEW
사계절용



2021 NEW
사계절용



2021 NEW
사계절용



카페트 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	자매모델
SMM-2114KY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-
SMM-2123KY	400W	1,830X2,300MM	10KG	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-
SMM-2127KY	490W	1,830X2,700MM	12KG	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-

사계절용



사계절용



사계절용



모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	자매모델
SMM-1814MY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-
SMM-1823MY	400W	1,830X2,300MM	10KG	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-
SMM-1827MY	490W	1,830X2,700MM	12KG	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질, 4계절용	-

2021 NEW



온열 보료 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-JDYB10(싱글) / SEB-JDYB20(슈퍼싱글)	120W / 190W	780x1,880mm / 1,000x1,880mm	8kg	15시간	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-



ELECTRIC BLANKET

건강한 수면을 위한 선택, 신일 전기요

숙면을 위한 좋은 선택, 신체에 닿는 제품일수록 안전하게!
올 겨울에는 신일 전기요의 포근함을 느껴보세요.

EMF 환경인증
전자파 걱정없는
안전한 제품

온도조절 가능
설정온도 세분화로
9단계 온도조절 가능

자동꺼짐 기능
특허받은 안전장치 탑재
15시간 자동꺼짐 기능

물세탁 가능
손빨래로 깨끗한 세척

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

전기요 _ 3D 메쉬

EMF인증
사계절용



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PL20W(싱글) / SEB-PL40W(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,400x1,800mm	자동 15시간	9단계	3중 안전장치(온도휴즈,과전류방지,과열방지), EMF인증, 손빨래 가능, 15시간 자동꺼짐기능, 밀림 방지 원단사용, 특허받은 안전장치 탑재, 사계절 사용 가능, 통풍성을 가진 원단	-

2021 NEW
EMF인증



EMF인증



전기요 _ TC

모델명	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-S300TC (싱글) / SEB-S400TC (더블)	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	
SEB-H110CP(싱글) / SEB-H220CP(더블)	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-D90TC(싱글) SEB-D99TC(더블)

EMF인증
커버분리형



모델명	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-DY770(싱글) / SEB-DY870(더블)	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-

2021 NEW
EMF인증



2021 NEW
EMF인증



전기요 _ TP

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-C120SJ (싱글) / SEB-C190SJ (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-
SEB-SM110 (싱글) / SEB-SM220 (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-

EMF인증



EMF인증



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	-
SEB-SD700(싱글) / SEB-SD750(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-SD770(싱글+더블)

EMF인증



EMF인증



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-L200S(싱글) / SEB-L400D(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-
SEB-SD800(싱글) / SEB-SD850(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	10단계	EMF인증	SEB-SD900 (싱글+더블)

01.
Winter Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

2021 NEW
EMF인증



EMF인증



전기요 _ 세미

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-H130P(싱글) / SEB-H180P (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	SEB-SD900(싱글+더블)
SEB-SH110(싱글) / SEB-SH140(더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	-	EMF인증	-

2021 NEW
EMF인증



2021 NEW
EMF인증



EMF인증



전기요 _ 순면 / 극세사

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-SM190 (싱글) / SEB-SM290 (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-
SEB-Y101HP (싱글) / SEB-Y140HP (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증 , 인체감지형 (2시간 미 감지 시 전원 차단)	-
SEB-D475CT(싱글) / SEB-D648CT(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-

EMF인증



EMF인증



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-R360HM(싱글) / SEB-R720HM(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-
SEB-C130GM(싱글) / SEB-C170GM(더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	-	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF인증	-



축열식 보일러 _ 각형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBK-H1010	10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW1010	10	66(20)	100	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W1010	10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H2010	20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW2010	20	132(40)	100	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W2010	20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H3010	30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW3010	30	198(60)	100	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W3010	30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H1021	10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W1021	10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H2021	20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW2021	20	132(40)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W2021	20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H3021	30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW3021	30	198(60)	210	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W3021	30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H4021	40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW4021	40	265(80)	210	34,400	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W4021	40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H5021	50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW5021	50	331(100)	210	43,000	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W5021	50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H6021	60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW6021	60	397(120)	210	51,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-H7021	70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW7021	70	463(140)	210	60,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W7021	70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670



축열식 보일러 _ 원형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW1521	15	45(13)	210	12,900	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW2021	20	60(18)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-H2050	20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H2550	25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H3050	30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H4070	40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H5070	50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H50120	50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60120	60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60150	60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70150	70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70270	70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H90270	90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H120270	120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H150270	150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H200270	200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060



FOOD WASTE DISPOSER

신일의 모터 기술로
음식물 쓰레기를 건조하여 분쇄까지!

ECO 음식물 처리기

저소음
35~4dB의 저소음으로 밤에도 조용하게

자동 물 배출
편리한 자동 물배출 기능

음성안내
스마트한 음성안내로 편리한 사용

필터 수명 연장
데미스터를 장착하여 필터 수명을 길게

스테핑 모터
최대 3리터의 대용량 스테핑 모터 사용





음식물 처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SFW-ML500MOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 Max 80~90%	SFW-FP500B SFM-MK500GB
SFW-ML500NO	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 Max 80~90%	-



진공멀티보관함

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	용량	연속사용시간	특징	자매모델
SVM-RE12T	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-N626K(블루)
SVM-RP12B	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-P126FF
SVM-RB12E	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	
SVM-RM12C	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-M1266



블렌더 _ 고속블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽/ 1,800㎖	3분이내	-	딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	-
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽/ 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드) SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-3610WS	1,800W	254x240x493mm	6엽/ 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	터치식, 35,000RPM	SMX-S2000SJ
SMX-M3000SS	1,500W	220x225x520mm	6엽/ 2,000㎖	5분이내	본체, 누름봉, 메뉴얼	기계식, 26,000RPM	SMX-M1500JA(레드) SMX-M1500JC



믹서 _ 대용량

모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-CO4500SJ	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN
SMX-R350NEO	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드) SMX-WR330SH(화이트)
SMX-R600KP	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-HM4500(네이비)



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서 / 분쇄칼날, 스텐컵, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm (본체)	S자형, -/ 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서 / 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	-	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드), SMX-P4000LOT

믹서 _ 다용도







모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-S1700	500W	390x202x184mm	4엽 / 1,750㎖(스테인리스)	1분이내	본체, 용기, 덮개, 추가주입마개	다이얼식, 과열보호장치	-
SMX-B100BBT	250W	110x110x160mm	4엽 / 300, 600, 1200㎖	1분이내	본체, 십자칼, 컵, 덮개	버튼식, 스테인리스 칼날	-
SMX-C15B	450W	130x180x400mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치	







모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽/ 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-R500JS	500W	-	4엽/ 1,500㎖	1분이내	-	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개 (1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS (착즙망 없음)






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개, 진공펌프	로터리식, 진공, 믹서, 주서, 컷트	-
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, -/ 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	-/ 1,700, 600, 200㎖	-	-	로터리식, 믹서, 주서, 원액	-
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	- (일자) / 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵 / 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60
SMX-1520WS	200W	330x180x130mm	4엽/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	-




모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄 도금) / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-WS128	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-WS821

02.
Kitchen Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	- (일자)/ 1,200㎖	1분이내	-	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+/ 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	-
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-




모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, - / 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	-
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HS800	300W	165x165x340mm	+/ 800㎖	2분이내	칼날 1개	버튼식, 믹서	SMX-100GG(오렌지)
SMX-C760J	200W	105x105x163mm (본체)	+, - / 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ, SMX-C800(700 / 250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm (본체)	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800 / 400 / 200㎖)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+ / 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-350SKHN	200W	100x100x320mm	+, - / 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-200MKG
SMX-258DS	200W	115x115x165mm	+ / 600, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H230N(그린), SMX-H300(블루), SMX-H200(본체 연그린)
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	-	-	-
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, - / 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	-
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+ / 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-

02.
Kitchen Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, - / 1,500, 500, 350㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, - / 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-H1000G(그린), SFM-C457WS, SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C454WS	200W	100x100x308mm(대컵), 100x100x240mm(소컵)	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+ / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, - / 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	믹서칼날(티타늄코팅),본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	-
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-




모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	버튼식, 믹서, 주서	-
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+ / 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK

2021 NEW
무 선



2021 NEW
거 품 기



DC모터



블렌더 _ 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-MS100WS	100W	396x55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	-
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)	-

DC모터



DC모터



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인	-
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	티타늄 칼날 / 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중, 대), 거품기, 풀셋트 보관거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절 (동작 / 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식	-

02.
Kitchen Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

DC모터





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	-
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	PUSH, 믹서, 분쇄, 선식, 혼합	-
SMX-D400FS	200W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H254(오렌지)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	-
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM

포트 _ 티포트

2021 NEW



2021 NEW





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C1700KP	1,850W	210x250x150mm	-	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능 (2시간)	SEP-C1701KP
SEP-C1500KP	1,850W	192x260x250mm	1.07kg	1.5 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	-
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7 ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	-	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8 ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5 ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 최대 9시간 30분 시간예약가능(30분단위)	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D15JH(민트), SEP-D900DN(핑크), SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7 ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)

포트 _ 무선포트

2021 NEW



2021 NEW



2021 NEW



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3P17MSJ	1,500W	180x180x200mm	1.7 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE, SEP-W18NK
SEP-S17DY	1,500W	222x154x233mm	1.7 ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	-
SEP-317WST	1,500W	180x180x230mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S17WSE

2021 NEW



2021 NEW



2021 NEW



모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3ST15S	1,500W	210x135x245mm	1.5 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC, SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210x135x250mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD, SEP-S2818
SEP-UF15KP	1,500W	228x163x218mm	1.5 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	SEP-UF18KP(1.8 ℓ), SEP-S1800SC

포트 _ 무선포트

2021 NEW





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-UP20KP	1,500W	235x155x233mm	1.7ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	-
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-D190RF	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-S2815	1,500W	210x135x150mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S2818(레드)





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SK170	2,000W	222x161x243mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-D1800JS	1,500W	203x165x230mm	1.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	SEP-D18JA





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-450SJ	1,850W	220x158x218mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	SEP-450SJ
SEP-D200	1,850W	232x192x290mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-F24WO(연블루), SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

포트 _ 유리 무선포트

2021 NEW

2021 NEW

2021 NEW


모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3G18SJ	1,500W	213x172x248mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-G18WSB, SEP-G3818
SEP-UG18KP	1,500W	218x158x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-
SEP-UG180KP	1,500W	205x155x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213x172x248mm	1.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형 밑판	-
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	SEP-GB40

2021 NEW




포트 _ 자포트/ 커피포트/ 멀티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-C35P	680W	225x295x290mm	2kg	3.5ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5ℓ)
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	-	0.5ℓ	과열방지장치	물 끓임, 사이폰방식, 삼투압방식	SEP-CB550
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	과열방지장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)

2021 NEW



식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552x406x410mm	5.3kg	40ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60℃~80℃), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-





식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-S500JP	400W	448x300x382mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도 조절 장치	-
SFD-W6000	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	기계식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입	-
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100







모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	-	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	-
SFD-A500JH	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SSM-D4300(6단)



SCJ-R120HM 기준

2021 NEW
압 력



2021 NEW





밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-R600BCK	600W	240x240x252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240x215x215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	-
SCJ-R20PHS	1,200W	250x350x270mm	-	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	SCJ-1023BWS
SCJ-S40WT	350W	205x205x220mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60WT (6인용, 소비전력 500W)







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP (6인용, 소비전력 500W)
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	-	1인용 / 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	-	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E·TP강판	-





그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	-	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 구이 / 부침 / 찌개 요리를 한번에	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2M	다이아몬드 코팅	-
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25M	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ





무연그릴



모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS
SWG-D160MG	1,600W	500x190x400mm	6.2kg	1.2M	과열차단스위치, 전압보호장치	SWG-D320RG(레드)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	-	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	-
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3M	불소수지 코팅	-





잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2M	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580x390x140mm	4.6kg	0.9M	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPPSQ580
SPP-H72NK	1,420W	580x390x140mm	4.6kg	1.2M	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	-
SPP-H81WS	1,600W	580x400x170mm	4.5kg	1.2M	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	-




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	-	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	-

2021 NEW



2021 NEW



인덕션

모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-R2000EBK	2,000W	300x300x76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED디스플레이어, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH, SHL-C2000CDK, SHL-C21000CBS
SHL-0803ID	1,500W	302x302x60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)

2021 NEW
2 구





모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-2800WG	2,800W	460x230x55mm/ 3kg	9단계	4시간	다이얼조절, 2구 동시요리, 일반용기 사용, 타이머 1~99분	-
SHL-HM20	2,000W	431x297x62mm / 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분,1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	-





전기레인지

모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm/ 약 2.4kg	-	3시간	LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	-
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분 / 5분 간격 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-





모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm/ 1.9kg	10단	2시간	-	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm/ 1.4kg	9단	3시간	-	-
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm/ 1.5kg	9단	3시간	-	-

2021 NEW



광파오븐

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360x360x230mm	7kg	-	12ℓ	125 ~ 250℃	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절장치, 온도과승방지장치, 안전작동스위치 (손잡이를 들었을 경우 작동 멈춤)	SOV-U12WS, SOV-U120SJ, SOV-U12PN




오븐토스터기

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-H1500GH	1,500W	473x337x292mm	-	60분	23ℓ	-	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	-
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	-	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	-

2021 NEW




멀티쿠커

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-W1500KP	1,500W	350x400x270mm	3.25kg	-	6.8ℓ	-	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)	-
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg	-	1.0ℓ	-	스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망	-




모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치 / 자동 OFF 기능	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4ℓ (전골)	3단계	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1

2021 NEW





에어프라이어

모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS
SOV-C340YWS	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C320RWS(레드) SOV-C360PSJ(핑크)
SOV-C260AF	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C180BT(진청색) SOV-C160KP(화이트+블랙)





모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI, SOV-D380IV
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS

2021 NEW



와플메이커

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-CW600KP	600W	145x240x100mm	1.4kg	ON/OFF	플레이트 교체사용, 샌드위치 플레이트, 와플제조 플레이트	SSW-CW601KP, SSW-CW602KP




찜기/ 제빵기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	-	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	-	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700G	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 쨈, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	-




토스터기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	-
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	-	본체, 박스, 메뉴얼	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	-






냉장고/ 냉동고

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50 ℓ (냉동실 5 ℓ, 냉장실 45 ℓ)	본체, STEEL 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128 ℓ (냉동실 50 ℓ, 냉장실 78 ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280 ℓ (냉동실 68 ℓ, 냉장실 212 ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D280L, SRG-C290L
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42kg	냉동실 158 ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구, 메뉴얼	기계식	SRG-C258KH(화이트)



MINI
MINI DRYER &
WASHING MACHINE

위생과 건강을 위한 의류 케어 가전은 이제 필수!
의류의 미세먼지와 유해한 바이러스를 말끔하게 살균하세요.

살균 의류건조기 & 미니 세탁기

의류건조기

에너지 효율
1등급 에너지 효율로 전기세 걱정없이

EMF 환경인증
전자파 걱정없는 안전한 제품

고온세탁표백
60 & 80˚C 고온으로 세척을 완벽하게

온도조절 가능
설정온도 세분화로 9단계 온도조절 가능

살균 미니 세탁기

에너지 효율
1등급 에너지 효율로 전기세 걱정없이

EMF 환경인증
전자파 걱정없는 안전한 제품

고온세탁표백
60 & 80˚C 고온으로 세척을 완벽하게

온도조절 가능
설정온도 세분화로 9단계 온도조절 가능





의류건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)
SCD-C6UT	1,760W	595X555X840MM	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 다양한 건조기능(완전건조, 반건조, 에어건조)	-

2021 NEW
살 균



세탁기 _ 살균

모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415x445x710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인레스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)







탈수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-D65LOT	190W	410x420x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-D1000N	190W	410x415x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	SDM-M65SP, SDM-D75SC
SDM-T260	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	SDM-R3500NW

03.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-6KJA	250W	345x630mm	6kg	탈수, 3/ 5분타이머, 스테인리스 바디	-
SDM-N560	180W	455X445X760MM	5.6kg	탈수	SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N560NW(실버), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-T260, SDM-76DNK
SDM-K750	180W	455X445X760MM	5.6kg	탈수	SDM-K750W



청소기 _ 로봇

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB100SJ	24W	326x326x82mm	3.5kg	450㎖	헤파필터 + 프리필터	자동 충전기능(배터리 잔량 약 20%일 경우 자동 충전), 30분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 3단계 설정기능(1단계 : 저소음, 2단계 : 일반모드, 3단계 : 터보모드), 시간설정, 예약, 리모콘 조작, 먼지통 상단 분리구조	SVC-WS1000AT SVC-RB200RB SVC-SJ2000BK SVC-RB200RW






청소기 _ 스팀/ 물걸레

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀온도/ 스팀분사량	특징	자매모델
SDC-MST1500	1,200W	185x100x216mm	3kg	250㎖	105~110℃ / -	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥 청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SVC-STE2000, SVC-MT150ST
SDC-CO3074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120㎖	-	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-CO3074WK, SDC-3074BYNS







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀 대기시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-P4000HP	80W	410x215x1,230mm	약 3.1kg	-	-	-	모터과열방지장치, 배터리잔량표시	SDC-SJ250R(블랙)
SDC-W9300WK	80W	140x215x1,230mm	4kg	-	-	-	배터리잔량표시, 전면 LED라이트	-
HV-SH14W	2,050mAh	740x400x105mm	2.8kg	300㎖	-	-	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용, 충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀 대기시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	-	-	-	극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분 / MAX 19cc/min, MIN(약) 25분 / MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-B5000WB	-	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350CC/MIN	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	-

03.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타









청소기 _ 무선

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-Y12BDC	120W	2,200mAh	210x1,040mm / 560g	150㎖	25분	4중 필터 (기본+스텐필터 +스폰지필터+헤파필터 (11등급))	BLDC모터, 흡입력 최대 14kpa	-
SVC-CO2600CP	250W	2,600mAh	225x112x1,210mm / 3kg	800㎖	1단 40분, 2단 10분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 20kpa	-
SVC-C106JA	250W	2,000mAh	330x102x1,213mm / 3.7kg	500㎖	35분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 23kpa	-
SVC-0422BLDC	200W	1,950mAh	260x310x1,200mm / 3.7kg	500㎖	40분	3단 여과필터	BLDC모터, 흡입력 최대 19kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm / 1.75kg	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	-
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm / 3.5kg	500㎖	55분(약단), 30분(중단), 15분(강단)	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	-
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm / 4.5kg	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa/ 최대 17kpa, 침구청소기툴 포함	SVC-9958PNX









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm/ 4.2kg	1.8 ℓ	-	프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA필터, 최대 3,000RPM 회전브러쉬, 최대 40분 사용가능(LG LI-ION 배터리)	SVC-D500SR(레드) SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm/ 2.3kg	0.4 ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	-
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm/ 2.2kg	0.4 ℓ	20분	-	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러쉬, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러쉬	-
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm/ 3.5kg	1.0 ℓ	20분	-	버튼식	SVC-DC2200SK



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	SVC-C450PK(실버) SVC-D170P, SVC-700WK SVC-ECO350(침구청소기포함)
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm / 2.9kg	0.5 ℓ	-	-	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러쉬, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5 ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-R700L0T	700W	220V/60Hz	380x270x290mm / 3.6kg	1.8 ℓ	-	HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	-

03.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

청소기 _ 핸디형





모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-W21NK	50W	2,000mAh	76x76x328mm	0.6kg	20분	-	USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400㎖, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	2,000mAh	71x71x394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-650SG	40W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	-
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러쉬	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D900RK	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐	-
SVC-499WS	50W	4.8V	420x200x138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W	-	450x165x260mm	1.89kg	10분 이내	-	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK







청소기 _ 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-P7000HP	300W	300x300x235mm	2.7kg	0.6ℓ	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	-
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	-





청소기 _ 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-R1000JS	1,000W	330x275x370mm	5kg	8.0 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8 ℓ (건식 : ≥6.5 ℓ / 습식 : ≥4 ℓ)	SVC-RY080BCK(옐로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314x314x464mm	약 7.9kg	18.0 ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800, SVC-2400

03.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러쉬	-
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15 ℓ	집진필터	흡입 / 배기기능	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루), SVC-8788BH
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP, 불어내기	SVC-S1400(블루)







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20 ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	-
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20 ℓ	워셔블필터	-	-
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5 ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	-

2021 NEW



2021 NEW



2021 NEW



TV

모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160 (UHD)	18.3kg	QLED	1,456x841x63mm	안드로이드 운영체계 (Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능 (유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160 (UHD)	31.2kg	QLED	1,673x969x76mm	안드로이드 운영체계 (Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능 (유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160 (UHD)	23kg	LED	1,673x1,030x317mm	안드로이드 운영체계 (Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능 (유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	

28평형
HEPA13



HEPA13





공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡ (28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡ (16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡ (5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT





모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡ (8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡ (7평형)	55dB 소음	SAR-HP30

03.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타





헤어드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/ 냉풍)	기계식	-
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW

2021 NEW



2021 NEW



2021 NEW




2021 NEW



전동공구

모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-DCS3605	D.C 3.6V	280RPM	300g	188x48x43mm	토오크 9단계	2,000mAh	13mm 메탈 척, 배터리 잔량 표시, 작업용 LED	-
STM-DCS7207	D.C 7.2V	400RPM	700g	180x50x175mm	토오크 15단계	2,000mAh	10mm 메탈 척 , 작업용 LED	-
STM-DCH1840	D.C 18V	1,250RPM	2.1kg	235x78x225mm	토오크 16단계	2,000mAh	DC 모터 적용 , 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-
STM-BCH1860	D.C 18V	2,000RPM	2.5kg	180x78x235mm	토오크 21단계	2,000mAh	BLDC 모터 적용, 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-





해충퇴치기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-
SBA-453B2	45W	672X116X365MM	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-



면도기/ 이발기

모델명	소비전력	사이즈	무게	충전/ 동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167X42X42MM	0.14KG	180분 / 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(반려견용)







다리미 _ 핸디형

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러쉬, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	-	기계식, 브러쉬, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ



다리미 _ 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	-







다리미 _ 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	-	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	-
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	-	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회 / 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S







다리미 _ 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	-	세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회 / 누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	-	-	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	-
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색) SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루) SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	-	세라믹	스팀, 스프레이	-



AUTOMATIC TOOTHBRUSH

양방향 자동회전 칫솔모가 치아를 반짝반짝하게!

듀퐁사의 최고급 듀얼 칫솔모가
치아와 잇몸까지 건강하게 케어합니다.

신일 듀얼자동칫솔 트윈클링

특허받은 양방향 자동칫솔
치아 내쪽과 외쪽, 치아 사이까지 꼼꼼하게

다이아몬드 공법 적용 칫솔모
잇몸 손상방지와 플라그 제거까지

듀퐁사 최고급 칫솔모
부드럽고 섬세한 브러쉬 적용



자동칫솔 _ 듀얼

모델명	배터리전압	사이즈	재질	동작방식	특징	자매모델
STB-CX1000	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러쉬, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용,다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-
STB-CX2000B	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러쉬, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용,다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-

2021 NEW
유/무선겸용



2021 NEW



2021 NEW



칫솔 살균기

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-2503UV	0.6W	260x55x73mm	330g	UV LED 살균	5개/ 1개(면도기)	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	-
STD-259WS	5.7W	256x170x50mm	750g	히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	스탠드/벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	-
STD-2501UV	7W	240x52x73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-236WS	5.7W	232x50x63mm	600g	Heating(살균)	5개/ 1개(면도기)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	-
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH, STD-248WS

04.
Household Appliances

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타

IOT



IOT



IOT



체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-D300AK	3 ~ 180kg	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 8가지 신체데이터 관리, 안드로이드4.4/Ios9.0 이상 호환, 보급형 / 고급형	-
SHM-300AK	3 ~ 180kg (0.1kg 단위)	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 14가지 신체데이터 관리, 스마트 알림기능	-
SHM-D200AK	3 ~ 180kg	280x280x24mm	강화유리	14가지 신체 데이터 관리, 블루투스, 고정밀센서탑재	-







모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-



손 마사지기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-PDS75LT	7.5W	290x170x130mm	0.95kg	USB 충전방식, 과전류전압 보호기능, 내부 지압판 장착으로 손바닥과 손목 마사지 가능, 5단계 강약조절, 5종 마사지모드, 2단계 진동/ 온열기능	-







어깨안마기

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	사용시간	특징	자매모델
SHK-M5100	24W	400x270x160mm	1.9kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/ 역방향 자동전환	SHK-M6100
SHK-M3000G	24W	400x270x160mm	1.9kg	-	15분	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/ 역방향 선택기능	SHK-M3200B(베이지)
SHK-M4100	24W	400x270x160mm	1.7kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/ 역방향 자동전환	SHK-M4200





안마의자

라비에벨 La vie est belle

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-GJ7800





SIP-PFD38W 기준

FURBY

반려동물과 보호자의 편안하고 즐거운 라이프를 위해,
보호자의 사랑이 반려동물에게 전해질 수 있도록
퍼비가 함께 합니다.

신일 반려동물 브랜드 '퍼비'

예약설정
1일 6회
자동급식 설정

LCD 표시창
사료의 양
실시간 확인

스마트 기능
스마트 LOCK 기능으로
오작동 방지,
사료과배출, 사료부족 알림

회전날개
고무재질 프로펠러가
사료 훼손없이 정량 배출

2021 NEW





자동 급식기

모델명	소비전력	사이즈	제품용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSPFD-SI38W	2W	206 x 340 x 320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 급식판, 아답터, 제습제(2개)	급식판 Full (과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정 가능, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능	-
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 어댑터	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시 / 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)	-



자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	HSPWF-SI25W

겨울가전
주방가전
생활가전
퍼스널케어
퍼비
기타



IOT





스파앤드라이/ 돌봄이 로봇/ 공기청정 온풍기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10MI (아이보리)	350W, 550W(히터)	650x450x360mm	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러쉬	용량 35ℓ(MAX), 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	3.8kg	IoT방식	본체, 배터리 (10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(host phone(별매))	급식기, 자동 놀아주기, 이동형CCTV, 스마트케어, 앱제어	-
SIP-C30	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	330x340x340mm	5.5kg	리모컨	본체, 필터(프리, 탈취, HEPA)	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미나하이브리드 세라믹방식	-





2021 NEW

자동 발세척기/ 그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K20W (소형견/12KG이하)	4W	285x125x61mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 충전식, 생활방수	SIP-K20B (중형견 / 12 ~ 18kg)
HSGD-SI3W	300W	104x164x104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러쉬 CAP	헤드 분리 기능, 털분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45℃ - 55℃ - 70℃)	-

계산기



탁상용(대)

SEC-024 SEC-061 SEC-062 SEC-063



탁상용(중)

SEC-034 SEC-035 SEC-036 SEC-031 SEC-032 SEC-033



탁상용(소)

SEC-021 SEC-022 SEC-023



탁상용(폴더)

SEC-051B SEC-052B SEC-053B SEC-054B



포켓용

SEC-011F SEC-012 SEC-013

환풍기



구분	일반용					욕실용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터			수동셔터					
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	295x285mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz			220V/60Hz					
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	20㎥/min