shinil

www.shinil.kr

제품구매 바로가기

Customer center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

2022 SHINIL SUMMER CATALOGUE



여름가전 | 주방가전 | 생활가전 | 퍼스널케어 | 퍼비 | 기타

shinil

1959 ~ 2022

신일의 여름
신일만의 라이프 스타일



그해 신일은
당신을 위한 Fan Letter



SIF-SEN01

선풍기의 생명은 모우-터
더욱 강력하게 돌아온

레트로팬

레트로 에디션 · 저소음, 고효율 BLDC모터 · 앞뒷망 완전분리 · 탁상용 선풍기

SIF-TW70M SIF-T09BG

63년 기술의 결정체
강력하지만 섬세한 바람

22년형 서큘레이터

저소음, 고효율 BLDC모터 · 2in1 (스탠드형 & 탁상형) · 12단계 미세 풍속조절 · 인공지능 ECO모드



서큘레이터 스탠드형



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-TW70M	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 회전기능 : 좌우자동(30°, 60°, 90°), 상하자동(90°), 하향각도(17°)	SIF-TW50B(베이지), SIF-TW22T(딥그린)
SIF-TW80T	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC 모터, 회전기능 : 좌우자동(30°, 60°, 90°), 상하자동(90°), 하향각도(17°)	SIF-TW120M(핑크), SIF-TW24W(딥그린)
SIF-T09DG	35W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC모터, 3D입체회전(상하좌우 자동), 인공지능 풍량조절, 파이프 분리형	SIF-T09PK(핑크), SIF-T09BG(베이지)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-KF90W	33W	8시간	16단계	3엽/ 22.5cm	BLDC모터, 회전기능 : 좌우자동(30°, 60°, 90°), 상하자동(90°), 하향각도(17°), 음성안내기능	SIF-DY31, SIF-KF100JA, SIF-KF30B(블랙), SIF-KF30M(핑크), SIF-KF30Y(민트)
SIF-FA400A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 리모컨, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 좌우회전(30°, 60°, 90°)/ 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-50WOS, SIF-PN740K, SIF-PA40WS, SIF-30WOS, SIF-PN740K, SIF-EMBL990, SIF-FB900A, SIF-EMBL990, SIF-FB500A, SIF-BZ10R, SIF-SIBOS, SIF-FS800H, SIF-SE40SC, SIF-FP1000A(핑크), SIF-FA800B(화이트), SIF-SE20SC(화이트), SIF-FS800H(화이트)
SIF-DA300A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 리모컨, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 좌우회전(30°, 60°, 90°)/ 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-DPNX90, SIF-DB350A, SIF-DB650B, SIF-SE70SC, SIF-DA600B(화이트)
SIF-C009BK	42W	8시간	16단계	3엽/ 23cm	좌우 3단계 각도 변경 가능(30°, 60°, 90°), 터치식, 바람거리 최대 15m, 리모컨, 키높이형, 망분리형, 상하, 좌우 자동조절	SIF-C009LY(화이트)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-GA500A	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 인공지능 Auto 모드, 바람거리 최대16m, 리모컨, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 좌우회전(30°, 60°, 90°)/ 하향(15°) 각도 조절 가능	SIF-GP600A, SIF-GW2000B, SIF-GD3000B(핑크), SIF-GA1000B (화이트), SIF-SE10SC(화이트)
SIF-SE30SC	40W	8시간	10단계 (유아풍, 2~9단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 키높이형(높이: 78 ~ 87cm), 바람거리 최대 16m, DC 아답터 내장형, 3D 입체회전(상하, 좌우 자동조절), 좌우회전(30°, 60°, 90°) 각도 조절 가능	SIF-SE50SC, SIF-R09DBK, SIF-DY30(화이트), SIF-R09DWH(화이트)
SIF-DF80R	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 지상용(높이: 100cm), 바람거리 최대16m, 좌우회전(30°, 60°, 90°) 각도 조절 가능	SIF-DY160R, SIF-YG320



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-PC20DCB	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC50KMC, SIF-SH20YK, SIF-JA20BDC, SIF-PC25BM, SIF-DPNW90, SIF-SE60SC
SIF-PC30DCC	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC60TPO, SIF-PC65BC, SIF-PC35BM, SIF-BZ09R, SIF-EMB880, SIF-EMJJ880
SIF-PC10DCA	33W	8시간	12단계 (유아풍, 2~11단, 터보풍)	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대16M, 앞뒷망 완전분리(세척용이), 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-PC40NBK, SIF-WK30PCA, SIF-PC40WKA, SIF-HM20JSM, SIF-PC40HP, SIF-PC40DKY, SIF-PC70NAV, SIF-PC20SBW, SIF-PC60HOM, SIF-PC80COK, SIF-JJ800






BLDC모터
23cm날개

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SC60PS	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-SC60S
SIF-CK80PS	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-CK80WSW, SIF-CK80LCC, SIF-CK80MOT, SIF-CK80SJ, SIF-CK80PNX, SIF-CK80WSB, SIF-CK80JAN, SIF-CK80EMH
SIF-BS90PS	55W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-BS90EMH, SIF-BS90S, SIF-BS90EMW
SIF-P14DUA	32W	8시간	12단계(유아풍, 터보풍, 초미풍, ECO기능)	3엽/ 23cm	마그네틱방식 리모컨, BLDC모터, 특수망, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DUB, SIF-CH990NK, SIF-09RF, SIF-DPX09





BLDC모터

서큘레이터 탁상용

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SC30RDC	33W	8시간	12단계	3엽/ 23cm	BLDC모터, 바람거리 최대 16m, 앞뒷망 완전분리 (세척용이), 리모컨, 터치식	-
SIF-SC30PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	-
SIF-CK40PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	바람거리 최대 15m, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전	SIF-CK40LCC, SIF-CK40MOT, SIF-CK40SJ





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-BS50PR	50W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-BS50EMH
SIF-KC15	40W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-KC30HM, SIF-KC15PWS, SIF-NKD15(화이트)
SIF-FC10K	40W	4시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-FK60, SIF-C50KWS, SIF-AK50, SIF-FC10LOT, SIF-FC10, SIF-FC10MWS





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-C50J	40W	4시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식	SIF-AK50, SIF-FC10MWS, SIF-C50KWS, SIF-FC10K, SIF-10LOT
SIF-TBK15	40W	8시간	6단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식, 자동상하좌우회전	SIF-TBK20SJ
SIF-C009CA	56W	7시간 30분	4단계	3엽/ 23cm	리모컨, 버튼식, 자동상하좌우회전	SIF-B10TS, SIF-C09TS, SIF-09HDNK, SIF-CR191, SIF-KC15PWS

서큘레이터 공기청정





모델명	소비전력	타이머	풍속	필터	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-AIR70	43W	6시간	저, 중, 고, 5단계(공기청정) 10단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽/ 18cm	리모컨, 공기청정도 3단계 표시, 상/하, 좌/우 자동 회전	-
SIF-AIR20KWS	75W	8시간	4단계(공기청정) 6단계(서큘레이터)	HEPA(H13)	3엽/ 23cm	리모컨, 터치식	SIF-AIR60ERP

FAN 무선/ IoT/ 음성인식







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-PRC12NX	30W	8시간	11단계	7엽/ 30cm	무선, 리모컨, 터치식, 타이머, 유아풍, 파워풍, ChildLock, 무드등, 탈착식 배터리, BLDC모터	SIF-PR12NX(유선)
SIF-14IOT	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	IoT@home 앱, 리모컨, 자연풍, 수면풍, ECO(절전) 기능, 앱기능 제어(ON/OFF, 풍속, 타이머, LCD창 밝기, ChildLock, 버튼음, 알림)	-
SIF-ALPHA14	45W	4시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 음성인식(전원, 풍속, 타이머, 회전)	-

FAN 스마트터치





모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RTTM	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14RTHS(블랙), SIF-14RTB(블랙), SIF-14RTWS, SIF-14RSF(스카이블루), SIF-14RGS, SIF-14RTLM, SIF-14RH, SIF-R14HP
SIF-14SAFE	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-14SMAT, SIF-14SENS







모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14BEST	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	-
SIF-SF140	42W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	-
SIF-16HTR	44W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 초미풍, 망 터치 시 전원 ON/OFF	SIF-SF16KR, SIF-16RTM, SIF-16HRPP, SIF-KM160, SIF-16HTK, SIF-16HTKE, SIF-SS3000

두가지 스타일을 담은
스탠드형 · 테이블형

SMART BLDC팬



스탠드형
880mm
테이블형
524mm

SIF-K12RW 기준



스 마 트 하 고 안 전 하 게 !

- 인공지능 ECO모드
- 고성능 BLDC 모터
- 2in1기능 (스탠드+테이블형)
- 무선 (Wireless)

FAN BLDC팬



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-K12RW	24W	8시간	4단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 무선 기능, 4,400mAh	SIF-K12RPK(핑크), SIF-K12RBG(베이지), SIF-K12RDK(다크그레이)
SIF-K12TDK	24W	8시간	4단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 망터치 안전기능, 조그 다이얼형	SIF-K12TPK(핑크), SIF-K12TCH(화이트), SIF-K12TDK(다크그레이)
SIF-K12POBG	24W	8시간	4단계	15엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC 모터, AUTO모드(외부온도감지 자동 풍속 조절기능) 망터치 안전기능, 터치형	SIF-K12POPK(핑크), SIF-K12POW(딥그린), SIF-K12PODK(다크그레이)
SIF-12JNC	30W	9시간	5단계	7엽/ 30cm	BLDC모터, 유/무선사용, 온도표기 기능	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SM14DC	35W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 공기순환용 날개, 리모컨, 터치식, 자동상하좌우회전, 자동 센터 복귀 기능	-
SIF-DCT14KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서	-
SIF-E1430KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 온도감지 ECO센서, 상하좌우 3D입체회전	-
SIF-NY31	25W	7시간	12단계	5엽/ 30cm	BLDC 모터 탑재, 12단 바람세기 조절, 180도 회전 가능, 마그네틱 리모컨, 좌우회전(60, 90, 180도)	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-T14EST	13W	12시간	6단계	7엽/ 35cm	접이식 디자인, 무선사용가능, 8,880mAh 배터리용량	SIF-T12PHO(12인치)
SIF-T14PDD	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서	
SIF-BL28KP	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서	-
SIF-D30UB	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, LCD터치동작, 온도감지 ECO센서	



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-12WLDC	18W	8시간	4단계	7엽/ 30cm	상하수동/ 좌우자동 회전기능, BLDC모터, AUTO모드 (외부 온도감지 자동 풍속 조절기능 스마트 APP연동)	SIF-WLDW(화이트), SIF-12WLDG(다크그레이), SIF-12DCM(핑크골드/유선형)
SIF-DR1432PN	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	BLDC모터, 상하좌우조절, 자동풍속조절	-
SIF-P14DN	28W	6시간	8단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절	-
SIF-S14SG	14W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 자연풍, 수면풍, ChildLock	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14SYN	28W	9시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머, 온도감지센서	SIF-DC514NK
SIF-DB14NX	28W	9시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머, 온도감지센서	SIF-DC514NK
SIF-RF14BL	32W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도감지센서	SIF-14RLKB
SIF-SE14BL	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	가드링에 마그네틱 리모컨 탈부착 가능, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DCB



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-R14DCC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-R14DCD, SIF-R14DCJ
SIF-SE14DC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	가드링에 마그네틱 리모컨 탈부착 가능, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOB
SIF-R14DOC	32W	8시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	16엽/ 35cm	가드링에 마그네틱 리모컨 탈부착 가능, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-P14DOD
SIF-D14ON	28W	8시간	8단계	7엽/ 35cm	가드링에 마그네틱 리모컨 탈부착 가능, BLDC모터, 상하좌우조절, 온도 변화에 따른 풍속조절	SIF-PHE14, SIF-P14CPK
SIF-P14JR	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, ECO모드	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-P14JR	28W	8시간	12단계	7엽/ 35cm	리모컨, BLDC모터, ECO모드	-
SIF-C12EJS	24W	7시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	9엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	-
SIF-C12BWK	24W	7시간	12단계 (유아풍, 터보풍, ECO기능)	9엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	SIF-120NX, SIF-12CNX
SIF-RF12BL	25W	9시간	8단계	7엽/ 30cm	리모컨, BLDC모터, 터치식, 좌우회전, 타이머	SIF-DC312NK




23cm날개

NEW

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-DC12WS	16W	6시간	6단계	7엽/ 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC24NK
SIF-DC36WS	16W	4시간	8단계	5엽/ 30cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC70KS
SIF-DC09WS	16W	6시간	8단계	5엽/ 23cm	리모컨, 전자식, 좌우회전, 상하조절, 높이조절, BLDC모터	SIF-DC20KR
SIF-T14BK	20W	8시간	11단계	7엽/ 35cm	BLDC모터, 초미세풍, LED표시창	SIF-T14WT (화이트)


NEW

2중날개



FAN 좌석용 리모컨

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14THR	49W	8시간	3단계	4엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-14JKR, SIF-T14KRJS
SIF-14BKRH	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, 2중날개, ChildLock, 망외링 간편조립	-
SIF-14HKR	49W	8시간	8단계	4엽/ 35cm	리모컨, 초미풍, ECO기능, ChildLock	SIF-14BKR, SIF-14MKR, SIF-14HKRE, SIF-T14KRJS
SIF-14KRWS	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-C14BKP, SIF-14REK






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RCYC	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 초미풍	-
SIF-D14HNR	45W	8시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍, ChildLock	SIF-M14HMR, SIF-14SDY, SIF-14CRT, SIF-S14RWS
SIF-148RC	44W	8시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RSS, SIF-147RTT, SIF-14ROG, SIF-14RJP
SIF-14RAS	44W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-140RSJ, SIF-14RTC






모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14RMC	45W	4시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	-
SIF-14MRK	45W	7시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍	-
SIF-RU14	44W	8시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-DR14
SIF-14RFS	45W	4시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨, 자연풍, 수면풍	SIF-14RCLM, SIF-14RTQ



FAN 좌석용 기계식


모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HKA	49W	3시간	7단계(초미풍)	4엽/ 35cm	로터리식, 초미풍	-
SIF-14MKW	49W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14HKW(실버), SIF-14JAM(그린), SIF-14MKM(블랙)
SIF-14SHO	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-14SHS



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HKB	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-14JOW, SIF-14HJA, SIF-14KJW, SIF-14COW, SIF-14JOB(블루), SIF-14JNC(블루)
SIF-14LSA	49W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식	-
SIF-14SJG	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14SJG, SIF-14CEM, SIF-14CHP



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D14PS	45W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-D14BS
SIF-14HDLK	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	SIF-14LKDH
SIF-D14MS	45W	3시간	4단계	4엽/ 35cm	버튼식, 초미풍	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14CYT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	-
SIF-14SYT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	-
SIF-M141	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14HSP



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-141GWS	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-141GSM, SIF-14JSN, SIF-G14HP, SIF-140GSJ
SIF-14AZ	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-144SY, SIF-141AWS, SIF -141ANK, SIF-14AN, SIF-J14N
SIF-14HMQ	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14US, SIF-J14MM, SIF-14HP, SIF-LP140, SIF-146SY, SIF-142NK, SIF-14ETM, SIF-14HLM, SIF-14LM, SIF-SM14HM
SIF-14GI	37W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14GZ, SIF-14GLM, SIF-J14AI, SIF-14GID, SIF-14YH, SIF-NIT143, SIF-14SIT, SIF-14LTK, SIF-14KDK



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14GCH	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14CKO, SIF-14GCJP
SIF-144NH	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14MOQ, SIF-14SPC, SIF-14MOP, SIF-14KPI, SIF-14KUP, SIF-14WMP, IF-14MJB, SIF-14MKK, SIF-T14JC
SIF-14SBY	44W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	-
SIF-14PLS	44W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-NH1416, SIF-14JKT, SIF-14SKK(블루)



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14HDA	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-14BHSJ, SIF-14DNS, SIF-14BH
SIF-14MLM	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	-
SIF-14HMB	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	로터리식	-
SIF-C14ICT	44W	3시간	3단계	5엽/ 35cm	버튼식	SIF-D14BHP, SIF-NH1418

30cm날개 NEW 40cm날개 40cm날개



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14TWS	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 초초미풍	-
SIF-12MMC	37W	3시간	3단계	5엽/ 30cm	버튼식	SIF-12MJP, SIF-T12TKSJ,SIF-12PLS, SIF-12MWS, SIF-PA12NX, SIF-12MJF, SIF-12MCJ, SIF-12MJP, SIF-12MMCC, SIF-PNX, SIF-P12MS, SIF-P12MP, SIF-12TMO(블루)
SIF-T16KJS	58W	3시간	4단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍	-
SIF-S16OP	58W	3시간	3단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍	SIF-S16YO, SIF-S16LOT
SIF-16PM	55W	3시간	4단계	3엽/ 40cm	버튼식, 초미풍, 키높이	SIF-16LPP, SIF-16LJP

FAN 벽걸이용 리모컨



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16HWKR	58W	8시간	3단계	3엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16HWER
SIF-M16KRD	50W	7시간 30분	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-D16JWS
SIF-16WRA	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨, 버튼식	SIF-16WRR, SIF-16WRB, SIF-16WRJP, SIF-16WRDS, SIF-16WRSJ, SIF-16WRT



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16WRHM	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-16WRS(블루)
SIF-14WRQ	45W	6시간	3단계	5엽/ 35cm	리모컨	-

FAN 벽걸이용 기계식



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16WJK	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	-
SIF-16HWK	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WJOA, SIF-16WDAN, SIF-16WJCA
SIF-16WAA	58W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	-



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M16KD	50W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	-
SIF-16WYT	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	-
SIF-16WBC	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WJT, SIF-161WNK, SIF-16WDN, SIF-16JWK, SIF-160WSJ, SIF-16WTK, SIF-60WBJP



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16HWP	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WBJ, SIF-W16SIT
SIF-16HWA	55W	3단계	5엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WHSJ
SIF-16WOG	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	-



모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14WKP	45W	3단계	5엽/ 35cm	당김줄	-
SIF-16WSY	65W	3단계	3엽/ 40cm	당김줄	SIF-16WST, SIF-J16WT



FAN 지상용 리모컨

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14VRX	32W	15시간	18단계	8엽/ 35cm	리모컨, 버튼식, 좌우회전, 음성인식	-
SIF-FR161	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-16RFN, SIF-16RSP, SIF-6RTO, SIF-CR161, SIF-FR22



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16FRC	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	-
SIF-16FKR	60W	7시간 30분	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	-
SIF-PF16FRCO	55W	8시간	3단계	5엽/ 40cm	리모컨	SIF-PF16FRHM(7엽)



FAN 지상용 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-G18KP	85W	없음	4단계	5엽/ 45cm	4단 로터리방식, 자동 좌우회전, 슬라이딩 높이 조절	-
SIF-20FLY	80W	3시간	3단계	5엽/ 45cm	3단 풍속조절, 자동 좌우회전, 슬라이딩 높이 조절	-
SIF-F16	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	SIF-167FSJ, SIF-F16WS, SIF-16FJP, SIF-F16DNS, SIF-H16F, SIF-F16TK, SIF-F716NF, SIF-T16CUP
SIF-16FSS	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	-



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16FSA	55W	3시간	3단계	5엽/ 40cm	버튼식	SIF-16FJS, SIF-16FHP, SIF-16FMH, SIF-16DNS, SIF-160FSJ
SIF-18FCC	70W	3시간	3단계	3엽/ 45cm	버튼식	-
SIF-F20	77W	3시간	3단계	5엽/ 50cm	버튼식	SIF-C20, SIF-WK20, SIF-TK20, SIF-T20S, SIF-F20LM, SIF-DS20, SIF-F20DY, SIF-F20SIT, SIF-G20SI



FAN 좌석용 서큘팬 전자식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-C014ESA	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-C028ESB
SIF-C014EWK	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-C014EJS, SIF-C028EBA, SIF-R014K
SIF-C014ECP	55W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-C028ECA
SIF-P14PDA	55W	8시간	7단계	5엽/ 35cm	리모컨, 45˚좌우회전, 15˚상하조절	SIF-P14PDB, SIF-P14BWS



FAN 좌석용 서큘팬 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-C014JMA	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-C028BMA, SIF-C014SH SIF-C014SH
SIF-C014JWK	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-P014NX, SIF-C014KB
SIF-C014MCP	55W	3시간	4단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-C028MSI
SIF-14PCC	49W	3시간	3단계	4엽/ 35cm	버튼식	SIF-PC14NX



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-14PNC	49W	3시간	3단계	7엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-D14BN	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-
SIF-D14PCB	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	SIF-D14BWS, SIF-D14PCA
SIF-D14AN	45W	3시간	4단계	5엽/ 35cm	버튼식, 서큘레이터 풍량	-



FAN 벽걸이용 서큘팬 전자식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-W818ET	18W	6시간	12단	3엽/ 20cm	ECO 인체감지 동작센서, 초강풍모드, 상하좌우 자동회전	-
SIF-E14PNW	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEC
SIF-CW14B2E	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SED, SIF-DM31



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CW14JSB	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEB
SIF-CW14KBC	45W	8시간	5단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절	SIF-CW28SEA
SIF-P14PJA	45W	8시간	4단계	5엽/ 35cm	리모컨, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PJB, SIF-P14PWS, SIF-P28JSW
SIF-R07CK	30W	7시간	3단계	3엽/ 18cm	360˚3D 입체회전, 바람거리 최대10m, 상하(45˚) 수동 각도조절 가능	SIF-R07JSM




FAN 벽걸이용 서큘팬 기계식

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CW14KJS2	50W	-	3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW24SMA
SIF-CW14JSA	50W	-	3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMB
SIF-CW14B2A	50W	-	3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMC
SIF-CW14B2M	50W	-	3단계	7엽/ 35cm	분리형 안전망, 상하각도조절, 당김줄	SIF-CW28SMD
SIF-P14PGA	50W	-	4단계	5엽/ 35cm	기계식, 45˚ 좌우회전, 20˚ 상하조절	SIF-P14PGB, SIF-P28AWS



FAN 지상용 서큘팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-PB14RDC	30W	15시간	32단계	7엽/ 35cm	조그셔틀 리모컨, 좌석용/지상용 겸용(중간분리), ECO모드, BLDC모터	SIF-PB28RDC, SIF-PB56RDC
SIF-PB14DCWL	15W	15시간	32단계	7엽/ 35cm	조그셔틀 리모컨, 좌석용/지상용 겸용(중간분리), ECO모드, BLDC모터	SIF-PB28DCWL, SIF-PB56DCWL, SIF-PK14WLD
SIF-P14PEA	45W	3시간	12단계	5엽/ 35cm	기계식, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PEB, SIF-P14PEW, SIF-P28PWS
SIF-P14PFA	55W	8시간	12단계	5엽/ 35cm	리모컨, 전자식, 45˚ 좌우회전, 15˚ 상하조절	SIF-P14PFB



FAN 공업용

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-CAN40KP	140W	-	3단계	3엽/ 35cm	메탈재질, 3단 풍속조절, 이동용 손잡이	-
SIF-24FKG	260W	-	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P24WS, SIF-924WS, SIF-24FDK, SIF-TP24CP, SIF-24LBC
SIF-24FPW	350W	-	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	-
SIF-30FKG	230W	-	2단계	4엽/ 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-30LBG, SIF-930WS, SIF-30FDK, SIF-TP30CP, SIF-30LBC



모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-24QGB	280W	-	3단계	4엽/ 61cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,450 ~ 1,700mm)	-
SIF-30QGB	225W	-	2단계	4엽/ 76cm	버튼식, 좌우회전, 높이조절(1,530 ~ 1,850mm)	-
SIF-30WHT	230W	-	2단계	4엽/ 76cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	SIF-P30WS, SIF-30FDK
SIF-24WHT	260W	-	3단계	4엽/ 61cm	로터리식, 좌우회전, 높이조절	-





FAN 천장용 선풍기

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16CSR	58W	2단계	3엽/ 40cm	리모컨, 360° 회전	-
SIF-16CSH	58W	2단계	3엽/ 40cm	시소 스위치, 360° 회전	SIF-16JCC, SIF-16JCU, SIF-16CSM(스위치 없음), SIF-16JCM(스위치 없음), SIF-16CST(타이머 3시간)







FAN 소형팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-SEN01	20W	4시간	3단계	5엽/ 20cm	BLDC모터, 슬라이드방식 바람조절	SIF-RETRO22
SIF-AGY22	40W	-	3단계	3엽/ 15cm	3단 바람세기 조절, 360도 회전 가능, 1.75kg 가벼운 무게	-
SIF-CAM98	18W	24시간	12단계	7엽/ 30cm	파이프 높이 조절, 헤드, 리모컨 수납가능, 보관가방, 상/ 하 수동, 좌/ 우 자동 회전기능	SIF-12BLYH





모델명	소비전력	풍속/ 타이머	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-08JA	12W	다이얼식	7엽/ 18cm	6시간충전, 20시간사용가능, 배터리(3.7v/10,000mAh), 회전기능, 리모컨, 파우치 제공	SIF-08YJH, SIF-K08W
SIF-08BLC	26W	2단계	3엽/ 20cm	버튼식, 좌우회전, 상하조절	SIF-08UB, SIF-08OR, SIF-838WS SIF-708NK, SIF-08KP, SIF-P08KHK(블랙)





FAN USB 충전용

모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	특징	자매모델
SIF-S60JMT	3W	3엽	3단계	-	3,000mAh	-	SIF-M06NV(네이비), SIF-M06PF(핑크)
SIF-S23BL	30W	5엽/ 23cm	2단계	-	-	버튼식	SIF-D07A1, SIF-D07A3









모델명	소비전력	날개 수	풍속	정격전압	배터리용량	자매모델
SIF-D07A2	4W	5엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,000mAh	SIF-D07A1, SIF-D07A3
SIF-KS2600	4W	4엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,550mAh	SIF-KS2600W(아이보리), SIF-KS2600B(블랙), SIF-KS2600M(블루)
SIF-D07G2	4W	6엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07W3(화이트+그린), SIF-D07P1(핑크)
SIF-D07W6	4W	6엽	3단계	DC5V/0.5 ~ 1A	3.7v/2,200mAh	SIF-D07G5(민트), SIF-D07P4(핑크)






FAN 박스팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-JBT10	30W	2시간	3단계	전망회전	5엽/ 25cm	로터리식	SIF-K10P, SIF-WS10, SIF-10JP, SIF-1010WS
SIF-P10B	50W	3시간	3단계	전망회전	6엽/ 25cm	버튼식, 저소음 타이머	-
SIF-C14LM	60W	-	3단계	-	5엽/ 35cm	로터리식, 상하각도조절	-






모델명	소비전력	타이머	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-JC10	30W	2시간	3단계	전망회전	5엽/ 25cm	로터리식	-
SIF-610JP	50W	-	3단계	전망회전	6엽/ 25cm	로터리식	SIF-MB10(그레이), SIF-NC10(핑크)
SIF-12BFF	45W	3시간	3단계	전망회전	5엽/ 30cm	로터리식	SIF-B12SF
SIF-WS12B	50W	3시간	3단계	전망회전	5엽/ 30cm	버튼식, 저소음 타이머	-






모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-40LM	110W	3단계	-	5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-S202KP
SIF-S35IS	55W	3단계	전망회전	5엽/ 35cm	로터리식, 2중모터, 앞망 역회전기능	SIF-S14GY(그레이), SIF-SSB01(블랙)
SIF-S50IS	110W	3단계	-	5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	SIF-D14BKP, SIF-U35BWS, SIF-D14CKP
SIF-S30	110W	3단계	-	5엽/ 50cm	로터리식, 상하조절	-





FAN 메탈팬

모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-M16MT	60W	3단계	4엽/ 40cm	리모컨	-
SIF-D30LM	35W	3단계	5엽/ 30cm	로터리식	-
SIF-C16RLM	50W	3단계	5엽/ 40cm	로터리식	SIF-C16MG(실버)





모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-D24IF	320W	3단계	3엽/ 60cm	로터리식	-
SIF-C16BAIR	60W	3단계	3엽/ 40cm	로터리식, 좌우회전, 상하조절	-
SIF-M12LKP	45W	3단계	3엽/ 30cm	로터리식, 상하조절, 공기순환기능	-






모델명	소비전력	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-16FQ	90W	3단계	3엽/ 40cm	로터리식, 상하조절, 금속재질	-
SIF-C18FQ	110W	3단계	3엽/ 50cm	360° 각도 조절, 상하조절, 금속재질	-
SIF-M30WM	45W	3단계	4엽/ 30cm	버튼식	SIF-12SJH(실버), SIF-12LSS(실버), SIF-12LWS(실버), SIF-12LSG(골드), SIF-12UJH(골드)
SIF-D220MF	20W	3단계	3엽/ 20cm	로터리식, 상하조절, 좌우회전, 전망회전	-





FAN 블로워팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-H20HL	110W	7시간 30분	3단계	리모컨, 자연풍, 수면풍, 터보풍, 그릴회전, 좌우회전, 상하조절	SIF-H11LM, SIF-220CFS
SIF-TB80R	110W	-	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-IB90R, SIF-P100BFR
SIF-S55JP	110W	-	3단계	로터리식, 좌우회전, 상하조절	-









FAN 타워팬

모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-MC400	48W	15시간	24단계	24단 바람세기 조절, 3중 정화기능 탑재, 무드등 기능, 리모컨 구성, 필터, UV살균기능	SIF-AIR22
SIF-TW21X	32W	7.5시간	3단계	터치식, 좌우자동회전, 고품격디자인	SIF-TX20T
SIF-HM40R	43W	8시간	3단계	터치식, 좌우회전, 시로코팬	SIF-TW40R, SIF-TF80R, SIF-TP90R
SIF-DW120	45W	12시간	3단계	리모컨, 블루투스 스피커, 무드LED(5가지)	SIF-D120LHM







모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-TH20	35W	3시간	3단계	버튼식, 수직 시로코팬	SIF-657TS, SIF-TWS90, SIF-DS80, SIF-JPT40, SIF-TH60B, SIF-T65F, SIF-T90CP, SIF-T100CP
SIF-TJ30R	34W	4시간	4단계	리모컨, 무드램프, 아로마기능	SIF-T60DR(화이트), SIF-THP40(블랙), SIF-TC80M(화이트), SIF-TW80R(블랙)
SIF-TBW50	40W	8시간	3단계	리모컨, 스탠드, 벽걸이겸용	-
SIF-TT90R	90W	-	3단계	리모컨, 좌우회전, 상하조절	SIF-TT90M(기계식)
SIF-TT30	35W	-	3단계	버튼식	SIF-TR03

더위 걱정 없는 **시원한 여름캠핑**

신일 캠핑용 서큘레이터



언 제 어 디 서 나 자 유 롭 게



핸즈프리



탈착식 받침대

대용량 배터리

*SIF-T1200JR *SIF-P8400K *SIF-YB200 기준

FAN 캠핑용







모델명	소비전력	타이머	사이즈	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-G2800	5W	15시간	170 x 240 x 335	3단	3엽/ 17.5cm	배터리 8,400mAh, 무선 사용, 탈착식 받침대	SIF-GF07(베이지), SIF-AR07(베이지), SIF-T07YG(카키브라운), SIF-P8400K(핑크)
SIF-B08EST	10W	-	303 x 263 x 644	8단	5엽/ 20cm	USB C-Type 단자, 배터리 4,000mAh, 무선 사용	SIF-KA8000(카키), SIF-G08EST(다크그레이)
SIF-DG600JA	5W	3시간	235 x 235 x 212	3단	-	3단풍속조절, 수납가방포함 6,400mAh배터리용량	-







모델명	타이머	풍속	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-T09PL	-	3단계	5엽/ 10cm	풍속 3단 조절, 보조 배터리 기능, LED 조명 3단 조절 180도 각도 회전 가능, 타프걸이 기능	SIF-05JNC(블랙), SIF-E05MT(카키)
SIF-WL09CAM	8시간	20단계	3엽/ 23cm	유/무선, 상/하, 좌/우 자동 회전, 모터 1,800RPM, 리모컨, 보관용 가방	-
SIF-07CAM	5시간	5단계	3엽/ 18cm	유/무선, 상/하, 좌/우 자동 회전, 모터 2,237RPM, ON/OFF 예약	-







모델명	소비전력	풍속	회전	날개 수/ 크기	특징	자매모델
SIF-YB200	20W	다이얼식	상하회전	3엽/ 30cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절	SIF-C20ET
SIF-DC1218	18W	3단계	상하회전	3엽/ 30cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절	SIF-DC2428
SIF-DC1422	22W	3단계	상하회전	3엽/ 35cm	분리형 배터리, 잔량 LED 표시, 상하조절	SIF-DC2844

에어컨 캠핑용





모델명	소비전력	냉방능력	냉방면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-CAM1300	420W	2000BTU	6㎡(2평)	577x204x220mm	11.5kg	냉방/ 송풍 기능, 8시간 타이머 기능, 전면부 라이트 기능, 상단 손잡이	
SMA-SPC2000	260W	1300BTU	6㎡(1~2평)	543x215x290mm	10kg	냉방/ 송풍 기능, 전면부 라이트 기능, 상단 손잡이, 기계식	SMA-MP260

FAN 넥밴드







모델명	소비전력	날개 수	풍속	사용시간	배터리용량	특징	자매모델
SIF-T1200JR	5W	-	3단계	약 3시간	2,400mAh	3단풍속조절, 편리한수납방식, 2,400mAh배터리용량	SIF-SY3000L(그레이)
SIF-T4000HM	5W	-	3단계	약 7시간	4,000mAh	펠티어냉각판, 3단풍속조절, 4,000mAh 배터리용량	SIF-NEC4000(그린)
SIF-UNF3G	2.5W	5엽	3단계	-	3.7v/2,000mAh	-	SIF-UNF3N

실외기 없이 간편하게 설치

더위 & 전기세 걱정 NO!

신일 창문형에어컨



SMA-C7800HS 기준

간 편 함 에 기 술 까 지 더 한

- 셀프설치
- 에너지 효율 1등급
- 인버터 절전형
- 9단 풍속조절
- 자동/냉방 제습/송풍

에어컨 창문형





모델명	소비전력	냉방능력	크기	무게	냉방면적	특징	자매모델
SMA-C7800HS	745W	7,800BTU/ 2,300W	400x288x750mm	25kg	19.8~26.4㎡	에너지효율 1등급, 인버터 절전형, Auto 모드(주위 온도에 따른 자동 풍속 조절), 9단 풍속 조절, 자동/냉방/제습/송풍, 자가증발시스템, 24시간 타이머	SMA-C7800YIS, SMA-9340S, SMA-C2300, SMA-720PM
SMA-M7000BH	645W	7,000BTU/ 2,050W	330x300x780mm	26kg	17㎡	자가증발식, 4단계 풍속조절, 무드등, Auto 모드(주위 온도에 따른 자동 풍속 조절), 제습모드, 24시간 타이머, 좌우 자동 풍향 조절(110˚)	SMA-M6500PM, SMA-SE20NE, SMA-M8000EM, SMA-C7000DM, SMA-H7000GS, SMA-C7800DM, SMA-L7200HD, SMA-C7700HS, SMA-C7700YD, SMA-C8000DG, SMA-G8000MK







에어컨 이동식

모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-H3000HS	360W	3,000BTU/ 900W	10㎡(3평)	285x375x500mm	16.5kg	24시간타이머, 자가증발방식, 만수시전원차단	SMA-W900HS
SMA-T3000JJH	450W	3,000BTU/ 900W	10㎡(3평)	270x270x580mm	15.5kg	24시간타이머, LED 표시등, 상하좌우 자동사용 가능	
SMA-M6100DE	680W	6,100BTU/ 1,700W	14㎡(4~5평)	500x280x895mm	21.5kg	24시간타이머, 자가증발방식, 만수시전원차단, 물세척 필터	







모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-D90IOT	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	IoT 기능, 리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	-
SMA-D900NE	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	17㎡(5평형)	394x352x846mm	29.2kg	리모컨, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머, 3단계 풍량조절가능	SMA-D850SI
SMA-D9000K	1,020W	9,000BTU/ 2,100W	26.4㎡(8평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 설치가 편리한 자바라구조, 24시간 타이머	SMA-D950SI, SMA-D9000KPLUS

냉난방
24㎡(7평형)






모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-C9000K	1,020W	2,100W	17㎡(5평형)	389x317x773mm	24.8kg	리모컨, 상하조절, 친환경 냉매적용, 1 ~ 24시간 타이머	-
SMA-C7000PM	650W	2,100W	17㎡(5평형)	310x310x640mm	21kg	리모컨, 설치가 편리한 자바라구조, 친환경 냉매적용, 단독제습가능	-
SMA-P12000AU	1,200W(냉방) 1,100W(난방)	2,900W	24㎡(7평형)	475x798x417mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문틀, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	-
SMA-C12000N	1,350W	2,900W	24㎡(7평형)	471x850x355mm	33kg	리모컨, 본체, 자바라호스 세트, 창문틀, 고정핀, 배수호스, 52dB, 1 ~ 24시간 타이머	-

냉난방





모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-H1200F	1,400W	2,100W	17㎡(5평형)	330x505x778mm	23kg	리모컨, 수면기능, 24시간 타이머, 전자동 터치식 조절 LED	-
SMA-C1500F	1,700W	2,100W	17㎡(5평형)	300x505x778mm	29.5kg	리모컨, 온풍기능, 수면기능, 전자식 터치패널	SMA-H1400F
SMA-M110UT	1,100W	2,100W	17㎡(5평형)	345x355x703mm	23.5kg	리모컨, 자동꺼짐/켜짐 예약, LED, 타이머	-


NEW






에어컨 산업용

모델명	소비전력	냉방능력	사용면적	크기	무게	특징	자매모델
SMA-PC4500A	1,560W	4,000W	9평	520X620X1080mm	75kg	간편한설치/분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-MP261
SMA-PC6600A	2,410W	6,100W	14평	520X620X1080mm	85kg	간편한설치/분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-MP262
SMA-PC7900A	7,200W	7,200W	20평	520X620X100mm	99kg	간편한설치/분리형필터/바퀴잠금장치	SMA-MP263
SMA-PC2100A	650W	6,800BTU	14평	465X287X586mm	25.5kg	압축기 과부하 보호, 만수 알림, 바퀴 스토퍼 채용	-




에어커튼

모델명	소비전력	타이머	풍속	특징	자매모델
SAC-1900HS	180W	-	3단계	1모터, 유입공기차단, 리모컨탑제, 3단조절	SAC-11000HS, SAC-11200HS
SAC-2900HS	300W	-	3단계	2모터, 유입공기차단, 리모컨탑제, 3단조절	SAC-21000HS, SAC-21200HS






냉풍기

모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-M800LY	110W	386x346x880mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 6ℓ, 3가지 바람모드	SIF-B900LY
SIF-D200H	65W	322x325x805mm	8시간	4단계	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 바퀴LOCK기능, 3가지 바람모드, 좌우회전기능	SIF-D240LI
SIF-P75MD	75W	395x320x840mm	7시간	540m/min	리모컨, 본체, 아이스팩 4개, 65dB	-
SIF-D27MD	65W	410x320x750mm	7시간	3단계(10m/s)	리모컨, 전자식, LED 표시등, 물탱크 6ℓ, 물부족 시 워터펌프 작동정지	SIF-C700LSJ, SIF-C17MD






1인용

모델명	소비전력	사이즈	타이머	풍속	특징	자매모델
SIF-D12SB	80W	400x400x1,100mm	9시간 30분	4단계	리모컨, 버튼식, 미스트 기능	SIF-D28SB, SIF-DMC18SB
SIF-P550CE	45W	342x260x719mm	8시간	3단계	리모컨, 물탱크 5.5ℓ	-
SIF-HI3000	110W	405x280x890mm	7시간 30분	10m/s	리모컨, 자연풍, 수면풍, LED 표시등, 버튼식 조작판넬, 물탱크 6ℓ	SIF-DW220, SIF-1200KP, SIF-SS110, SIF-CW110
SIF-C790	20W	46x189mm	4시간	3단계	터치식, LED 조명등, 아이스팩을 이용한 개인용 냉풍기, 휴대용 배터리로 작동가능	SIF-AC30, SIF-IF88WS






NEW

2등급

제습기

모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-CW285	285W	24시간	14ℓ	-	자동제습, 프리필터, 소음방지 흡음재 적용	SDH-PM200
SDH-M06KP	240W	24시간	6ℓ	2ℓ	제습면적 : 12 ~ 15㎡ 30 ~ 80%까지 5% 단위 희망습도조절, 만수알림기능, 프리필터, 풍량조절	SDH-NK06, SDH-PX06W, SDH-C06SS
SDH-SM170	460W	24시간	17ℓ	4ℓ	프리필터, 만수알림기능, 30 ~ 80%까지 5% 단위 희망습도조절, 조작부 잠금기능 적용(모드 버튼을 3초간 누름)	SDH-M180HM, SDH-R460LHP, SDH-R230SG, SDH-PM230
SDH-PM1000	350W	12시간	19ℓ	5.8ℓ	건조KIT	SDH-PM360, SDH-PM540, SDH-PM720, SDH-HG1PO, SDH-PM620, SDH-PM1200, SDH-PCR1900, SDH-HG190






산업용


모델명	소비전력	타이머	제습용량	물통용량	특징	자매모델
SDH-140PC	325W	1 ~ 12시간/ 연속	14ℓ	5.7ℓ	건조KIT	SDH-2400PS
SDH-160PC	335W	1 ~ 12시간/ 연속	14ℓ	5.7ℓ	건조KIT	SDH-2600PS, SDH-1600C
SDH-AM150	330W	9시간	12ℓ	5.5ℓ	35dB 저소음 제습	SDH-AM300, SDH-TD850
SDH-PM120	1,290W	24시간	120ℓ	배수펌프 이용	산업용, 제습/송풍모드, 물넘침알림, 24시간 예약기능	SDH-PM150, SDH-PM210 SDH-PM260

신일의 모터 기술로
건조부터 분쇄까지 한 번에 심플하게!

신일
에코 음식물 처리기

특허보유 국내생산





신 일 만 의 프 리 미 엄 키 친 라 이 프

저소음
28.9~40dB의 저소음으로 밤에도 조용하게

자동 물 배출
편리한 자동 물 배출 기능

음성안내
스마트한 음성 안내로 편리한 사용

필터 수명 연장
데미스터를 장착하여 필터 수명을 길게

스테핑 모터
최대 3리터의 대용량 스테핑 모터 사용

SFW-ML500NO 기준

NEW



음식물 처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SFW-KMC250	500W	272x469x377mm	12.5kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-KPA500
SFW-ML500MOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-FP500B, SFM-MK500GB
SFW-ML500NO	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	-



진공 멀티 보관함

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	용량	연속사용시간	특징	자매모델
SVM-RE12T	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-N626K(블루)
SVM-RP12B	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12KG	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-P126FF
SVM-RB12E	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12KG	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	-
SVM-RM12C	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-M1266

신일만의 요리비법
성능은 강력하게! 완성은 부드럽게!

신일 블렌더





블렌더 고속 블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽/ 1,800㎖	3분이내	-	딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	-
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽/ 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드) SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-3610WS	1,800W	254x240x493mm	6엽/ 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	터치식, 35,000RPM	SMX-S2000SJ
SMX-M3000SS	1,500W	220x225x520mm	6엽/ 2,000㎖	5분이내	본체, 누름봉, 메뉴얼	기계식, 26,000RPM	SMX-M1500JA(레드) SMX-M1500JC



믹서 대용량

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T45NEV	600w	215x210x230mm	3엽/ 4,500㎖	1분이내	본체, 용기, 칼날	스테인리스, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN
SMX-R350NEO	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드) SMX-WR330SH(화이트)



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R600KP	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-HM4500(네이비)
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 스텐컵, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm (본체)	S자형, -/ 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	-	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-P4000LOT, SMX-S36JC(골드)



믹서 다용도

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HY200	200W	110X110X340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1700	500W	390x202x184mm	4엽/ 1,750㎖(스테인리스)	1분이내	본체, 용기, 덮개, 추가주입마개	다이얼식, 과열보호장치	-
SMX-B100BBT	250W	110x110x160mm	4엽/ 300, 600, 1200㎖	1분이내	본체, 십자칼, 컵, 덮개	버튼식, 스테인리스 칼날	-
SMX-C15B	450W	130x180x400mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽/ 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-R500JS	500W	-	4엽/ 1,500㎖	1분이내	-	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+/ 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개 (1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS (착즙망 미포함)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+/ 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개,진공펌프	로터리식, 진공, 믹서,주서, 컷트	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, -/ 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개(스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	-/ 1,700, 600, 200㎖	-	-	로터리식, 믹서, 주서, 원액	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	- (일자)/ 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/ 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1520WS	200W	330x180x130mm	4엽/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄 도금)/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-WS128	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-WS821





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	- (일자)/ 1,200㎖	1분이내	-	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+/ 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	-
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-




모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, -/ 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	-
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC




모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C760J	200W	105x105x163mm (본체)	+, -/ 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ, SMX-C800(700/ 250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm (본체)	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800/ 400/ 200㎖)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-350SKHN	200W	100x100x320mm	+, -/ 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-200MKG
SMX-258DS	200W	115x115x165mm	+/ 600, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H300(블루), SMX-H230N(그린), SMX-H200(본체 연그린)
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	-	-	-
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, -/ 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	-
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+/ 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, -/ 1,500, 500, 350㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, -/ 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C457WS, SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, -/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	믹서칼날(티타늄코팅), 본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	-
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	버튼식, 믹서, 주서	-
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+/ 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK







블렌더 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-MS100WS	100W	396x55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	-
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)	-







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인	-
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	티타늄 칼날 / 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중, 대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절(동작/ 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스팀 바, 버튼식	-
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	-











모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	PUSH, 믹서, 분쇄, 선식, 혼합	-
SMX-D400FS	200W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H254(오렌지)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	-
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM









포트 티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C1700KP	1,850W	210x250x150mm	-	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-C1701KP
SEP-C1500KP	1,850W	192x260x250mm	1.07kg	1.5 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	-
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7 ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	-	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정 가능, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 최대 9시간 30분 시간예약가능(30분단위)	SEP-D900DN, SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D15JH(민트), SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)





포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3P17MSJ	1,500W	180x180x200mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE, SEP-W18NK
SEP-S17DY	1,500W	222x154x233mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	-
SEP-317WST	1,500W	180x180x230mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S17WSE





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3ST15S	1,500W	210x135x245mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC, SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210x135x250mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD, SEP-S2818
SEP-UF15KP	1,500W	228x163x218mm	1.5ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	SEP-UF18KP(1.8ℓ), SEP-S1800SC





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-UP20KP	1,500W	235x155x233mm	1.7ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	-
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-D190RF	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-S2815	1,500W	210x135x150mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S2818(레드)




모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-D1800JS	1,500W	203x165x230mm	1.8 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	SEP-D18JA





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-450SJ	1,850W	220x158x218mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	SEP-450SJ
SEP-D200	1,850W	232x192x290mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17TPK, SEP-B370(블랙), SEP-P17JP(연보라), SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-F24WO(연블루), SEP-PJ12(연보라)





포트 유리 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213x172x248mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치, 회전형알판	SEP-G18WSB, SEP-3G18SJ
SEP-UG18KP	1,500W	218x158x210mm	1.8 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-
SEP-UG180KP	1,500W	205x155x210mm	1.8 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특치	자매모델
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.2 ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	SEP-GB40





포트 자포트/ 커피포트/ 멀티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-C35P	680W	225x295x290mm	2kg	3.5ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5ℓ)
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	-	0.5ℓ	과열방지장치	물 끓임, 사이폰방식, 삼투압방식	SEP-CB550
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	과열방지장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)





식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552x406x410mm	5.3kg	40ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60℃~80℃), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-



NEW

빙수기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SIS-M80PN	40W	170 x 250 x 230mm	1.7kg	1L	-	다이얼식	-

신선한 재료의 영양 그대로!

신일 식품건조기

원하는대로 만드는 수제 건강 간식

다양한 사이즈 | 다양한 식품가공 | 편리한 세척



*SFD-H480M 기준

NEW NEW







식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-E25KP	230W	200x250x190mm	2.2kg	-	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	-
SFD-A230KP	230W	200x250x190mm	2kg	-	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	-
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-S500JP	400W	448x300x382mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단	-
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H480M	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-W6000	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	기계식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입	-
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	-	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	-
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SSM-D4300(6단)

신일과 함께하는 편리한 요리!
맛 & 영양 UP! 스트레스 DOWN!

신일 홈카페 & 다이닝

신일과 함께하는 홈카페&다이닝

홈카페 홈다이닝 편리함











밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-R600BCK	600W	240x240x252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240x215x215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	-
SCJ-R20PHS	1,200W	250x350x270mm	-	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	SCJ-1023BWS
SCJ-S40WT	350W	205x205x220mm	-	4인용/ 0.8ℓ	취사, 보온(7~10시간)	SCJ-S60WT (6인용, 소비전력 500W)







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	-	1인용/ 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	-	4인용/ 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP (6인용, 소비전력 500W)
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	-	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E·TP강판	-





그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	-	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 구이/ 부침/ 찌개 요리를 한번에	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2m	다이아몬드 코팅	-
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25m	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3m	다이아몬드 코팅	-
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3m	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	-	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	-
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3m	불소수지 코팅	-





잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2m	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3m	다이아몬드 코팅	-
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580x390x140mm	4.6kg	0.9m	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPPSQ580
SPP-H72NK	1,420W	580x390x140mm	4.6kg	1.2m	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	-
SPP-H81WS	1,600W	580x400x170mm	4.5kg	1.2m	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	-




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	-	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	-




인덕션

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-R2000EBK	2,000W	300x300x76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED디스플레이어, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH, SHL-C2000CDK, SHL-C21000CBS
SHL-0803ID	1,500W	302x302x60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)





모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-2800WG	2,800W	460x230x55mm/ 3kg	9단계	4시간	다이얼조절, 2구 동시요리, 일반용기 사용, 타이머 1~99분	-
SHL-HM20	2,000W	431x297x62mm/ 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분,1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	-





하이라이트

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-C2000KP	2000W	280x360x60	10단	12시간 예약가능	경고표시증 잠금장치, 2시간후 자동오프	-
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm/ 약 2.4kg	-	3시간	LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	-
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP






모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분/ 5분 간격 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm/ 1.9kg	10단	2시간	-	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm/ 1.4kg	9단	3시간	-	-
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm/ 1.5kg	9단	3시간	-	-



와플메이커

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-J600WO	600W	145x240x100mm	1.4kg	ON/OFF	플레이트 교체사용, 샌드위치 플레이트, 와플제조 플레이트, 붕어빵 플레이트	SSW-J300WR(화이트), SSW-CW600KP(화이트), SSW-CW6001KP(그린), SSW-CW6002KP(엘로우)





오븐토스터기

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-H1500GH	1,500W	473x337x292mm	-	60분	23ℓ	-	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	-
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	-	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	-

멀티쿠커




모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-W1500KP	1,500W	350x400x270mm	3.25kg	-	6.8 ℓ	-	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)	-
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg	-	1.0 ℓ	-	스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망	-




모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2 ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치/ 자동 OFF 기능	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4 ℓ (전골)	3단계	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1



광파오븐

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360x360x230mm	7kg	-	12 ℓ	125 ~ 250℃	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절장치, 온도과승방지장치, 안전작동스위치 (손잡이를 들었을 경우 작동 멈춤)	SOV-U12WS, SOV-U120SJ, SOV-U12PN

에어프라이어




모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI, SOV-D380IV




모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0 ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS




찜기/ 제빵기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	-	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	-	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700g	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 쨈, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	-





토스트기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	-
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	-	본체, 박스, 메뉴얼	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	-







냉장고/ 냉동고

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	본체, STEEL 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128ℓ (냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실 서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280ℓ (냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	SRG-D280L, SRG-C290L
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42kg	냉동실 158ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구, 메뉴얼	SRG-C258KH(화이트)

건강을 위한 **필수 위생가전**

신일 미니 살균세탁기

놀 칠 수 없 는 위 생 가 전

- 에너지효율 1등급
- 고온 살균 세탁
- 다양한 세탁모드
- 스테인리스 세탁조



*SWM-3750 기준





의류건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)
SCD-C6UT	1,760W	595x555x840mm	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 다양한 건조기능 (완전건조, 반건조, 에어건조)	-



살균

세탁기 살균

모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415x445x710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인레스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)

NEW



NEW







탈수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-350YNJ	150W	385x365x596mm	3.5kg	스테인리스 트럼통, 미니멀사이즈	-
SDM-T77H	200W	410x420x710mm	8.6kg	스테인리스 트럼통, 전자식타이머	-
SDM-D65LOT	190W	410x420x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-D1000N	190W	410X415X740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	SDM-D65LOT, SDM-D75SC









모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T260	180W	455x445x760mm	6.5kg	탈수	SDM-R3500NW
SDM-6KJA	250W	345x630mm	6kg	탈수, 3/ 5분타이머, 스테인리스 바디	-
SDM-N560	180W	455X445X760MM	5.6kg	탈수	SDM-T260, SDM-76DNK, SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-N560NW(실버)
SDM-K750	180W	455X445X760MM	5.6kg	탈수	SDM-K750W

NEW



NEW



청소기 로봇청소기

모델명	소비전력	배터리	사이즈	작동방식	무게	먼지통/ 물탱크 용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB200RW	24W	2,500mAh	300X300X80mm	전자식 (버튼형)	2kg	350ml/ 120ml	거름망+ 스폰지필터 +헤파필터	자동 복귀기능(배터리 20%일 경우 자동 충전) 90분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 2단계, 시간설정, 예약	SVC-WS1000AT, SVC-IS300RT
SVC-RB100SJ	24W	-	326x326x82mm	전자식 (버튼형)	3.5kg	450㎖	헤파필터 + 프리필터	자동 충전기능(배터리 잔량 약 20%일 경우 자동 충전), 30분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 3단계 설정기능 (1단계 : 저소음, 2단계 : 일반모드, 3단계 : 터보모드), 시간설정, 예약, 리모콘 조작, 먼지통 상단 분리구조	SVC-WS1000AT SVC-RB200RB SVC-SJ2000BK SVC-RB200RW









청소기 스팀/ 물걸레

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	특징	자매모델
SDC-MST1500	1,200W	185x100x216mm	3kg	250㎖	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SVC-STE2000, SVC-MT150ST
SDC-CO3074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120㎖	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-CO3074WK, SDC-3074BYNS
SDC-P4000HP	80W	410x215x1,230mm	약 3.1kg	-	모터과열방지장치, 배터리잔량표시	SDC-SJ250R(블랙)
SDC-W9300WK	80W	140x215x1,230mm	4kg	-	배터리잔량표시, 전면 LED라이트	-









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀 대기시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	-	-	-	극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분/ MAX 19cc/min, MIN(약) 25분/ MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-B5000WB	-	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350CC/MIN	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	-
HV-SH14W	2,050mAh	740x400x105mm	2.8kg	300㎖	-	-	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용,충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	-









청소기 무선

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R128CP	600w	2,600mAh	128x95x1040mm/ 1.5kg	600㎖	-	H13	분리형 먼지통, 5m 코드선	SVC-R256SI
SVC-Y12BDC	120W	2,200mAh	210x1,040mm/ 560g	150㎖	25분	4중 필터 (기본+스텐필터 +스폰지필터+헤파필터 (11등급))	BLDC모터, 흡입력 최대 14kpa	-
SVC-CO2600CP	250W	2,600mAh	225x112x1,210mm/ 3kg	800㎖	1단 40분, 2단 10분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 20kpa	-
SVC-C106JA	250W	2,000mAh	330x102x1,213mm/ 3.7kg	500㎖	35분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 23kpa	-









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-0422BLDC	200W	1,950mAh	260x310x1,200mm/ 3.7kg	500㎖	40분	3단 여과필터	BLDC모터, 흡입력 최대 19kpa	-
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm/ 3.5kg	500㎖	55분(약단), 30분(중단), 15분(강단)	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	-
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm/ 4.5kg	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa/ 최대 17kpa, 침구청소기툴 포함	SVC-9958PNX
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm/ 1.75kg	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	-









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm/ 4.2kg	1.8ℓ	-	프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA 필터, 최대 3,000RPM 회전브러쉬, 최대 40분사용가능(LG LI-ION 배터리)	SVC-D500SR(레드) SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm/ 2.3kg	0.4ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	-
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm/ 2.2kg	0.4ℓ	20분	-	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러쉬, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장 파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러쉬	-
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm/ 3.5kg	1.0ℓ	20분	-	버튼식	SVC-DC2200SK











모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	SVC-C450PK(실버) SVC-D170P, SVC-700WK SVC-EC0350(침구청소키트포함)
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm / 2.9kg	0.5ℓ	-	-	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러쉬, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-R700L0T	700W	220V/60Hz	380x270x290mm / 3.6kg	1.8ℓ	-	HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	-

청소기 핸디형





모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-W21NK	50W	2,000mAh	76x76x328mm	0.6kg	20분	-	USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400㎖, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	2,000mAh	71x71x394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-650SG	40W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	-
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러쉬	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D900RK	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐	-
SVC-499WS	50W	4.8V	420x200x138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W	-	450x165x260mm	1.89kg	10분 이내	-	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK





청소기 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-P7000HP	300W	300x300x235mm	2.7kg	0.6㎖	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	-
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	-






청소기 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-W1600KP	1,600W	355X650X355mm	7.4kg	30 ℓ	건식, 습식필터	건습식용 브러쉬, 스테인레스 용기	-
SVC-R1000JS	1,000W	330x275x370mm	5kg	8.0 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8 ℓ (건식 : ≥6.5 ℓ / 습식 : ≥4 ℓ)	SVC-RY080BCK(옐로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314x314x464mm	약 7.9kg	18.0 ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800, SVC-2400






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러쉬	-
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15 ℓ	집진필터	흡입/ 배기기능	SVC-HV4D, SVC-8788BH, SVC-74DNS(레드), SVC-H1400SD(블루)
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP, 불어내기	SVC-S1400(블루)






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20 ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	-
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20 ℓ	워셔블필터	-	-
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5 ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	-



TV

모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160(UHD)	18.3kg	QLED	1,456x841x63mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	31.2kg	QLED	1,673x969x76mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	23kg	LED	1,673x1,030x317mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	







공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡(28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡(16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡(5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT





모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡(8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡(7평형)	55dB 소음	SAR-HP30



헤어드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/ 냉풍)	기계식	-
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	-
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW



무선분무기

모델명	배터리용량	무게	사이즈	물통용량	특징	자매모델
SBP-R16SJA	4,000mah	5kg	365x250x575mm	16L	길이조절가능, 어깨끈, 4종노즐	SBP-T16H



다용도 건조기

모델명	정격전압	온도조절	무게	사이즈	타이머	배터리용량	특징	자매모델
SCD-C500JA	D.C 3.6V	10단	1.8kg	255x188x250mm	3시간	2,000mAh	경고표시증 잠금장치, 2시간후 자동오프 , 호스 길이 조절 가능, 신발 건조키트 제공, 길이 조절가능	-



POWER UP! SPEED UP!

신일만의 셀프 홈스타일링

신일 전동공구

메탈에서 느껴지는 강력한 파워

DC 모터 | 급속충전 | 해머기능

STM-DCH1840 기준





전동공구

모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-DCH1840	D.C 18V	1,250RPM	2.1kg	235x78x225mm	토오크 16단계	2,000mAh	DC 모터 적용 , 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-
STM-BCH1860	D.C 18V	2,000RPM	2.5kg	180x78x235mm	토오크 21단계	2,000mAh	BLDC 모터 적용, 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-





모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-DCS3605	D.C 3.6V	280RPM	300g	188x48x43mm	토오크 9단계	2,000mAh	13mm 메탈 척, 배터리 잔량 표시, 작업용 LED	-
STM-DCS7207	D.C 7.2V	400RPM	700g	180x50x175mm	토오크 15단계	2,000mAh	10mm 메탈 척 , 작업용 LED	-





모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-SP18000	D.C 18V	18,000RPM	1.5kg	488X215X158mm	3단	2,000mAh, 4,000mAh	송풍,흡입기능, 배터리충전표시, 속도조절 트리거	-
STM-YC9000	D.C 18V	9,000RPM	3kg	1442X253X269mm	1단	2,000mAh, 4,000mAh	샤프트길이 조절, 커팅날 후크교환방식, 배터리충전표시	-





해충퇴치기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-
SBA-453B2	45W	672X116X365MM	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-



면도기/ 이발기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167X42X42MM	140g	180분/ 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(반려견용)



바쁜 아침에도 간편한 다림질!

신일 핸디 스티머

빠른 예열로 간편하게 다림질은
물론 살균 및 탈취 케어까지!

강력한 스팀 | 2가지 모드 | 빠른 예열 시간 | 연속 사용

SEI-P1200WH 기준





다리미 핸디형

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러쉬, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	-	기계식, 브러쉬, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ



다리미 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	-



다리미 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	-	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	-
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	-	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/ 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S



다리미 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	-	세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회/ 누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	-	-	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	-
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색) SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루) SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	-	세라믹	스팀, 스프레이	-

올바른 구강 위생 관리로 더욱 건강하게!

특허받은 양방향 자동회전칫솔

신일 듀얼자동칫솔 트윈클링

건 강 을 위 한 듀 얼 자 동 칫 솔

특허받은 양방향 자동칫솔
치아 내쪽과 외쪽,
치아 사이까지 꼼꼼하게

다이아몬드 공법 적용 칫솔모
잇몸 손상방지와
플라그 제거까지

듀퐁사 최고급 칫솔모
부드럽고 섬세한
브러쉬 적용



자동칫솔 듀얼

모델명	배터리전압	사이즈	재질	동작방식	특징	자매모델
STB-CX1000	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러쉬, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-
STB-CX2000B	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러쉬, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-



칫솔 살균기

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-2503UV	0.6W	260x55x73mm	330g	UV LED 살균	5개/ 1개(면도기)	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	-
STD-259WS	5.7W	256x170x50mm	750g	히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	스탠드/ 벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	-
STD-2501UV	7W	240x52x73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-236WS	5.7W	232x50x63mm	600g	Heating(살균)	5개/ 1개(면도기)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	-
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH, STD-248WS

IoT





체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-D300AK	3 ~ 180kg	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 8가지 신체데이터 관리, 안드로이드4.4/Ios9.0 이상 호환, 보급형/ 고급형	-
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS





모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-



손 마사지기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-PDS75LT	7.5W	290x170x130mm	0.95kg	USB 충전방식, 과전류전압 보호기능, 내부 지압판 장착으로 손바닥과 손목 마사지 가능, 5단계 강약조절, 5종 마사지모드, 2단계 진동/ 온열기능	-







어깨안마기

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	사용시간	특징	자매모델
SHK-M5100	24W	400x270x160mm	1.9kg	1.5m	15분	온열기능, 정방향/ 역방향 자동전환	SHK-M6100
SHK-M3000G	24W	400x270x160mm	1.9kg	-	15분	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/ 역방향 선택기능	SHK-M3200B(베이지)
SHK-M4100	24W	400x270x160mm	1.7kg	1.5m	15분	온열기능, 정방향/ 역방향 자동전환	SHK-M4200





안마의자

라비에벨 La vie est belle

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-GJ7800



shinil × 롯데하이마트



자동 급식기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 어댑터	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)	-
HSPFD-SI38W	2W	206 x 340 x 320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 급식판, 아답터, 제습제(2개)	급식판 Full(과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정 가능, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능	-

shinil × 롯데하이마트



자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-
HSPWF-SI25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-

shinil × 롯데하이마트 NEW



스마트 펫토이

모델명	소비전력	제품용량	동작방식	구성품	무게	사이즈	특징	자매모델
HSPST-SI5M	1W	n/a	버튼식	본체, 깃털	530g	198x198x96mm	5종모드, 수면모드, 자동타이머	-



스파앤드라이

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10MI (아이보리)	350W, 550W(히터)	650x450x360mm	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러쉬	용량 35ℓ (MAX), 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)

shinil × 롯데아이마트



그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSGD-SI3W	300W	104x164x104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러쉬 CAP	헤드 분리 기능, 털분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45℃ - 55℃ - 70℃)	-

IoT





돌봄이 로봇 / 공기청정 온풍기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	3.8kg	IoT방식	본체, 배터리 (10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(host phone(별매))	급식기, 자동 놀아주기, 이동형CCTV, 스마트케어, 앱제어	-
SIP-C30	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	330x340x340mm	5.5kg	리모컨	본체, 필터(프리, 탈취, HEPA)	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미나하이브리드 세라믹방식	-

shinil × 롯데아이마트



NEW



풋클리너

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K20W (소형견/12KG이하)	4W	285x125x61mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 충전식, 생활방수	SIP-K20B (중형견/ 12 ~ 18kg)
HSPPC-SI5V	4W	106x106x173mm	540g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	내부실리콘 2단러쉬돌기, 10분 자동동작멈춤, 저소음구조	-

계산기



탁상용(대)

SEC-024 SEC-061 SEC-062 SEC-063



탁상용(중)

SEC-034 SEC-035 SEC-036 SEC-031 SEC-032 SEC-033



탁상용(소)

SEC-021 SEC-022 SEC-023



탁상용(폴더)

SEC-051B SEC-052B SEC-053B SEC-054B



포켓용

SEC-011F SEC-012 SEC-013

환풍기



구분	일반용					욕실용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz					220V/ 60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터			수동셔터					
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	295x285mm	340x335mm
정격전압	220V/ 60Hz			220V/ 60Hz					
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	20㎥/min